



reismakina

BAHÇE / TARIM MAKINALARI

KAMA *by* REİS

www.kamabyreis.com



Ağaç Kesim Motorları

KMR41

Benzinli Ağaç Kesim Motoru



Pala	400mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli
Motor Gücü	41 CC / 1.5kW - 2 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yakıt Kapasitesi	0,26 L
Yağ Kapasitesi	0,21 L
Ölçüler	430x255x275 mm
Ağırlık	6.0 kg

KMR46

Benzinli Ağaç Kesim Motoru

EuroV
motor



Pala	450mm Makaralı
Motor	2 zamanlı benzinli, EuroV
Motor Gücü	46 CC / 2.0kW - 2.7 Hp
Motor Devri	11.000 devir/dk
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm
Kullanılabilir Motor Yağı	Dolmar 2 zamanlı motor yağı
Kullanılabilir Ege	Dolmar zincir egesi 4.8cm - 3/16"
Çalıştırma Sistemi	İpli
Yakıt Kapasitesi	0,55 L
Yağ Kapasitesi	0,26 L
Ağırlık	6.0 kg

7910100703

KMR46 Uyumlu Paket Zincir

Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm



7910100704

KMR46 Uyumlu Testere Palası

Pala Uzunluğu	450mm
Zincir Ölçüsü	.325" - 36 diş - 1.5mm



Tırpan Makineleri

MYT52

Benzinli Yan Tırpan Makinesi

YENİ




Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	52 CC / 1.9Hp
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2L
Maks. Devir Hızı	6.800 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	6.8 kg
Kesim Testeresi Çapı	255mm
Misina Kesim Çapı	420mm

MST52

Benzinli Sırt Tırpan Makinesi

YENİ



Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	52 CC / 1.9Hp
Yakıt Depo Kapasitesi	1.2L
Maks. Devir Hızı	7.500 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	11.0 kg
Kesim Testeresi Çapı	255mm
Misina Kesim Çapı	420mm

BYT52

Benzinli Yan Tırpan Makinesi



Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	51.7 CC / 2.5HP
Yakıt Depo Kapasitesi	1.1 L
Maks. Devir Hızı	7.500 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	7.5 kg

BST52

Benzinli Sırt Tırpan Makinesi



Motor Tipi	2 Zamanlı
Motor Hacmi	51.7 CC / 2.5HP
Yakıt Depo Kapasitesi	1.1 L
Maks. Devir Hızı	7.700 d/dak
Çalıştırma	İpli
Kullanılabilir Motor Yağı	2 zamanlı motor yağı
Net Ağırlık	11 kg

EYT600

Elektrikli Yan Tırpan Makinesi



Çalışma Voltajı	230-240V.AC-50Hz
Motor Gücü	600 Watt
Devir	9.000 devir/dk
Kesme Çapı	Ø300mm
Ağırlık	2.8 kg



Çim Bıçme Makineleri ve Benzinli Motorlar

ECBM30

Elektrikli Çim Bıçme Makinesi



Çalışma Voltajı	240V.AC-50Hz
Güç	1000W
Kesme Genişliği	300mm
Kesme Yüksekliği	20 / 40 / 60 mm
Çim Haznesi	27 L

ECBM32

Elektrikli Çim Bıçme Makinesi



Güç	1200W
Kesme Genişliği	320mm
Kesme Yüksekliği	25-65 mm (5 kademe)
Çim Haznesi	30 L (Plastik)

ECBM38Y

Elektrikli Çim Bıçme Makinesi



Güç	1600W
Kesme Genişliği	380mm
Kesme Yüksekliği	25-75 mm (6 kademe)
Çim Haznesi	45 L

ECBM43K

Elektrikli Katlanabilir Çim Bıçme Makinesi



Güç	1800W
Kesme Genişliği	430mm
Kesme Yüksekliği	25-75 mm (6 kademe)
Çim Haznesi	50 L

UME40

Benzinli Çim Bıçme Makinesi



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV130 / 130cc
Kesme Genişliği	400mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	6"/8"
Çim Haznesi	45 L
Teorik çalışma alanı	1000 m²
Ağırlık	23,5 kg

UMS40

Benzinli Çim Bıçme Makinesi (Şanzımanlı)



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV130 / 130cc
Kesme Genişliği	400mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	6"/8"
Çim Haznesi	45 L
Teorik çalışma alanı	1000 m²
Ağırlık	23,5 kg

UME46

Benzinli Çim Bıçme Makinesi



İlave Panel



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV150FE / 149.2ml
Kesme Genişliği	460mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	1200 m²
Ağırlık	33,5 kg

UMS46

Benzinli Çim Bıçme Makinesi (Şanzımanlı)



İlave Panel



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV150FE / 149.2ml
Kesme Genişliği	460mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	1400 m²
Ağırlık	35,5 kg

UME51

Benzinli Çim Bıçme Makinesi



İlave Panel



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV170FE / 175ml
Kesme Genişliği	508mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2000 m ²
Ağırlık	35,5 kg

UMS51

Benzinli Çim Bıçme Makinesi (Şanzımanlı)



İlave Panel



Şase	Çelik
Motor/Motor Hacmi	GKV170FE / 175ml
Kesme Genişliği	508mm
Yükseklik Ayarı	25/75 mm 7 kademeli
Tekerlek Ebatı	8"/10"
Çim Haznesi	70 L
Teorik çalışma alanı	2000 m ²
Ağırlık	37,5 kg

YENİ

BENZİNLİ MOTORLAR



	GKV130	GKV150	GKV170FE
Motor	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı	Benzinli Tek Silindir 4 Zamanlı (OHV) Hava Soğutmalı
Hacim	131.4ml	149.2ml	175ml
Maks. Çıkış	2.1kW	2.6kW	2.8kW
Motor Devri	3.600 devir/dk	3.600 devir/dk	3.600 devir/dk
Ağırlık	7.8kg	7.8kg	9.5kg

Çapa Makineleri

KGL75Z

Benzinli Çapa Makinesi



Çalışma Genişliği	750mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Tekerlek Ölçüsü	3.5-6
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173F (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	7 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ölçüler (LxWxH)	1.380x650x970mm
Ağırlık	70 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

KGL100ZH

Benzinli Çapa Makinesi (Şanzımanlı)



Çalışma Genişliği	1000mm
Çalışma Derinliği	10-20cm
Hareket	2 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Şanzımanlı
Tekerlek Ölçüsü	4.0-8
Motor	4 zamanlı
Motor Modeli	173F (Benzinli)
Maksimum Motor Gücü	7 Hp
Alt çapa grubu	Sağ & Sol 3 sıralı 4 bıçaklı
Bıçak sayısı	24
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	SAE10W30 - 15W40
Ağırlık	95 kg
Paket içeriği	Alt çapa grubu, Derinlik demiri, Kullanım kılavuzu, Yan diskler

DISKKGL100

Alt Çapa Grubu Yandisk



Koli içeriği	1 Adet
Mil Çapı	24mm
Uyumlu Modeller	KGL100Z KGL100ZH KDL100ZE KDL100ZHE

HASATPULLUGU

SR1Z serisi için Patates Hasat Pulluğu



Derinlik	25cm
Uyumlu Modeller	Tüm SR1Z modelleri

KDL Serisi Dizel Motopomplar

KDL20P

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	46

YENİ

KDL30P

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	54

YENİ

KDL30PE

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	Marslı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	75

Aküsüz

YENİ

KDL40PE

Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	100/4
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	65
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor Tipi	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	Marslı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	85

Aküsüz

YENİ

KDL Serisi Yüksek Basıncılı Dizel Motopomplar

KDL20HPE

Yüksek Basıncılı Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	55
Maksimum Debi (m³/h)	20
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	Marslı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	60

Aküsüz

YENİ

KDL30HPE

Yüksek Basıncılı Dizel Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	60
Maksimum Debi (m³/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor	LA186FA (euroV)
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Euro Dizel
Çalıştırma Şekli	Marslı
Yakıt Kapasitesi (Lt)	5.5
Yağ Kapasitesi (Lt)	1.65
Boyutlar (UxGxY)(mm)	670x500x635
Ağırlık (kg)	85

Aküsüz

YENİ



KGL Serisi Benzinli Motopomplar

KGL20P

Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	30
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı Tek silindiri Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	450x375x375
Ağırlık (kg)	24

KGL30P

Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3
Max. Basma Yüksekliği (m)	25
Maksimum Debi (m³/h)	50
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı Tek silindiri Hava soğutmalı OHV motor
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7hp
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Yağ Kapasitesi (Lt)	0.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	510x375x435
Ağırlık (kg)	25

KGL Serisi Yüksek Basıncılı Benzinli Motopomplar

KGL15HP

Yüksek Basıncılı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	40 /1.5
Max. Basma Yüksekliği (m)	75
Maksimum Debi (m³/h)	15
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindiri Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	490x400x422
Ağırlık (kg)	29

KGL20HP

Yüksek Basıncılı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	50/2.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	75
Maksimum Debi (m³/h)	20
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindiri Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	210P
Motor Gücü (Hp)	7
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	3.6
Boyutlar (UxGxY)(mm)	490x400x422
Ağırlık (kg)	28

KGL30HP

Yüksek Basıncılı Benzinli Motopomp



Giriş Çıkış Çapı (mm/Inch")	80/3.0
Max. Basma Yüksekliği (m)	65
Maksimum Debi (m³/h)	40
Max. Emme Derinliği (m)	8
Motor	4 zamanlı 1 silindiri Hava soğutmalı Direk Enjeksiyonlu
Motor Tipi	390P
Motor Gücü (Hp)	10
Yakıt Cinsi	Benzinli
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Kapasitesi (Lt)	6.0
Boyutlar (UxGxY)(mm)	610x520x335
Ağırlık (kg)	44

