



PROXXON



2023 ÜRÜN KATALOĞU



İşinin uzmani!



Sütunlu Matkap TBM 220

Hassas işler için: 0.5 mm'ye kadar delme özelliği



PROXXON
MICROMOT
System

MICROMOT Delme Standı MB 200



PROXXON
MICROMOT
System



Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur. Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

“Birlikten Kuwert Doğar” anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle 100'ün üzerinde dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği yerli üretim ürünleri yurt içi ve yurtdışı pazarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi, milli ve kültürel sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığıımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.



Over hundred years of commercial journey, Topçu Holding has contributed to industrialization and globalization processes of our country and has always maintained its pioneering position in machinery, construction, energy, hardware sectors with its stability and commitment to ethical values. Combining the trust gained from the past with innovative and dynamic approaches, Topçu Holding follows technological developments and offers products of carefully selected global brands to industry and production world.

Embracing the concept "Strength lies in unity", Topçu Holding represents products of more than hundred global brands through its dealers network within Turkey; besides, with the studies of R&D department develops, designs and manufactures products supplied to local and global markets. Topçu Holding is always proud of its contribution to national economy and employment.

Topçu Holding carries out its activities with focusing on customer satisfaction, sustainability and social responsibility and continuously creates value for its customers, solution partners, employees and society.

As Topçu Holding, we are aware of our historical, national and cultural responsibility. Therefore we are always committed to progress and contribute to our country with our distributorship of global brands, determination of economic development with local national production facilities and increasing employment opportunities.

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyıla yaklaşan ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdürden Reis Makina; Makita, Kipor, Lavorwash, Knipex, Dolmar, Leica, Virax, Gison, BMI, Bea, Proxxon ve Optimum başta olmak üzere, küresel büyülükte 100'ü aşkın farklı markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Yıkama Makinaları, İş Güvenliği ve Havali El Aletleri Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesiyle, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluştur.

Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina'nın kendi markası olarak üretilen Kama By Reis Jeneratörleri, Welder Kaynak Makinaları, Powerwash Yıkama Makinaları, Biglift Kaldırma ve İstifleme Makinaları, Rainpump Su Pompaları, Cora Marka Kompresörler, MaxSafety Markalı İş Güvenlik Ekipmanları, Craft Metal İşleme Makinaları 20'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Topcu Ailesi'nin sektörde oluşturduğu tarihsel güveni, ticari başarısıyla ve yenilikçi anlayışıyla geleceğe taşıyan Reis Makina, ISO 9001 Kurumsallaşma Projesi'ni 2008 yılında tamamlamıştır. Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en

kaliteli ürünler, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktadır. Türkiye genelinde; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan yüzlerce Reis Shop Mağazası, binlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve tüm yapı marketlerde son kullanıcılara sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Geleneksel değerleri kurum kültürünün temel yapı taşı gören Reis Makina, tüm Türkiye Coğrafyası'nda, ticaretin yanında; müşterileriyle sevgi temelli dostluk köprüleri tesis etmiş, birlikte büyümeye ve birlikte gelişmeye kendine ilke edinmiştir.

Reis Makina, güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunarken, diğer yandan daha fazla istihdam imkanları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle sektörün lider kuruluusu!



Reis Makina Corporation

After nearly a century of trading activities in hardware, power tools, construction and energy sectors, Reis Makina is the exclusive distributor of more than 100 globally known brands such as Makita, Kipor, Lavorwash, Knipex, Dolmar, Leica, Virax, Gison, Craft, BMI and Optimum.

Electrical Power Tools, Industrial Products, Generators & Engines, Metal Processing Machines, Garden Tools, Hand Tools, High Pressure Washers, Scrubber Driers, Personal Safety Equipments and Air / Pneumatic Tools are the main product groups which are supplied by Reis Makina to the market. With a very wide product range of around 20.000 items, Reis Makina is the leader company in its own sector.

Private brands of Reis Makina such as Kama by Reis (generators & engines), Welder (welding machines), Powerwash (high pressure washers and cleaning machines), Biglift (lifting equipments), Rainpump (water pumps), Dura (locks), MaxSafety (safety equipments), Cora (air compressors) and Craft (metal processing machines) comply with international standards and are exported to more than 20 countries.

Reis Makina has been carrying its trustworthy position established by Topçu Family to the future by its commercial success and innovative approach and certificated with ISO 9001 in 2008. Talents are developed, participation and teamwork are encouraged in Reis Makina where principal objective is to take

the right actions to meet the market demand by offering high quality products and service with reasonable prices. Reis Makina; together with hundreds of Reis Shops calling as the strategic commercial partners of Reis Makina, thousands of dealers and more than 500 authorized service stations; has been contributing to its own sector in terms of branded quality products.

Reis Makina's products, which are indispensable for professionals, are offered to end users in Reis Shops, dealers and all DIY stores all over Turkey.

New and innovative product range is offered to Reis Makina's customers thanks to its technology oriented product development programme and business model.

On top of trading all around Turkey, Reis Makina is taking traditional values as the key points in its corporate culture and has been establishing close relationships with its customers and aiming to grow and develop altogether.

Reis Makina, as a reliable and pioneer business partner and with its corporate structure, not only contributes to the development of manufacturing industry by offering professional tools, but also contributes to the national economy by providing employment opportunities.

2023

OCAK

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

ŞUBAT

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MART

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NİSAN

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYIS

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

HAZİRAN

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

TEMMUZ

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

AĞUSTOS

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

EYLÜL

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

EKİM

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

KASIM

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ARALIK

PZT	SA	ÇAR	PER	CU	CMT	PZR
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

TL HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA ADI	ŞUBE	ŞUBE KODU	TL HESAP NO	IBAN NO
AKBANK	İMES TİCARİ	876	114432	TR98 0004 6008 7688 8000 1144 32
ALBARAKA	ANADOLU KURUMSAL	130	05454210-000169	TR77 0020 3000 0545 4210 0001 69
GARANTİ BANKASI	TAKSİM TİCARİ	1610	6201083	TR31 0006 2001 6100 0006 2010 83
İŞ BANKASI	GALATA TİCARİ	1388	3565	TR18 0006 4000 0011 3880 0035 65
KUVEYTTÜRK	İSTANBUL ANADOLU KURUMSAL	238	90090240-10	TR53 0020 5000 0900 9024 0000 10
TÜRKİYE FİNANS KATILIM	KOZYATAĞI KURUMSAL	192	1112835-05	TR23 0020 6001 9201 1128 3500 05
YAPI VE KREDİ BANKASI	KARAKÖY	5	29554349	TR97 0006 7010 0000 0029 5543 49
ZİRAAT BANKASI	PENDİK İSTANBUL TİCARİ ŞUBE	10-656	2187-56376611-5024	TR06 0001 0021 8756 3766 1150 24

MIKRO ALETLER



29850

Akülü Mandrenli Taşlama Makinesi IGS/A

10.8
VOLT

Güç	10.8 Volt - 2.6Ah.
Devir	1,500-4,200d/dak
Uzunluk	290 mm
Ağırlık	970g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.
1ad. 50mm. pimli tel fırça, 1ad. tutamak dahildir.
Mandren kapasitesi 0.5-6.5 mm

**29852**Akülü Mandrenli Taşlama Makinesi IGS/A **GÖVDE**

YENİ

(Şarj aleti ve batarya dahil değildir.)

28142

Akülü Havya EL/A

3.6
VOLT

Güç	3.6 Volt - 2.0Ah.
Sıcaklık	470°C
Ağırlık	120g

Seviyat Kapsamı:
Koruyucu kapat, lehim teli ve hızlı şarj cihazı bulunmaktadır.

Kullanım Alanları:
Konforlu, şebekeden bağımsız lehimleme için.
Elektronik olarak kontrol edilen sıcaklık (470°C) ve kısa ısınma süresi. Uzun çalışma süresi için ekstra büyük pil kapasitesi (2,0Ah). Çalışma alanını aydınlatmak için ışık.

**28614**

TIG Kaynak Teli Elektrot Bileyici ESV

YENİ



Kullanım Alanları:
TIG elektrotlarının hızlı ve hassas keskinleştirilmesi için. Mükemmel kaynak dişleri için.

Düzenin uzunlaşmasına taşlama, yüksek ark stabilitesi sağlar.

1,6 - 2 - 2,4 - 3,2 mm çaplarında 30° ve 60° tepe açılarına sahip tungsten elektrotlar için.

Hareketli kılavuz (sert eloksalli) sayesinde kolay ön seçim. Düşük pürüzlülük için iki elmas kaplama taşlama diski dahildir.

Not:
Akülü profesyonel matkap/taşlama makinesi IBS/A teslimat kapsamına dahil değildir.

- Uyulmuş Makineler:**
MICROMOT standı 20 mm boyunlu aşağıdaki makineler için uygundur
- 29 800: Profesyonel matkap/taşlama makinesi IBS/A
 - 28 481: Profesyonel matkap/taşlama makinesi IBS/E
 - 28 485: Uzun boyunlu düz matkap/taşlama makinesi LBS/E
 - 28 472: Hassas matkap/taşlama makinesi 240/E
 - 28 440: MICROMOT 230/E
 - 28 500: MICROMOT 60
 - 28 510: MICROMOT 60/E

**29855**

Akülü Dekupaj Testere STS / A

10.8
VOLT

Güç	10.8 Volt - 2.6Ah.
Devir	2,000-4,500d/dak
Uzunluk	270 mm
Ağırlık	940g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.
4ad. Supercut testere bıçağı dahildir.

Kullanım Alanları: 12 mm'ye kadar ahşapta, 5 mm'ye kadar kompozitlerde ve 3 mm'ye kadar demir dışı metalde ince eğri kesimler için idealdir.

**29857**Akülü Dekupaj Testere STS / A **GÖVDE**

YENİ

(Şarj aleti ve batarya dahil değildir.)

29860

Akülü Hassas Kalıpçı Taşlama Makinesi LGS/A

10.8
VOLT

Güç	10.8 Volt - 2.6Ah.
Devir	7,000-23,000d/dak
Pens	6mm
Uzunluk	345 mm
Ağırlık	800g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

1ad. Korundum taşlama ucu (36 kum) dahildir.

Kullanım Alanları: 75 mm uzunlığında iş mili boyunlu döküm alüminyum başlık, malzeme içi giriş zor yerlerde, iç taşlama, yuvalarda ve kanallarda kullanım için idealdir.

**29862**Akülü Hassas Kalıpçı Taşlama Makinesi LGS/A **GÖVDE**

YENİ

(Şarj aleti ve batarya dahil değildir.)


On bir akülü el aleti - tek bir sistem!

29800

Akülü Matkap Taşlama IBS/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	7,000-23,000d/dak
Uzunluk	27cm
Ağırlık	700g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Kullanım Alanları: Delme, frezeleme, taşlama, zımparalama, polisaj, temizleme, oyuk açma ve gravür işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 34 parça uç ve kesici ile birlikte

Uyumluluk Aksesuarları: Aksesuarlar bölümündeki delme, frezeleme, zımparalama, polisaj ve taşlama uçları ile birlikte kullanılabilir.

10.8
VOLT**29820**

Akülü Polisaj WP/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	1,100-2,800d/dak
Uzunluk	30,5cm
Ağırlık	950g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Uyumluluk Aksesuarları:

- 28548 kauçuk disk altlığı (1)
- 28664 kuzu yünü zımpara diskleri (2)
- 29092 siyah polisaj süngeri yumuşak (2)
- 29094 san polisaj süngeri orta sertlik (2)
- 29096 beyaz polisaj süngeri (2)
- 28667 400 kum silikon karbur zımpara diskleri (12)
- 28668 1000 kum silikon karbur zımpara diskleri (12)
- 28670 2000 kum silikon karbur zımpara diskleri (12)
- 28666 orta sertlikte polisaj keçesi (2)
- 29070 profesyonel polisaj parlama işlemleri için set
- 28672 1000 kum - 50mm esnek zımpara diskleri
- 28674 2000 kum - 50mm esnek zımpara diskleri
- 29068 50mm silme diskleri

10.8
VOLT**29802**Akülü Matkap Taşlama IBS/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değil.)

29810

Akülü Bant Zımpara BS/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	200-700d/dak
Uzunluk	38cm
Bant ölçüsü	10x330mm
Ağırlık	900g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Kullanım Alanları: Şekil düzeltme, boya kaldırma, çapak temizleme ve dar alanlarda aşındırma yapmak için uygundur.

Sevkıyat Kapsamı: 80 kum ve 180 kum 2'şer adet Zımpara ile sevk edilir.

Uyumluluk Aksesuarları:

- PROX28583: Zımpara 80 kum (5)
- PROX28582: Zımpara 120 kum (5)
- PROX28581: Zımpara 180 kum (5)
- PROX28410: Micromot alet tutucu

10.8
VOLT**29822**Akülü Polisaj WP/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değil.)

29835

Akülü Eksantrik Polisaj EP/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	1,100-2,800d/dak
Uzunluk	30,5cm
Eksantrik salınımı	11mm
Ağırlık	950g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Sevkıyat Kapsamı:

Lاستيك zımpara altlığı çirtli sistem, polisaj süngeri (orta sert), koyun yünü polisaj diskleri, polisaj keçesi (orta sert), 12 adet 2000 kum zımpara ve NİGRİN polisaj (75ml), mikro fiber bez, takım değişimi için anahtar. Li/A2 (10,8V) litium batarya ve LG/A2 hızlı şarj cihazı birlikte.

10.8
VOLT**29812**Akülü Bant Zımpara BS/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değil.)

29815

Akülü Bant Taşlama LHW/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	5.000-16.000d/dak
Uzunluk	32cm
Disk çapı	50mm
Ağırlık	800g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Uyumluluk Aksesuarları:

- PROX28548 : Zımpara altlığı (1)
- PROX28549 : Zımpara 80 kum (12)
- PROX28550 : Zımpara 120 kum (12)
- PROX28554 : Zımpara keçesi orta (5)
- PROX28555 : Zımpara keçesi ince (5)
- PROX28585 : Taşlama diskleri 60 kum (1)
- PROX28587 : Taşlama diskleri 60 kum (1)
- PROX28590 : Flap Zımpara 100 kum (1)
- PROX28155 : Kesici disk (1)
- PROX29050 : Metal püttürülmüş disk (1)
- PROX28410 : Micromot alet tutucu
- PROX28553 : 50mm Sert malzeme kazma/temizleme diskleri
- PROX28556 : 50mm Tungsten Karbur kesme diskleri

10.8
VOLT**29830**

Akülü Bant Zımpara RBS/A



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	200-700d/dak
Bant Ölçüsü	10 x 330 mm
Ağırlık	900g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Şarj aleti ve batarya dahildir.

Uyumluluk Aksesuarları:

- PROX28583: Zımpara 80 kum (5)
- PROX28582: Zımpara 120 kum (5)
- PROX28581: Zımpara 180 kum (5)
- PROX28410: Micromot alet tutucu
- PROX28576: Ince perde kayışı (4)

Sevkıyat Kapsamı:
4 adet zımpara bandı, 2 adet ince perde bandı

10.8
VOLT**29817**Akülü Bant Taşlama LHW/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değil.)

29832Akülü Bant Zımpara RBS/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değil.)

29825

Akülü Zimpara WAS/A

10.8 VOLT



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Devir	1,100-2,600d/dak
Disk Ölçüsü	50 x 30 mm
Uzunluk	305 mm
Ağırlık	1000g (Batarya dahil)
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda
Şarj aleti ve batarya dahildir.	

Uyumluluk Aksesuarları:

- PROX28562 : 120 kum mob zimpara (2)
 PROX28563 : 240 kum mob zimpara (2)
 PROX28565 : Orta sertlikte keçe (2)

29827Akülü Zimpara WAS/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değildir.)

28560

Zimpara Makinası WAS/E

220 VOLT



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	800-2,800d/dak
Uzunluk	270cm
Ağırlık	900g

Uyumluluk Aksesuarları:

- PROX28562: K120 (2)
 PROX28563: K240 (2)
 PROX28565: Keçe (2)

28680 EP/E

Eksantrik Polisaj Makinası

220 VOLT



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	800-2,800d/dak
Uzunluk	270cm
Eksantrik salınımı	11mm
Ağırlık	800g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Sevkıyat Kapsamı: Cırt cırtlı kauçuk zimpara allığı, cılastırma süngeri (orta sert), kuzu yünü cılastırma diskı, metaller ve demir içermeyen metaller için cılastırma keçesi (orta sert), 12 kumlama diskı K 2000 ve NIGRIN parlatıcı emülsiyon (75ml) ve mikro ber bez.

Uyumluluk Aksesuarları:
 28548 kauçuk disk altlığı (1)
 28664 kuzu yünü cılastırma diskı (2)
 29092 siyah polisaj süngeri yumusak (2)
 29094 sarı polisaj süngeri orta sertlik (2)
 29095 beyaz polisaj süngeri (2)
 28667 400 kum silikon karbür zimpara diskı (12)
 28668 1000 kum silikon karbür zimpara diskı (12)
 28670 2000 kum silikon karbür zimpara diskı (12)
 28666 orta sertlikte polisaj keçesi (2)
 29070 profesyonel polisaj parlatma işlemleri için set



29070 :

29840

Akülü Katlanabilir Tornavida KS/A

10.8 VOLT



Güç	10.8 Volt - 2.6 Ah
Tork aralığı	0.25-5Nm
Çift kademe	250d/dak vidalama için 750d/dak delme için
Hiz	
Uzunluk	290mm
Ağırlık	600g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda
Şarj aleti ve batarya dahildir.	

Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında otomatik olarak mil kilitlenir. Pratik: ihtiyaç halinde vidalar daha sonra elle daha yüksek tork uygulanarak sıkılabilir. ¼" altigen standart uçlar için uygundur. Uçlar kilitleme segmanı sayesine sıkılık takılabilir. Karanlık alanlarda çalışmak için parlak LED aydınlatma. Dokuz parça endüstriyel kalite ¼" uça birlikte; PH 0 – 1 – 2, HX 3 – 4 – 5, TX 10 – 15 – 20, Li/A2 litium batarya ve LG/A2 hızlı şarj cihazı birlikte.

29842Akülü Katlanabilir Tornavida KS/A **GÖVDE**

(Şarj aleti ve batarya dahil değildir.)

29896

Lithium-Ion Batarya Li/A2

Güç	10.8 Volt - 2.6Ah
Uzunluk	85mm
Ağırlık	180gr

**29880**

Hızlı Şarj Cihazı LG/A2

Giriş	230 Volt - 50/60Hz
Çıkış	12.6 Volt-2A
Ağırlık	340gr



28430 MICROMOT 230/E

Matkap Taşlama Set



Güç	60 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	6,000-22,000d/dak
Pens kapasitesi	1-1.5-2-2.4-3-3.2mm
Ağırlık	270g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Delme, frezeleme, taşlama, zımparalama, polisaj, temizleme, oyuk açma ve gravür işlerinde kullanılır.

Yüksek kaliteli MICROMOT çelik pensler: En küçük şaft bile hassas biçimde kavrır. Kesici takımlarda ve uçlarda oynama veya titresim olmaz. İş mili takım değişimi için tek butona basarak kilitlenir. MICROMOT matkap standları ve yatay tandırlarda kullanmak için 20mm standart boyunluk. 34 adet endüstriyel kalite uç ve kesicilerle birlikte 6 MICROMOT çelik pens (hepsi birer adet 1 - 1.5 - 2 - 2.4 - 3 ve 3.2mm). Tüm parçalar plastik taşıma çantasında özel yerinde.

220
VOLT

28440 MICROMOT 230/E

Matkap Taşlama



Güç	80 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	6,000-22,000d/dak
Pens kapasitesi	1-1.5-2-2.4-3-3.2mm
Ağırlık	270g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Delme, frezeleme, taşlama, zımparalama, polisaj, temizleme, oyuk açma ve gravür işlerinde kullanılır.



220
VOLT

28547 LHW

Taşlama



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	15,000d/dak
Disk ölçülerleri	Disk: 50mm Göbek: 10mm
Uzunluk	27cm
Ağırlık	550g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Uyumlulu Aksesuarlar:

- PROX28548 : Zımpara altlığı (1)
- PROX28549 : Zımpara 80 kum (12)
- PROX28550 : Zımpara 120 kum (12)
- PROX28554 : Zımpara keçesi orta (5)
- PROX28555 : Zımpara keçesi ince (5)
- PROX28586 : Taşlama diski 36 kum (1)
- PROX28587 : Taşlama diski 60 kum (1)
- PROX28588 : Taşlama diski 60 kum (1)
- PROX28590 : Flap Zımpara 100 kum (1)
- PROX28591 : Flap Zımpara 240 kum (1)
- PROX28155 : Kesici disk (1)
- PROX29050 : Metal püttürüfö töpü disk (1)
- PROX28410 : Micromot alet tutucu
- PROX28553 : 50mm Sert malzeme kazma/temizleme diski
- PROX28556 : 50mm Tungsten Karbür kesme diski

28481 IBS/E

Matkap Taşlama



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	5,000-22,000d/dak
Mandren kapasitesi	1-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	23cm
Ağırlık	500g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Delme, frezeleme, taşlama, zımparalama, polisaj, temizleme, oyuk açma ve gravür işlerinde kullanılır. Hassas mekanikçi, model tasarımcısı, kuyurcu, gözlükçü ve elektronikçiler için idealdir.

Sevk Kapsamı: Çeşitli ölçülerde uç ve kesicilerle birlikte sevk edilir toplam 34 parça. 6 adet üç oluklu pens (1-3,2mm) dahildir.

Uyumlulu Aksesuarlar: Aksesuarlar bölümündeki delme, frezeleme, zımparalama, polisaj ve taşlama uçları ile birlikte kullanılabilir.

220
VOLT

28472 FBS240/E

Matkap Taşlama



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	5,000-22,000d/dak
Mandren kapasitesi	0.3-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	20cm
Ağırlık	450g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Delme, frezeleme, taşlama, zımparalama, polisaj, temizleme, oyuk açma ve gravür işlerinde kullanılır.

Sekiyat Kapsamı: 43 parça uç ve kesici ile birlikte Uyumlulu Aksesuarlar: Aksesuarlar bölümündeki delme, frezeleme, zımparalama, polisaj ve taşlama uçları ile birlikte kullanılabilir.



28492 IBS/E

Matkap Freze



Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	3,000-15,000d/dak
Mandren kapasitesi	1-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	27cm
Ağırlık	550g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Erisilmesi zor alanlarda delme, frezeleme ve Zımpara yapmakta kullanılır.

Sevk Kapsamı: 6 adet çelik pens ile birlikte sevk edilir. (1-1.5-2-2.4-3-3,2mm)

Uyumlulu Aksesuarlar: Aksesuarlar bölümündeki delme, frezeleme, zımparalama, polisaj ve taşlama uçları ile birlikte kullanılabilir.

220
VOLT

28485 LBS/E

Matkap Taşlama

**220
VOLT**

Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	5,000-22,000d/dak
Mandren kapasitesi	1-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	30cm
Ağırlık	630g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Özel dizayını sayesinde erişilmesi zor dar alanlarda delme, frezeleme, polizaj ve zımparalama işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 6 adet çelik pens ile birlikte sevk edilir. (1-1,5-2-2,4-3-3,2mm)

Uyumluluk Aksesuarlar: Aksesuarlar bölümündeki delme, frezeleme, zımparalama, polizaj ve taşlama uçları ile birlikte kullanılabilir.

28530 STS/E

Dekupaj Testere

**220
VOLT**

Güç	80 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	2,000-4,500d/dak
Uzunluk	23cm
Ağırlık	700g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Ahşap ince metal, plastik, pc kartları ve bu gibi malzelerin düz ve kavisli kesimi için kullanılır.

Kesim Kapasitesi: Ahşapta 12mm, PC elektronik

kartlarında 5 mm, 3 mm'e kadar ince metal, Sevkıyat Kapsamı: Ahşap, plastik ve metal için 4 adet testere ile birlikte sevk edilir.

Uyumluluk Aksesuarlar:

PROX28054: Özel çelikten dekupaj bıçakları (2)

PROX28056: HSS dekupaj bıçakları (2)

PROX28410: Micromot alet tutucusu

28660 WP/E

Polisaj

**220
VOLT**

Güç	100 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	800-2.800d/dak
Uzunluk	270cm
Ağırlık	720g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Sevkıyat Kapsamı: Çırıcırtılı kauçuk zımpara altlığı, cınlama süngeri (orta sert), kuzu yünü cınlama diski, metaller ve demir içermeyen metaller için cınlama keçesi (orta sert), 12 kumlama diski K 2000 ve NIGRIN parlatıcı emülsiyon (75ml) ve mikro ber bez.

Uyumluluk Aksesuarlar:

28548 kauçuk disk alığı (1)

28664 kuzu yünü cınlama diski (2)

29092 siyah polisaj süngeri yumuşak (2)

29094 san polisaj süngeri orta sertlik (2)

29096 beyaz polisaj süngeri (2)

28667 400 kum silikon karbür zımpara diski (12)

28668 1000 kum silikon karbür zımpara diski (12)

28670 2000 kum silikon karbür zımpara diski (12)

28666 orta sertlikte polisaj keçesi (2)

29070 profesyonel polisaj parlatalma işlemleri için set

28672 1000 kum - 50mm esnek zımpara diski

28674 2000 kum - 50mm esnek zımpara diski

29068 50mm silme diski



29070 :

27084

Strafor Kesme Makinası

**220
VOLT**

Güç	50 Watt
Voltaj	220-240 V
Sıcaklık	100-350°
Ağırlık	850g

Uyumluluk Aksesuarlar:

PROX28080: Yedek Kesme Teli

28520 OZI/E

Delta Zımpara Makinası

**220
VOLT**

Güç	80 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	5,000-12,000d/dak
Uzunluk	23cm
Ağırlık	550g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Köşe, kenar ve erişilmesi güç dar alanlarda zımparalama yapmak için ve döner testerenin işe yaramadığı durumlarda kesme işlemi yapmak için uygundur.

Sevkıyat Kapsamı: 2 adet 80 kum, 1 adet 150 kum, 1 adet 240 kum Zımpara ile birlikte sevk edilir.

Uyumluluk Aksesuarlar:

PROX28891: Zımpara 80 kum (25)

PROX28893: Zımpara 150 kum (25)

PROX28895: Zımpara 240 kum (25)

PROX28897: İç kesim testeresi 8mm (1)

PROX28898: İç kesim testeresi 14mm (1)

PROX28900: Testere ağızı (1)

PROX28902: Elmas testere (1)

PROX28904: Yay çeliğinden spatula (1)

PROX28410: Micromot alet tutucusu

28500 MICROMOT 60

Freze Matkap



Güç	40 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	5,000-20,000d/dak
Mandren kapasitesi	1-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	22cm
Ağırlık	230g

Kullanım Alanları: Frezeleme, delme, kanal açma, polisaj, kesme, pas kazma, gravürleme işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 6 adet çelik pens ile birlikte sevk edilir. (1-1,5-2-2,4-3-3,2mm)

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- PROX28704: Micromot adaptör
- PROX28707: Micromot adaptör
- PROX28706: Micromot adaptör
- PROX28700: Ayak şalteri

**12
VOLT**
28515 MICROMOT 60/E

Freze Matkap Set



Güç	40 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	5,000-20,000d/dak
Mandren kapasitesi	0.3-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	22cm
Ağırlık	230g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Frezeleme, delme, kanal açma, polisaj, kesme, pas kazma, gravürleme işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 6 adet çelik pens ile birlikte sevk edilir. (1-1,5-2-2,4-3-3,2mm)

Makinaya adaptör dahildir. (12V, 1,0A)

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28700: Ayak şalteri

**12
VOLT**
28510 MICROMOT 60/E

Freze Matkap



Güç	40 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	5,000-20,000d/dak
Mandren kapasitesi	1-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	22cm
Ağırlık	230g
Muhafaza	Blister ambalajda

Kullanım Alanları: Frezeleme, delme, kanal açma, polisaj, kesme, pas kazma, gravürleme işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 6 adet çelik pens ile birlikte sevk edilir. (1-1,5-2-2,4-3-3,2mm)

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28704: Micromot adaptör
PROX28707: Micromot adaptör
PROX28706: Micromot adaptör
PROX28700: Ayak şalteri

**12
VOLT**
28462 FBS 12/E

Hassas Matkap Taşlama



Güç	100 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	3,000-15,000d/dak
Mandren kapasitesi	0.3-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	18.5cm
Ağırlık	450g

Kullanım Alanları: Hassas delme, frezeleme, zımparalaması, polisaj, pas söküme gibi işlerde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: Sadece makina olarak sevk edilir.

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28704: Micromot adaptör
PROX28707: Micromot adaptör
PROX28706: Micromot adaptör
PROX28700: Ayak şalteri

**12
VOLT**
28512 MICROMOT 60/EF

Freze Matkap



Güç	40 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	5,000-20,000d/dak
Mandren kapasitesi	0.3-3.2mm anahtarsız
Uzunluk	22cm
Ağırlık	230g

Kullanım Alanları: Frezeleme, delme, kanal açma, polisaj, kesme, pas kazma, gravürleme işlerinde kullanılır.

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28704: Micromot adaptör
PROX28707: Micromot adaptör
PROX28706: Micromot adaptör
PROX28700: Ayak şalteri

**12
VOLT**
28690 MIS 1

Micro Tornavida



Güç	50 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Tork	0.35-2Nm
Mandren kapasitesi	6.5mm röhm

Kullanım Alanları: Muhtelif vidalama işlerinde kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı:
Düz : 0,3x1,5 - 0,35x2,0 - 0,4x2,5mm
Yıldız : 0 ve 1mm
Torx : T6, T8, T10
Lokma : 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0mm
Allen : 1,5 - 2,0 - 2,5mm

Makinaya adaptör dahil değildir.
12-18 Volt NG2/E (2.0 Amper) Adaptör önerilir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28704: Micromot adaptör
PROX28707: Micromot adaptör
PROX28706: Micromot adaptör

**12
VOLT**

28534 STS12/E
Dekupaj Testere

12 VOLT



Güç	100 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	2.000-5.000d/dak
İnme mesafesi	6mm
Uzunluk	18cm
Ağırlık	480g

Kullanım Alanları: Ahşap (10mm), pc kartları (3mm)
Metal (2.5mm)

Sevkiyat Kapsamı: Kaba ve ince olarak 2 adet bıçak ile
sevk edilir.

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- PROX28704: Micromot adaptör
- PROX28707: Micromot adaptör
- PROX28706: Micromot adaptör
- PROX28700: Ayak şalteri
- PROX28054: Özel çelikten dekupaj bıçakları (2)
- PROX28056: HSS dekupaj bıçakları (2)

28594 PS 13
Kalem Zımpara

12 VOLT



Güç	10 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Darbe sayısı	8.000d/dak
Uzunluk	16cm
Ağırlık	130g

Kullanım Alanları: Maket uygulamalarında ulaşılması
güç köşelerin zımparalanması için uyundur.

Sevkiyat Kapsamı:

- 4 adet düz saplı zımpara mili (hepsi farklı şekillerde)
- 4 adet eğimli saplı zımpara mili (hepsi farklı şekillerde)
- 3 adet kendiliğinden yapışkanlı 180, 240 ve 400 kumlu
zımpara kağıdı pedleri (her bir pedde 5'er adet zımpara
kağıdı bulunmaktadır.)

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- PROX28594-64-67: Düz Saplar
- PROX28594-68-71: Eğimli Saplar

28146 MFB/E
Bütan Lehim Tabancası


Depo	50ml 60 dak kullanım
Sıcaklık	Süper incelikte 1,200°
Ateşleme	Elektronik piezo kristal
Ağırlık	250g

Kullanım Alanları: Lehimeleme, lehim çözme, kaplama,
parça ısıtma ve inceltme için ideal. Model imalatçıları, dış
laboratuvarlar, elektronikçiler, mücevher tamiri vitray
cam işleme için ideal

28644 MSG
Oyma Kalemi

220 VOLT



Güç	50 Watt
Voltaj	220-240 V
Devir	11.000d/dak
Uzunluk	23cm
Ağırlık	680g
Muhafaza	Dayanıklı plastik kutuda

Kullanım Alanları: Her türlü ahşap malzemedenakış
işlemek için, mobilya ve antika eşya tamiri, boyama kazma
işleri için uyundur.

Sevkiyat Kapsamı: 3 adet keski (U,V ve düz biçimde) ile
birlikte sevk edilir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28572: Oyma bıçak seti (5)
PROX28578: Bileme taşı

28635 GG 12
Gravür Seti

12 VOLT



Güç	25 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	20.000d/dak
Uzunluk	14.5cm
Ağırlık	50g
Muhafaza	Şık plastik kutuda

Kullanım Alanları: Cam yüzeylerde motif işlemek ve yazı
yazmak için uyundur.

Sevkiyat Kapsamı: 1 adet adaptör, 1 adet deneme camı,
1 adet motif kitapçığı ve 6 adet uç ile birlikte sevk edilir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28212: Elmas uç 1mm (2)
PROX28222: Elmas uç 1.8mm (2)

28592 GG 12
Gravür Cihazı

12 VOLT



Güç	25 Watt
Çalışma gerilimi	12-18 V
Devir	20.000d/dak
Uzunluk	14.5cm
Ağırlık	50g

Kullanım Alanları: Cam yüzeylerde motif işlemek
ve yazı yazmak için uyundur

Sevkiyat Kapsamı: 1 adet elmas uç (1.8mm) ile
birlikte sevk edilir.

Uyumlulu Aksesuarlar:
PROX28212: Elmas uç 1mm (2)
PROX28222: Elmas uç 1.8mm (2)

28650 MIC MIKRO

El Testeresi

220 VOLT

Güç	40W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	20.000d/dak
Testere ölçüsü	23x0.3x2.6mm
Kesme kapasitesi	4mm
Ağırlık	300gr

Kullanım Alanları: Ahşap, plastik, cam elyaf, kağıt ve karton gibi malzemelerin kesimi için uygundur.

Uyumluluk Aksesuarları:
PROX28652: Testere (1)
PROX28654: Elmas Testere (1)

**28192 HKP220**

Sıcak Silikon Tabancası

220 VOLT

Çalışma gerilimi	220-240 V
Sıcaklık	200°
Dahili stand	Var
Çubuk ölçüsü	7x100mm

Kullanım Alanları: Metal, ahşap plastik, cam, seramik, taş, karton, deri, strafor ve bu gibi malzemelerin yapıştırılması için kullanılır.

Sevkıyat Kapsamı: 4 adet 7x100mm tutkal çubukları, 3 adet değiştirilebilir uç

Uyumluluk Aksesuarları:
PROX28194: Tutkal çubukları (12)

**27130**

Sıcak Hava Tabancası

Güç	500W
Çalışma gerilimi	220-240V
Sıcaklık	1.Kademe: 350° 2.Kademe: 550°
Hava hacmi	180 l/dk
Ağırlık	500g

Sevkıyat Kapsamı:
3 adet değiştirilebilir uç

**28526 BBS/S**

Tank Zımpara Makinası

220 VOLT

Güç	150W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	160m/dak
Zımpara ölçüsü	40x265mm
Uzunluk	17.5cm
Ağırlık	1200gr

Kullanım Alanları: Yüzey zımparalaması işleri için uygundur. Beraberindeki kıskıç kullanılarak farklı amaçlarda kullanılabilir.



Sevkıyat Kapsamı: 5 adet Zımpara120 kum ve 5 adet Zımpara 240 kum ve 1 adet vidalı kıskıç ile birlikte.

Uyumluluk Aksesuarları:
PROX28922: 80 kum (5)
PROX28924: 150 kum (5)
PROX28928: 240 kum (5)

27082 THERMOCUT 12E

Isıtıcılı Tip Strafor Kesme

12 VOLT

Güç	60W
Çalışma gerilimi	12V
Sıcaklık	150-350°



Kullanım Alanları: Tasarımcılar, dekoratörler, eğitimciler için uygundur.

Makinaya adaptör dahil değildir.

Uyumluluk Aksesuarları:
PROX28704: Micromot adaptör
PROX28707: Micromot adaptör
PROX28706: Micromot adaptör
PROX28082: Yedek kesme teli (10)

28148

Micro Tornavida Seti

Kullanım Alanları: Elektrikçi, fotoğraf makinası tamircileri, saatçi, kuyumcu ve model imalatçıları için ideal nikel krom alaşımıdır. Tornavida standı sevkıyatı dahildir.



Sevkıyat Kapsamı:
Standlı 15 parça
Düz: 1,0x50 - 2,0x50 - 3,0x50
Yıldız: 0-3x50 - 0x50 - 1-2x50
Torx: T5x50, T6x50, T8x50, T10x50, T15x50
Allen: 1,5x50 - 2,0x50 - 2,5x50 - 3,0x50

27020 DB 250

Mikro Ağaç Tornası



Güç	100W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	1.000-5.000d/dak
Torna mesafesi	250mm uzunluk 40mm salınma 25mm sele hareketi 20 mm punta hareketi

Kullanım Alanları: Bardak, çanak, tabak, vazo ve oyuncu evi sütunlarının imalatında. Maket Tasarımcıları için ideal.

Seviyatı Kapsamı: 2,3,4,6,8,10mm sıkma pensi, döner punta, punta ayağı ve düz ayna dahildir.

Uygunlu Aksesuarlar:

- PROX27023: HSS keski seti (5)
- PROX27028: Kayar kollu delme mandreni
- PROX27024: 4 geneli ayna
- PROX27026: 3 geneli ayna

Güç	1100W
Çalışma gerilimi	220-240V
Tank hacmi	18lt
Kablo uzunluğu	5m

Uygunlu cihazlar 25-2000W aralığındaki tüm cihazlar makinaya doğrudan bağlanır.

27490 CW MATIC

Atölye SüpürgeSİ



Makineler çalıştırıldığında süpürge otomatik olarak devreye girer, Makina kapatıldığtan 5sn sonra otomatik olarak kapanır.

Uygunlu Aksesuarlar:

- 27494: Kağıt filtre
- 27492: Oluklu filtre

27088 DS 230/E

Dekupaj Testere



Güç	85W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	150-2.500d/dak
Tabla ölçüsü	160x160mm
Ağırlık	2.000g
Kesme kapasitesi	Sert ahşap : 4mm Yumuşak ahşap: 10mm Plastik : 4mm Metal : 2mm

Kullanım Alanları: Maket, oyuncak yapımı, modelciler, Tasarımcılar için uygundur.

Seviyatı Kapsamı: 5 ad testere, gönye siper, yan siper ve bağlantı vidaları

Uygunlu Aksesuarlar:

- PROX28112: Standart dişli kil testere (12)
- PROX28113: İnce dişli kil testere (12)
- PROX28114: Çok ince dişli kil testere (12)

27006 KS230

Tezgah Tipi Daire Testeresi



Güç	85W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	5.000d/dak
Testere ölçüsü	Çap:58mm Göbek:10mm
Tabla ölçüsü	160x160mm
Ağırlık	Ahşap : 8mm Plastik : 3mm Metal : 1.5mm

Kullanım Alanları: Ahşap, metal, plastik, kauçuk ve bu gibi malzemelerin düz ve açılı kesimi için uygundur.

Uygunlu Aksesuarlar:

- PROX28014: Düz kesim testeresi
- PROX28011: Sert karbur testere
- PROX28020: HSS testere
- PROX28016: Tungsten testere
- PROX28017: Tungsten testere
- PROX28012: Elmas testere

27070 FET

Tezgah Tipi Daire Testeresi



Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	7.000d/dak
Testere ölçüsü	Çap :80mm Göbek:10mm
Tabla ölçüsü	300x300mm
Kesme kapasitesi	1-22mm
Ağırlık	6.000g

Kullanım Alanları: Ahşap, metal, plastik, alüminyum, kauçuk vb. gibi malzemelerin kesimi için uygundur.

Uygunlu Aksesuarlar:

- PROX28731: Süpercut testere
- PROX28732: Tungsten karbur testere
- PROX28734: Tungsten karbur testere
- PROX28735: Elmas kaplı testere
- PROX28730: Yüksek alaşım özel çelik (HSS)

27050 MP 400

Tezgah Tipi Freze Makinası



Güç	100W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	25.000d/dak
Tabla ölçüsü	300x150mm
Ağırlık	2.0kg

Kullanım Alanları: Profil açma, kanal ve yuva açma budak alma ve kesme işlerinde Sanat okulları ve eğitim atölyeleri için ideal.

Uygunlu Aksesuarlar:

- PROX29020: Kanal açma uç seti
- PROX29024: Düz kanal açma
- PROX29026: Düz kanal açma
- PROX29028: Düz kanal açma
- PROX29030: Yuvarlak kanal açma
- PROX29032: V kanal açma
- PROX29034: Kombine kanal açma
- PROX29036: Dış bükey pah kırma
- PROX29038: Lamba açma
- PROX29040: Dış bükey profil açma

Seviyatı Kapsamı: 3 adet pens ve 3 adet uç dahildir.

27094 DS 460

Dekupaj Testeresi

Magneyzum Kollu



Güç	205W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	900-1.400d/dk
Tabla ölçüsü	4000x250mm 45° yatar
Ağırlık	20kg

Uyumluluk Aksesuarları:
PROX28112: Standart dişli kıl testere (12)
PROX28113: İnce dişli kıl testere (12)
PROX28114: Çok ince dişli kıl testere (12)
PROX28741: Pimli kaba diş kıl testere (12)
PROX28743: Pimli ince diş kıl testere (12)
PROX28745: Pimli çok ince dişli kıl testere (12)
PROX28747: Pimsiz spiral kıl testere (12)

Sevkıyat Kapsamı: 5 er adet kaba ve ince testere ile birlikte

27160 KGS 80

Gönye Kesme

Güç	200W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	6.000d/dak
Tabla	45° döner
Tabla ölçüsü	230x230mm
Ağırlık	6kg
Kesme kapasitesi	45°de 20mm 90°de 25 mm

Kullanım Alanları: Metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin temiz ve güvenli kesimi için uygundur.

Uyumluluk Aksesuarları:
28729: Takviyeli kesme diski
28732: Tungsten testere

28092 DSH

Dekupaj Testere



Güç	205W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	990-1.500d/dak
Tabla ölçüsü	360x180mm 45° yatar
Ağırlık	20kg

Kullanım alanları: Kalıp ve maket imalatı, oyuncak tamiri, puzzle kesimi, mimari maket ve antika yenileme işlerinde Sanat okulları ve eğitim atölyeleri için ideal.

Sevkıyat Kapsamı: 5 adet kaba ve ince testere ile birlikte

Uyumluluk Aksesuarları:

PROX28112: Standart dişli kıl testere (12)
PROX28113: İnce dişli kıl testere (12)
PROX28114: Çok ince dişli kıl testere (12)
PROX28741: Pimli kaba diş kıl testere (12)
PROX28743: Pimli ince diş kıl testere (12)
PROX28745: Pimli çok ince dişli kıl testere (12)
PROX28747: Pimsiz spiral kıl testere (12)

28124 TBH

Sütunlu Matkap

%8
KDV



Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	1.080-2.400-4.500d/dak
Sütun	45x500mm
Teknik ölçüler	Delme: 10mm Mil hareketi: 63mm Kafa hareketi: 70mm Boğaz genişliği: 140 mm
Tabla ölçüsü	200x200mm
Ağırlık	10 kg

Uyumluluk Aksesuarları:

28200 2,35-3,0-3,2-4,0-5,0-6,0mm pens
20394 PRIMUS mengene için T somun seti
20392 PRIMUS 75 mengene
20402 PRIMUS 100 mengene
20150 KT 150 Koordinat sehpası

27150 KG 50

Gönye Kesme



Güç	85W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	20m/san
Tabla	45° döner
Ağırlık	1.5kg

Kesme kapasitesi Maks. çap: 20mm
Kesme Derinliği: 13mm

Kullanım alanları: Küçük metal, ahşap ve plastik kesimi için ideal

Sevkıyat Kapsamı: 5'er adet seramik kesme taşıyla birlikte

Uyumluluk Aksesuarları:
28152: Metal, ahşap, plastik için

28128 TBM220

Sütunlu Matkap

%8
KDV



Güç	85W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	1.800/4.700/8.500d/dak
Tabla ölçüsü	230x230mm
Boğaz genişliği	140mm
Ağırlık	3.3kg

Sevkıyat Kapsamı: 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2mm ölçülerinde sıkma pensleriyle

Uyumluluk Aksesuarları:
28122 RÖHM mandren
28132 MS 4 makina mengenesi

Not: Resimde görünen 28132 MS4 makina mengenesi teslimata dahil değildir.

27180 PM100

Polisaj Makinası



Voltaj	220-240V
Güç	140w
Devir	1000-3100rpm
Disk çapı Max.	Max. 102mm
Ölçüler	360x220x250
Ağırlık.	5 kg

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 28000 Sert cıralama diskı 100x15mm
 28002 Yumuşak cıralama diskı 100x15mm
 28004 Keçe cıralama diskı 100x15mm
 28006 Mikrofiber cıralama diskı 100x15mm
 28008 80 gr cila pastası

Güç	200W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	6.000d/dak
Ölçü	280x230x235mm
İnceltme derinliği	0.8mm
Tabla uzunluğu	232mm
Ağırlık	8.0kg
Palanya ölçüsü	En: 80mm Kalinlik: 40mm

Sevkıyat Kapsamı: Makina üzerinde çift bıçak bulunmaktadır.

Uyumlulu Aksesuarlar:
 27042 HSS 82 mm bıçaklar çift taraflı

28030 SP/E

Taşlama ve Polisaj



Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	3.000-9.000d/dak
Ölçü	250x130x100mm
Ağırlık	1.0kg
Taş çapı	50x13x12.7mm

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 28312 Polisaj seti
 28308 12,7mm göbek çaplı korundum taş
 28310 Sert malzemeler için bileme taşı

21200 BSG 2220

Matkap Bileme Makinası



Güç	85W
Çalışma gerilimi	220-240V
Taş ölçüsü	50x13mm
Ağırlık	1.7kg

Sevkıyat Kapsamı: Bileme taşı ile birlikte

Uyumlulu Aksesuarlar:
 28308 Korundum bileme taşı
 21232 Bileme adaptörü(6)
 28310 Sert malzemeler için bileme taşı

27044 AH 80

Planya



Güç	200W
Çalışma gerilimi	220-240V
Bıçak hızı	6.000d/dak
Tabla ölçüsü	400x800mm
Palanya genişliği	80mm
İnceltme derinliği	0.8mm
Ağırlık	5.5kg

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 27046 AH80 planya bıçakları (2'li)

27172 MBS 240/E

Şerit Testere Makinası



Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	180-330md/dak
Tabla	200x200 45° yatar Sulu kesim imkanı sağlar
Boğaz genişliği	150 mm
Max. Kesim yüksekliği	80mm
Ağırlık	8kg

Kullanım alanı: Metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin temiz ve güvenli kesimi için uygundur.
Sevkıyat Kapsamı: 1,065x5x0,4mm testere

Uyumlulu Aksesuarlar:
 28182: Dekupaj testere ekstra dar (1,3mm)
 28187: Testere kılavuzları
 28174: Çelik ve pırınlı için 24 diş testere
 28176: Ahşap ve plastik için 14 diş testere
 28180: Alüminyum ve plastik için 14 diş testere
 28186: Seramik, cam ve fiberglas için sulu kesim elmas testere
 28172: Bimetal şerit testere

27110 MF 70

Mikro Freze

%8
KDV

Güç	100W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	5.000-20.000d/dak
Tabla ölçüsü	200x70mm
Taban alanı	130x235x370mm
X-Y ve dikey Salınım	134x46mm Dikey: 80mm
Ağırlık	7kg

Kullanım alanı: Laboratuvar teknisi, gözlükçü, kuyumcu, ve maket tasarımcılar için
Sevkıyat Kapsamı: 1,0-1,5-2,0-2,35- 3,0-3,2 mm pensler Koordinat sehpası KT 70 ve basamaklı kırkaçlar

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 24264: Divizör kafası
- 24256: Kırkaç seti
- 27116: Freze uç seti (3)
- 22466: Parallel destek seti
- 28758: Freze ucu 1mm
- 28759: Freze ucu 2 mm
- 28761: Freze ucu 3 mm
- 24260: Mengene
- 28132: Mengene

20200 UF/E

Üniversal Freze Sistemi

%8
KDV

Güç	250W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	10.000-30.000d/dak
Ağırlık	1.2kg

Sevkıyat Kapsamı: Üç adet DIN/ISO standartında 2,5 – 3 ve 6mm ER11 pens.


24108 FF230

Freze

%8
KDV

Güç	140W
Çalışma gerilimi	220-240V 280-550-870
Devir	1.200-1.500-2.200d/dak
Mak. yük.	500mm
X-Y Salınım	170x65mm
Tabla ölçüsü	270x80mm
Sütun	35x400mm
Ağırlık	17kg

Sevkıyat Kapsamı: 6-8-10mm ölçülerinde pensler dahildir. Resimdeki basamaklı kırkaçlar dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 24140: Hassas ilerleme
- 24256: Kırkaç seti
- 24257: Kırkaç seti
- 24262: V kanallı mengene : Merkezleme seti
- 24610: Freze uç seti
- 24620: Freze uç seti
- 24434: Kenar bulma seti
- 24255: Mengene
- 24260: Mengene
- 28132: Mengene
- 24144: 5 parçalı Pens seti

24104 PF230

Matkap ve Freze Düzeneği

%8
KDV

Freze/Matkap	24108 FF 230
Uygunluk	PD400 ve PD250/E tornaya uyumlu
Sütun	Çap: 45mm Uzunluk: 500mm Boğaz Derinliği: 140mm

Sevkıyat Kapsamı: 6-8-10mm pens ile birlikte sevk edilir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 24140: Hassas besleme
- 24255: PM60 hassas mengene
- 24421: UT400 divizör
- 24262: Hassas V bloklar (2 adet)
- 24610: 4 parça freze seti (2-5mm)
- 24620: 4 parça freze seti (6-10mm)
- 24144: 5 parça pens seti
- 24434: Kenar burma seti
- 24106: KT230 koordinat sehpası

24350 FF500/BL

Freze

%8
KDV

Güç	400W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	200-4000d/dak
Boğaz genişliği	125mm
Sütun	120x100x430mm
X-Y salınım	130x100mm
	400x125mm
Tabla ölçüsü	H:750mm W:550mm D:550mm
Ağırlık	47kg

Sevkıyat Kapsamı: 6-8-10-12mm ölçülerinde pensler dahildir.

Resimdeki basamaklı kırkaçlar dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 24266: Parallel destek seti
- 24434: Kenar bulma seti
- 27620: Freze uç seti
- 22610: Freze uç seti
- 24630: Merkezleme seti
- 24262: V kanallı kırkaç
- 24322: Talas toplama tepsisi
- 24254: Besleme aparatı
- 24255: Mengene
- 24256: Basamaklı kırkaç seti

24114 FF250/BL

Freze

%8
KDV

Güç	250W
Çalışma gerilimi	230V
Devir	400-6.000d/dak
Boğaz	65mm
İnme	30mm
Sütun	35x400mm
Tabla ölçüsü	270x80mm
X-Y Salınım	X:170mm - Y:65mm
Boyutlar	180x330mm
Yükseklik	500mm
Ağırlık	17kg

Sevkıyat Kapsamı: 6-8-10mm ölçülerinde pensler dahildir. Sıkma çeneleri, kesici ve iş parçası teslimat kapsamına dahil değildir.

Uyumlulu Aksesuarlar:

- 24140: Hassas ilerleme
- 24256: Kırkaç seti
- 24257: Kırkaç seti
- 24262: V kanallı mengene : Merkezleme seti
- 24610: Freze uç seti
- 24620: Freze uç seti
- 24434: Kenar bulma seti
- 24255: Mengene
- 24260: Mengene
- 28132: Mengene
- 24146: 5 parçalı Pens seti

YENİ

27100 KT 70

Koordinat Sehpası



Tabla ölçüsü	200x70mm
X-Y ekseni Salınım	134mmx46mm
T kanallar	3 adet 12x6x5mm

Hassasiyet
1 tam devir:1.0mm
1 bölme:0.05mm

Uygunluk: 28600 MB 200 MICROMOT matkap standına ve 28128 TBM 220 süntünlü matkaba uygundur.

Sevkıyat Kapsamı: Resimde görünen iki adet basamaklı kırkaç dahildir

Uyumu Aksesuarlar:

24256: Basamaklı kıskaç seti

24264: Divizör kafası

24106 KT 230

Koordinat Sehpası




Tabla ölçüsü	270x80mm
X-Y ekseni Salınım	170x65mm
Uygunluk	PF230-PF230
T kanallar	3 adet T kanallı 12x6x5mm
Hassasiyet	1 tam devir:1.5mm 1 bölme:0.05mm

Ağırlık
11kg

Sevkıyat Kapsamı: Kıskaçlar dahil değildir.

20000 BFB 2000

Matkap Freze Standı



Tabla ölçüsü	200x200
Kafa	90° dönebilmektedir
Ağırlık	6.5kg
Sütun	Çap: 45mm Üzunluk: 500mm Boğaz Derinliği: 140mm

Uygunluk: 43mm boyunu MAKITA- BOSCH-AEG-FEIN- METABO KRESSBLACK&DECKER-SKIL

28144 MGS

Gazlı Lehim Havya Seti



Adaptörler ile kombine halde çiplak alev ile veya Katalizör ünitesi ile çalışmak için. Lehimleme, sıcak kesim, ahşap yakma ve makaron uygulamaları için. Emniyetli açma/kapama-gaz akış anahtarları ile elektronik ateşleme. Aynı ayrı kontrol edilebilir gaz ve hava beslemesi. Sert lehimlemeler için alev sıcaklığı 1,300 °C'ye kadar çıkabilir, uçları çalışırken 500 °C'ye kadar ulaşabilir. Uzun süreli çalışma için büyük gaz tankı (20 ml). Bütan kartuşları tekrar dolum yapılabılır.

20150 KT 150

Koordinat Sehpası



Tabla ölçüsü	200x200mm
X-Y ekseni Salınım	150mmx150mm
T kanallar	3 adet T kanallı
Hassasiyet	1 tam devir:2mm 1 bölme:0.05mm

Uygunluk: BFB 2000 ve BFW 40/E 2016 matkaba uygundur.

Uyumu Aksesuarlar:

24257: Basamaklı kıskaç seti

24046: Divizör kafası

20165 BFW 40/E

Matkap Freze

%8
KDV



Güç	250W
Çalışma gerilimi	220-240V
Devir	900-6.000d/dak
Ölçü	43mm boyunluk

Kullanım alanı: Hassas delme ve frezeleme işlerinde ideal

Sevkıyat Kapsamı: 2,35-3,0-3,2-4,0-5,0-6,0mm sıkma penseri ve 2 adet anahtarla.

Resimdeki Koordinat sehpası, matkap standı ve kıskaçlar dahil değildir.

Uyumu Aksesuarlar:

20150: KT150 Koordinat sehpası

20000: BFB 2000 matkap freze standı

24046

Üniversal Divizör



- Dairesel iş parçalarının hassas işlenmesinde.
- Zincir dişli, dişli çark, kam vb. üretiminde kullanılır.
- 360° taksimat için sonsuz vida. Özellikli kadran sayesinde besleme ayarı(1 tur = 10°)..
- Yatay ve dikey olarak sabitlenebilir. T – kanalları 45 – 65mm arasında olan koordinat sehpaları için. Divizörün flanş PD250/E tornanın fener mililey aynı çaptadır, böylece 3 çeneli ayna (24034) ve 4 çeneli ayna (24036) monte edilebilir. Ø100mm düz ayna ve kademecli kıskaçlar dahildir. İkişer adet kademecli blok ve kıskaç. Bağlantı somunları, cıvatalar ve somunlarla. Ahşap kutuda.
- KT 150 koordinat sehpasına sabitleme ve FF 230 – FF500/BL frezelere bağlantı için.



28706 NG 2/S

Micromot Adaptör



Mak. Güç	220-240V. 16V Açık devrede 2A akım sağlar
Özellik	Isı dirençli
Ağırlık	1,0Kg

Kullanım: Kırmızı LED adaptörün hazır olduğunu gösterir MICROMOT cihazlar için askı bölümü 2,35mm ve 3,0mm uçlar için delikli tasarımlı

28707 NG 2/E

Micromot Adaptör



Mak. Güç	220-240V. 16V Açık devrede 2A akım sağlar
Özellik	Kademesiz değişken geri beslemeli elektronik hız kontrolü ve ısı dirençli
Ağırlık	1,0Kg

Kullanım: PTC aşırı yük koruma sistemi Kırmızı LED adaptörün hazır olduğunu gösterir. MICROMOT cihazlar için askı bölümü 2,35mm ve 3,0mm uçlar için delikli tasarımlı.

Sevkıyat Kapsamı: Resimde görülen MICROMOT cihaz ve uçlar dahil değildir.

28704 NG 5/E

Micromot Adaptör



Mak. Güç	220-240V. Açık devrede 16V yüklüken 12V gerilimi 5A akımda sağlar.
Özellik	Kademesiz değişken geri beslemeli elektronik hız kontrolü ve ısı dirençli
Ağırlık	2,0Kg

Kullanım: PTC koruma devresi yüksek gerilime karşı koruma sağlar. Tristor geri beslemeli elektronik hız kontrolü makinenin düşük hızlarında yüksek tork ve optimum kullanım verimine yardımcı olur. Kırmızı LED adaptörün hazır olduğunu gösterir. Mikromat cihazlar için askı bölümü 2,35mm ve 3,0mm uçlar için delikli tasarımlı

Sevkıyat Kapsamı: Resimde görülen mikromat cihaz ve uçlar dahil değildir. 4mm çaplı standart muz prizler için bir çift fiş.

28700

FS Ayak Şalteri



Özellik	Bağlantı kablosu 250cm çıkış kablosu 50cm
Kullanım	12V makina'da adaptör Fs'ye bağlanır hem seyhar hem de tezgah makinalarında

25262 AP 12

Yağ Pompa



Özellik	1/2" besleme hortumlu motor, dizel ve ısıtma yağlarını 250Lt/s hızıyla pompalar
Ölçüler	120x90x90mm 1,4kg

Kullanım: Hortum ile yağ değişimi yapıldığında 40 derece sicakta akış hızı 3Lt/dakikadır. 6mm hortum birçok yağ seviye çubuk yuvasına uymaktadır. 200 cm timsah ağı kablolaryla 150cm 1/2" şeffaf besleme hortumu

28600 MB200

Micromot Matkap Standa



Geçme kılavuzlara sahip başlık 90° eğilebilir (ölçü halkası bulunmaktadır). Konik delme ve çok yönlü frezeleme işlemleri yapılabilir. Geri dönüsü yaylı dişli besleme, yormadan ve hassas bir şekilde işlem yapılmasına olanak sağlar. Ayarlanabilir durdurma sınır ile pratik delme derinliği ölçümü (maksimum 40mm hareketli). MICROMOT delme ve frezeleme cihazları için standart 20mm ayar bileziği ile. Sağlam, sert krom kaplı çelik kaide (280 x 20mm) ve 140mm boğaz kapasitesi ile

20002 BV 2000

Matkap Standa



Tablo Ebati	200x200mm döküm T kanallı
Kolon yük.	500mm
Özellik	Derinlik ayarlı, 20mm boyun çaplı FBS 240/E, IB/E, LB/E, Micromot 60 serisi makinalara uygundur.
Ağırlık	2 kg

Sevkıyat Kapsamı: Tek stand, Resimde görünen kıskaçlar ve makina dahil değildir.

Bağlanabilir makinalar:
FBS 240/E, IBS/E, LBS/E, MICROMOT 60 serisi ve
MICROMOT 230/E

28410

Micromot Alet Tutucu



Özellik	Fiberglass polyamid alet tutucu
Kullanım	IBS/E, BSE/E, LHW ve SS230/E ayrıca OZI 220/E için uygundur

28610
Üniversal Tutucu



Özellik: 60mm ye kadar masa ve atelye tezgahlarına bağlanabilir. 2 vidayla tezgaha bağlantı yapılabilir. 20mm Boğazlı tüm MICROMOT makinalarına uyur.

28608 FMZ
Hassas Mengene



Özellik: Yatay ve dikey V kanallı çeneler 75mm izoleli çeneler maks sıkıştırma 70mm Ağırlık 1.6kg, 60mm ye kadar masa ve atölye tezgahlarına bağlanabilir.

28602 FMS 75
Vantuzlu Hassas Mengene



Özellik	Yatay ve dikey V kanallı çeneler 75mm izoleli
Maks. Sıkıştırma	70mm
Ağırlık	1kg

20392 PRIMUS 75
Mengene



Çene genişliği	75mm
Çene açılımı	65mm
Oluk ölçüsü	80x11mm
Ağırlık	2.5kg

Kullanım: CNC ile işlenmiş kılavuzlara sahip özel dökme demirden yapılmış taban gövdesi. Değiştirilebilir kavrama çeneleri. Düz frezlenmiş çalışma yüzeyi. Yüksek eksenel yük altında bile kullanım kolaylığı için haddelenmiş yumruk dişli milleri.



20402 PRIMUS 100
Mengene



Çene genişliği	100mm
Çene açılımı	75mm
Oluk ölçüsü	105x15mm
Ağırlık	5.0kg

28132 MS 4
Makina Mengenesi



Uygunluk	28600 MB 200 ve TBM 220 ye uygundur
Ölçüler	50mm çene genişliği 10mm yükseklik Çenelerde yatay ve dikey V kanallar
Sıkma ölçüsü	Maks. 34mm

27200 MP120
Micro - Pres



\varnothing 3 – 4 – 5 – 6 ve 8mm ölçülerindeki 5 silindirik presleme aparatı (yüzey sertleştirilmiş) kol üzerindeki vida ile sabitlenir. Birer adet \varnothing 3 ve \varnothing 9mm yarım yuvarlak aparat ve bir adet 60° açılı sac bükme aparatı da dahildir. Yukarıda belirtilen aparatlar için gerekten tüm delikleri ve kalıpları olan, kolaya ayarlanabilen, sertleştirilmiş döner tabla. Basınç kuvveti yaklaşık 1,000 N (100kg). Yukarıdaki 50mm döner tabla üzerinde çalışan dişli kol maksimum 65mm inmektedir. 120mm sağlam çelik kol. 8mm merkezi ve iki sabitleme deliği olan 80 x 190mm çelik zemin taban plakası. Ağırlık yaklaşık 2,800g.

24098
Tornalar için Alet Tutucu



Uygunluk	PD250/E ve PD400 tornaların kalem tutma parçasına bağlanır LB/E ve IB/E'yi tutar
Kapasite	MICROMOT: 20mm Kapasite: 8x10mm şaft

24255 PM60

Hassas Mengene

Yandan ve arkasından kullanılabilir. Çene genişliği 60 mm, sıkıştırma kapasitesi 42mm. Bağlantı civatasi ile birlikte ahşap kutu içinde sevk edilmektedir.


24260 PM40

Hassas Mengene

Hassasiyet için çelikten işlenmiştir. Tamamen açısalır. Çene genişliği 46mm, sıkma kapasitesi 34mm. Toplam uzunluk 70mm. Özellikle filigran için ve MICRO freze MF 70 veya KT 70 bileşen tablası ile çalışmak üzere uygundur. Kayar bloklar ve sabitleme vidaları birlikte verilmektedir. Ahşap bir kutu içindedir.


27106 GE20

Gravür Aleti



Özellik

2/1 - 3/1 - 4/1 - 5/1 gravürleme oranı. Ana kaide 14 adet harfin işlenmesine olanak verir.

Teslimat Kap.


Komple 2 set A'dan Z'ye (52 parça)

28620 110/P

Esnek Şaft

Özellik: 100cm uzunluk çift çelik bilye yataklı MICROMOT pansler kullanılabilir.

Sevkıyat: 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 mm altı adet pens ve esnek şaftla birlikte


28622 110/BF

Esnek Şaft

Özellik: 100cm uzunluk çift çelik bilye yataklı, 0,3-3,2mm uç kapasitesi Mandrenli


24417

Kalem Tutucu ve Kesme Kalemi



Oluk ve yiv açılabilir. 12 x 3 x 85mm HSS malzeme kobalt içerir. PD 400 hızlı değiştirme sistemi için kullanır.

24266

Paralel Destek Seti



Sevkıyat Kapsamı: Güçlendirilmiş çelikten imal edilmiş 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100 mm paralel destek seti.

Kullanım Alanı: Freze, torna ve sütnülu matkaplarda destek seti olarak kullanılır.

24434

Kenar Bulma Seti

Uygunluk
Kapasite

Freze makinasının miline göre iş parçasının başlangıç noktasını hızlı bulmayı sağlar
6x6x50mm ve 6x5x75mm



24082

M3'ten M10'a Pafta Tutucu



Uygunluk	PD250/E ve PD400'ün puntasına bağlanır
Kapasite	M3-4-5-6-8-10

Kullanım Alanı: Yuvarlak kalıplar için kalıp tutucu. M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 ve 10 dişleri için. Torna tezgahının kuyruk stoğu matkap mandrenine montaj için Ø 10mm tutucu ile. İplikler kesilirken tutucu elle tutulur. Sürgülü kapaklı ahşap kutuda düzgünce paketlenmiş.

28946

Testere Koruyucu Kapak Seti



Kullanım Alanı: Standart 20mm yakalı elle çalışan MICROMOT makineleri için koruyucu kapaklar. Testere başlıklar, kesme diskleri, freze uçları, taslaña aletleri, çelik fırçalar ve parlatma aletleri ile güvenli bir şekilde çalışmak için. 22 ve 38 mm çaplar için 2 parçalı set. Montajı kolaydır.

28122

Röhm Mandren



Uygunluk	TBM 220 S. matkaba uygun 3/8" dişli
Kapasite	0,5-6,0mm 10,000d/dak

27028

DB250 İçin Mandren



5mm'ye kadar sıkıştırır. Dönen arka merkezin deliğine yerleştirilir. Besleme hareketi puntanın hareket ettilenmesi ile gerçekleştirilir

27023

5 Parça HSS Torna Kalemi



En çok kullanılan tornalama takımlarına sahip yüksek kaliteli bir set: kordon çekme takımı, oluklu keski 3mm ve 6,4mm, ayırmaya takımı ve raspa. Ahşap bir kutu içine düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir

28572 OYMA KALEM SETİ / 28578 BİLEME TAŞI

Özellik	Süper kalite bi-metal Japon malı
Kullanım	V biçimli, büyük ve küçük kalemler, dik ve iç bükey bıçaklar 5 parça 100x65x15mm ebatlı bileme taş, MSG için

27024

DB250 İçin 4 Çeneli Ayna



Köşeli şeklindeki asimetrik parçalar sıkıştırma için kullanılır. Ters çevrilebilir ceneler içten 1,5 – 35mm arası ve dıştan 14 – 67mm arası sıkıştırma yapabilir. DB 250'in M16x1 dişli ayna miline direk vidalanabilenmiştir.

27026

DB250 İçin 3 Çeneli Ayna



Hassas sıkıştırma için kullanılır. Çinko dökümünden yapılmış 1,5 – 20mm arası içten ve ceneler ters çevrildiğinde dıştan 12 – 50mm arası sıkıştırma sağlamaktadır. DB 250 ayna miline direk bağlanmayı sağlayan M16x1 vidalıdır.

28566 OFV


Freze Apartı



Paralel durma limitinden bağımsız olarak (maksimum boğaz genişliği 150mm), merkezleme pimi (100 – 400mm) veya elle dairesel freze işlemi. Üzerini frezelenmiş olan döküm alüminyum. Önceden ayarlanabilir derinlik kontrolü. Kılavuz düzleminde bulunan prizma sayesinde yuvarlak parçaların delinmesi için de idealdir.


24262

Hassas V Kanalı Kışkanç




Farklı tipteki iş parçalarını sıkıştırma için. Çift halde hassas işlenen serbestleştirilmiş çelikten. Farklı derinlikte V kanalı, 90'açılı. Boyutlar 50 x 30 x 30mm. Sağlam kışkanç ve vidalı topuz iş parçasının mükemmel sıkışması


HSS Matkap Uçları





Freze Uçları





Elmas Uçlar





Tungsten Karbürlü Matkap ve Freze Uçları



Taşlama Uçları




Zımparalama



Temizleme ve polisaj




Hassas polisaj




Ahşap kesimi



Kesme diskleri



Seramik kesme



28920

Cam İşleme Seti

Dört Parçalı set.

2 elmas taşlama ucu ve 2 silikon karbür taşlama ucu. camın gravürleme, taflama ve buzlama işleri için.
 Elmas uç 1: yuvarlak Ø 1.0mm,
 Elmas uç 2: yuvarlak Ø 1.8mm. Silikon karbür uç konik
 $3/2 \times 5\text{mm}$ ve silindir 2/2.5 x 7mm.
 Bütün saplar 2.35mm'dir.

**28910**

Tasarımcı Seti

13 Parçalı setin içinde

1'er adet hem yuvarlak hem silindir şeklinde hassas freze ucu 2.3mm, 1'er adet hem yuvarlak hem konik taşlama ucu 5.0mm. 1'er adet mikro delici 1.0 ve 2.3mm. 5 adet kesici diskler Ø 22mm, 1 testere başlığı Ø 22 mm ve mil Ø 2.35mm. Kesmek, frezelemek, polisaj ve delme iflemleri için. Bütün saplar 2.35mm'dir.

**ELMAS UÇLAR**

28230:	1.2mm	2 adet
---------------	-------	--------

28232:	2.2mm	2 adet
---------------	-------	--------


28234:	3.2mm	2 adet
---------------	-------	--------

**28285**

Komple Polisaj Seti

10 Parçalı setin içinde

Metal, cam, değerli metal, porselen ve plastik malzemelerin parlatılması için. 3 adet keçe polisaj ucu (silindir, konik teker) 3 silikon polisaj uç (mermi, silindir, teker) Pamuk yün polisaj teri; keçi deri tekeri ve polisaj macunu (2.35mm mil dahildir).

**28940**

Micromot Çelik Pens Seti

Sertleştirilmiş ve 3 oluklu.
 Birer adet 1.0-1.5-2.0-2.4-3.0-3.2mm ölçülerinde.
 Sıkma somunu ve askılıklı (Soldaki nota bakın)

**28941**


Üç Çeneli Çelik Mandren

Bütün Micromot cihazları için uygundur.
 Değişik şaft ölçülerinin kullanıldığı kolaylık sağlar. Kapasite 0.3 ile 3.2mm arasında

**28359**

Uç ve Keski İçin Tezgahlar

Sap ölçüler 2.35mm ve 3.2mm olan mikro çatlann, taşlama uçlarının, fırça ve diğer dönen uçların güvenli ve temiz saklanması için.
 Üç ve keski dahil değildir.

**24152**

Mandren 0.5-6.5mm

**24110**

10mm mil çaplı delme/frezeleme makinalarına uygun anahtarlı mandren

**96000**

24028 için anahtar

**96001**

24002 ayna anahtarı 24002-01-67



28012

Elmas Testere

50mm çap (10mm göbek) 0,5mm Kalınlıkta seramik ve fiberglas levha için elmas tozu

**28014**

Düz Kesim Testeresi "SUPER-CUT"

58mm çap (10mm göbek)
80 adet değişken yerleştirilmiş dişli. Sert ve yumuşak ahşap, plastik ve pertinax için ideal. Hızlı, temiz kesimler için. Dişiler teker teker kesilmiş ve bilenmiştir.

**28011**

Sert Karbür Testere

58mm çap (10mm göbek)
0,5mm en. Hassas dişli: fiberglass levha, 3mm'ye kadar demirsz metal, dura-plastik ve diğer "zor" malzemeler için ideal.

**28020**

HSS Testere

50mm çap (10mm göbek)
Hassas dişli. Hassas kesimler için tasarlanmıştır.

**28017**

Tungsten Uçlu Testere

50mm Ø x 1.1 mmçap (10mm göbek)
20 dişli. Balsa ve suntalların son dece temiz kesimi için.
Ayrıca PC kartları ve POLIKARBONAT kesiminde de kullanılabilir.

**28731**

Super Cut Testere

80 dişli, 85mm Øx0.5x10mm göbek.
Sert ve yumuşak ahşap ve plastikler için kullanılır.

**28730**

Fet İçin HSS Testere

**28732**

Tungsten Karbür Uçlu

80 mmØx1.5x10mm göbek. 36 dişli. Sunta, sert ve yumuşak ahşap, plastik, alüminyum ve PC kartlarını kesmek için kullanılır.


**28735**

Elmas Kaplamalı

85mmØx0.7x10mm göbek.
Cam, taş ve fayans kesmek için kullanılır.

**TUNGSTEN KARBÜR AHŞAP FREZE UÇLARI**

- 29024 ① Düz kanal açma ø3,2mm
- 29026 ② Düz kanal açma ø5,0mm
- 29028 ③ Düz kanal açma ø6,5mm
- 29030 ④ Yuvarlak kanal açma ø6,4mm
- 29032 ⑤ V-kanal açma ø6,5mm
- 29034 ⑥ Kombine kanal açma 6,5/2,5mm
- 29036 ⑦ Dış bükey kanal açma R3,2mm
- 29038 ⑧ Lamba açma 6,4mm
- 29040 ⑨ Dış bükey profil açma 5,0mm
- 29042 ⑩ İç bükey pah açma ø13mm



29020

Ahşap Freze Uç Seti 10 Parça



İçerik: 29024, 29026,
29028, 29030, 29032,
29034, 29036, 29038,
29040, 29042,

24610

Freze Uç Seti 2-5mm



6mm saplı HSS uçlar.
İçinde 2,3,4 ve 5 mm çaplı uçlar
bulunmaktadır.DIN 327'e göre
iki oyuklu. Kayar kapaklı ahşap
kutu içinde

24620

Freze Uç Seti 6-10mm



6,7,8 ve 10 mm çaplı HSS uçlar.
DIN 844'e göre dört oyuklu. Kayar
kapaklı ahşap kutu içinde

24630

Punta Matkap Seti




HSS, DIN 333 (A tip) 60°
2.0 -2.5 ve 3.15mm
ölçülerinde komple set.

24257

Kademeli Uç Seti

2 adet step bloğu, 2 adet kıskaç, 2 somun ve
2 Toluk somunu ($B=7\text{mm}$, $E=12\text{ mm}$, $D=4\text{mm}$, $C=7,2\text{ mm}$) yaklaşık 35 mm'ye kadar olan iş parçaları. PD
230/E, PF/FF230, PD400, PF/FF 400, FF500, BFB2000
ve alın plakası 24 412 ve KT 150 ile kullanılabilir.
Kayar kapaklı ahşap kutu içerisinde



24530

PD250/E İçin 8x8x80mm



Birer adet çapak
alma, böleme, son
kesim, sağ ve sol
keskili kalem. Kayar
kapaklı ahşap kutu
içinde.

24520

PD250/E ve PD400 için HSS iç diş açma kalemleri



24540

PD250/E İçin 8x8x80mm



Birer adet Diş pafta
(60° taşlanmış,
metrik), iç-Dış ve
genel kesim kalemi.
Kayar kapaklı ahşap
kutu içinde.

24552

PD400 İçin 10x10x80mm



Birer adet Diş pafta
(60° taşlanmış,
metrik), iç-Dış ve
genel kesim kalemi.
Kayar kapaklı ahşap
kutu içinde.

24555

PD250/E İçin 8x8x80mm

1 - Çapak alma
2 - Uzunlaşmasına Çalışma;
3 - 90mm oyuk cubuğu için,
12mm'den büyük delikler
için.

Standart tungsten parçalar
55°, kaplamalı. Üç adet vida
ve TX8 anahtar için ilave
parça dahildir.



24556

PD400 İçin 10x10x80mm

1 - Çapak alma
2 - Uzunlaşmasına Çalışma;
3 - 90mm oyuk cubuğu için,
12mm'den büyük delikler
için.

Standart tungsten parçalar
55°, kaplamalı. Üç adet vida
ve TX8 anahtar için ilave
parça dahildir.



24550

PD400 İçin 10x10x80mm

Birer adet çapak
alma, böleme, son
kesim, sağ ve sol
keskili kalem.
Kayar kapaklı
ahşap kutu
içinde.



KARBÜR OFSET KALEMLERİ

PD250E ve PD400 için



24560 PD250, 8x8x60MM

24562 PD400, 10x10x70MM

28557

Elmas Testere

50mm çap (10mm göbek) 1mm Kalınlıkta cam, porselen, seramik ve taş kesimi ve taşanmasında.



LHW ve LHW/A için uygundur.

28558

Elmas Testere


50mm çap (10mm göbek) 0,6mm Kalınlıkta cam, porselen, seramik ve taş kesimi için.



LHW ve LHW/A için uygundur.

28838Tungsten karbür kesme diski 20mm Ø:2,35mm
Kanal: 2mm
Ahşap: CFKGRP kauçuk ve silikon malzemelerin kesiminde idealdir.**DALGA KENARLI ZIMP. DİSKİ**

12'şer adet

**29082** 30MM, 1000 KUM**29084** 30MM, 2500 KUM**SERT POLİSAJ SÜNGERİ**

30x25mm, konik

**29076** BEYAZ**29077** SARI**29078** SİYAH**WP/E İÇİN POL. SÜNGERİ**

Konik, 2'şer adet

**29096** SERT, BEYAZ**29094** ORTA SERT, SARI**29092** YUMUŞAK, SİYAH**29070**

WP/E için profesyonel polisaj seti 2 adet



80mm uzatma kolu, 30mm sünger altlığı, 12 adet 1000 kum ve 12 adet 2500 kum zimpara sert, orta ve yumuşak polisaj süngeri

CİRTLİ ZIMPARA PEDİ

WP/E, WP/A, EP/, EP/A için uygundur.

**29074** 30MM**29098** 50MM**PARLATMA DİSKLERİ**

WP/E için uygundur. 2'şer adet

**28664** KUZU YÜNÜ PARLATMA DİSKİ**28666** PARLATMA KEÇESİ**PM100 İÇİN AKSESUARLAR****28000**
KUMAŞ CİLALAMA ÇARKI
SERT (100x15mm)**28002**
KUMAŞ CİLALAMA ÇARKI
YUMUŞAK (100x15mm)**28004**
KEÇE CİLALAMA ÇARKI
(100x15mm)**28006**
MİKRO FİBER CİLALAMA ÇARKI
(100x15mm)**28008**
MİKRO FİBER CİLALAMA PASTASI
(80 gr)**LHW İÇİN AKSESUARLAR****28155**
KESME DİSK 50x1x10mm
(5 ADET)**28548**
ZIMPARA ALTLığı
(1 ADET)**28549**
ZIMPARA DİSKİ 80 KUM
(12 ADET)**28550**
ZIMPARA DİSKİ 150 KUM
(12 ADET)**28554**
TAŞLAMA DİSKİ 36 KUM
(1 ADET)**28555**
TAŞLAMA DİSKİ 60 KUM
(1 ADET)**28587**
TAŞLAMA DİSKİ 60 KUM
(1 ADET)**28590**
FLAP DİSK ZIMPARA 100 KUM
(1 ADET)**28591**
FLAP DİSK ZIMPARA 240 KUM
(1 ADET)**29050**
TÖRPÜ DİSK (1 ADET)**WP/E ve WP/A İÇİN AKSESUARLAR**

29820 ve 28660 için ESNEK ZIMPARA DİSKLERİ

28672
1000 Kum - 50mm (6 ADET)**28674**
2000 Kum - 50mm (6 ADET)

29820 ve 28660 için SİLME DİSKİ

29068
50mm (6 ADET)

YENİ

LHW ve LHW/A İÇİN AKSESUARLAR

28547 ve 29815 için SERT MALZEME KAZIMA/TEMİZLEME DİSKİ

28553
50mm (6 ADET)

28547 ve 29815 için TUNGSTEN KARBÜR KESME DİSKİ

28556
50mm (Özellikle Ahşap Zeminler için)

YENİ

BS/E, BS/A ve RBS/A İÇİN ZIMPARALAR**28583** ZIMPARA KAYIŞI 80 KUM (5 ADET)**28582** ZIMPARA KAYIŞI 120 KUM (5 ADET)**28581** ZIMPARA KAYIŞI 180 KUM (5 ADET)**28579** ZIMPARA KAYIŞI (Cam ve Seramik için)
180 KUM (5 ADET)**28576** ZIMPARA KAYIŞI 240 KUM (4 ADET)
Sadece RBS/A için uygundur.**28585**
TAŞLAMA DİSKİ 80 KUM
(1 ADET)**28587**
TAŞLAMA DİSKİ 120 KUM
(1 ADET)**28590**
FLAP DİSK ZIMPARA 100 KUM
(1 ADET)**28591**
FLAP DİSK ZIMPARA 240 KUM
(1 ADET)**29050**
TÖRPÜ DİSK (1 ADET)**OZI/E İÇİN AKSESUARLAR****28891** ZIMPARA 80 KUM (25 ADET)**28893** ZIMPARA 150 KUM (25 ADET)**28895** ZIMPARA 240 KUM (25 ADET)**28900** HSS KESME BİÇAĞI
65mm 160 Diş**28902** ELMAS KESME BİÇAĞI 65mm**28897** TESTERE 8mm**28898** TESTERE 14mm

YENİ

**WAS/A ve WAS/E İÇİN**

Zımparalar



28562 120 KUM (2 ADET)

28563 240 KUM (2 ADET)

28565 KEÇE (2 ADET)

28182

MBS240/E İçin Testere

1.065 x 1.3 x 0.44 mm

TG125/E İÇİN

Zımparalar



28160 80 KUM (5 ADET)

28162 150 KUM (5 ADET)

28164 240 KUM (5 ADET)

BBS/S İÇİN

Zımparalar



28922 80 KUM (5 ADET)

28924 150 KUM (5 ADET)

28928 240 KUM (5 ADET)

29060

Tungsten karbür törpü
silindirik 7,5x12mm
ahşap plastik ve
fiberglass kaplamalı
malzemeler için ideal
Ø 3,2

29062

Tungsten karbür törpü
konik 8,0x12mm ahşap
plastik ve fiberglass
kaplamalı malzemeler
için ideal
Ø 3,2

29064

Tungsten karbür törpü
sıvı 4,0x19mm ahşap
plastik ve fiberglass
kaplamalı malzemeler
için ideal
Ø 3,2

24150-1-49


FD150/E için 3 çeneli ayna

**24158**

FD150E için 4 çeneli merkez ayna

**24014**

PD 250/E için merkezleme torna ataşmanı

**24036**

24002 PD 250/E için 4 çeneli ayna

**24034**

PD250/E için 3 çeneli ayna

**24408**PD400 torna için 4 çeneli kendiliğinden merkez ayna
100mm kapasite**24410**PD400 torna için bağımsız 4 çeneli ayna
100mm kapasite**24412**PD400 torna için 150mm çaplı 2ad T kanallı ve
bağlantı kışkacli tesviye tablosu ve mengene düzeneği**24414**PD400 torna için merkez tornalama MT2-MT3 sabit
punta 30mm göbek çaplı düz ayna 30/20 ve 30/15
Redüksiyon halkasıyla**24421**PD400 torna için UT400 divizör 4ad index levhali
27/42,33/40,34/39,36/38**24020**10mm kapasiteli MK1 konik mandren
PD250/E için**24010**

PD250/E için uzun iş parçaları için sabit tutucu

**24062**Radüs tornalama ataşmanı FD 150/E, PD400 ve PD
250/E için 8x8mm kalemlle birlikte

24140

PF230 ve FF230 için hassas besleme parçası
1 kademe=0,05mm

**24254**

FF400 freze için hassas besleme aparatı
1 bölüm=0,05mm

**24024**

PD250/E için yedek kalem tutucu

**24038**

PD 250/E için ER20 pens set

**24217**

PD250E için kesme kalemi ve kalem tutucu 12x3x85mm

**24415**

PD400 torna için seri takılabilir kalemlük

**24416**

PD400 torna için hızlı kalem değiştirme aparatı 24415'e takılır

**24557**

PD250/E ve PD400 için 10 parça kater seti 2-3-4-5mm

**24419**

PD400 torna için pens seti

**24144**

2,4-3,0-3,2-4,0-5,0 PF230 ve FF230 için 5 Parçalı pens seti

**24146**


2,4-3,0-3,2-4,0-5,0 FF250/BL için ER-16 5 Parçalı pens seti


YENİ
24253

FF500 için pens seti

**24256**

Basamaklı kıskıç seti,
KT 70 ile sevk edilir,
PD250/E, PD400 tornalara
da uygun.

**24404**

PD400 torna için sabit yatak 50mm kapasite

**24406**

PD400 torna için gezer yatak

**20394**

BFB 2000 BFB 2000 KT 150 ve TBH üzerinde
kullanmak için PRIMUS mengene somun set (T)

**21232**

BGS220 için bileme adaptörü

**20004**

MIS1 için adaptör

**24044**

TA250 bölüm aparatı





24264

MF/70 freze ve KT 70 için divisor kafası



24026

Çubuk takılabilir kaleml tutucu



24154

7 parça ER11 pens set (2-2.5-3-4-5-6 ve 7mm)



28200

TBH sütunlu matkap için pens seti



28187

27172 MBS 240/E için testere klavuzları



27096

DS460 için bıçak tutucu



28054

28530 SS 230/E ve STS12/E uyumlu 2 adet ahşap, sunta, fiberglas ve plastik kesim testereLERİ



28056

28530 SS 230/E ve STS12/E uyumlu HSS 2 metal, alüminyum, yumuşak alaşımalar, fiberglas kesim testereLERİ



27042

27040 DH 40 Kalınlık makinası için HSS 82mm yedek bıçaklar iki adet



27046

AH80 için planya bıçakları (2'li)



24524

6 parça HSS keski seti



28312

28030 SP/E için 5 Parçalı komple polisaj seti çelik firça, yapak, yün ve pamuk disklerden oluşur



24554

24417 için yedek civata PD400 torna uyumlu



GE20 İÇİN UÇ



28168

Dağıtıcı



28992

12V 300cm spiral uzatma kablosu



28864

HSS matkap ucu 0,5mm 3'lü



27116

27110 MF70 freze için 1,0-2,0-3,0mm Tungsten freze çakıları



27492

CV MATIC için oluklu filtre



27494

CV MATIC için 5'li kağıt filtre



28652

MICRO MIC için yedek testere

**28654**

MICRO MIC için elmas testere

**28152**

27150 KG 50 Gonye kesme için çelik, demirsiz metaller ahşap ve seramik kesimi için yedek testere

**28729**

27160 KGS 80 gonye kesme için 80x1,0x10mm kaplamalı kesme taşı çelik, demir, demirsiz metal, plastik ve ahşap için

**ZIMPARA DİSKİ**

28060 TG250/E için, kendinden yapışkanlı, 5'er ad



28970 80 KUM, 250MM

28974 80 KUM, 240MM

ZIMPARA DİSKİ

28060 TG250/E için, kendinden yapışkanlı, 5'er ad, çelik, cam, porseLEN, ve seramik için



28972 80 KUM, 150MM

28976 80 KUM, 320MM

ALÜMİNYUM OKSİT ZIMP. DİSKİ

25mm çaplı, çelik için



28787 80 KUM (5 ADET)

POLİSAJ YAPAĞI

Temizleme ve son işlem için



28792 KABA (5 ADET)

28793 İNCE (5 ADET)

28794 ÇOK İNCE (5 ADET)

28308

28030 SP/E ve 21200 BSG 220 için 50x13mm korundum bileme taşı

**28310**

SP&BGS220 için karbür bileme

**KORUNDUM ZIMPARA KAĞIDI**

28520 OZI 220/E Delta Zimpara makinası için



28880 80 KUM (5 ADET)

28882 150 KUM (5 ADET)

28886 280 KUM (20 ADET)

28888

28520 OZI 220/E Delta Zimpara makinası için Polisaj seti 3ad

**28667 / 28668 / 28670**

400 Kum / 1000 Kum / 2000 Kum

Silikon karbür zimpara diskleri 12 adet

**SİLİKON KARBÜR ZIMP. KAĞIDI**

28594 PS13 Kalem Zimpara makinası için



28822 180 KUM (20 ADET)

28824 240 KUM (20 ADET)

28826 400 KUM (20 ADET)

28678

Microfiber bez (2'li)

**28968**

28060 TG 250/E 250mm çaplı kendinden yapışkanlı silikon şerit

**28578**

28572 SET için bileme taşı



PİMLİ ve PİMSİZ KIL TESTERELELER



28749: 1"/14 ters dişli pimli kil testere



28741: Kaba ucu testere (inç başına 10 diş)

28743: İnce ucu testere (inç başına 18 diş)

28745: Çok İnce ucu testere (inç başına 25 diş)



28747: Spiral testere 1.2mm



28112: Standart dişli testere (inç başına 36 diş)

28113: İnce dişli testere (inç başına 41 diş)

28114: Çok ince dişli testere (inç başına 50 diş)



28116: Kaba dişli testere (inç başına 14 diş)

28117: Normal dişli testere (inç başına 17 diş)

28118: İnce dişli testere (inç başına 20 diş)



28119: 1"/11 ters dişli pimsiz kil testere

28172

27172 MBS 240/E için 1,065x6x0,6mm 10-14diş/inch şerit testere



28174

27172 MBS 240/E için 1,065x5x0,4mm 24diş/inch ince diş çelik ve prinç kesme testeresi



28176

27172 MBS 240/E için 1,065x5x0,4mm 14diş/inch kaba diş ahşap ve plastik kesme testeresi



28184

27172 MBS 240/E için 1,065x6x0,4mm dişsiz testere



28186

27172 MBS 240/E için 1,065x3x0,3mm Seramik, cam ve fiberglass kesme testeresi



28180

27172 MBS 240/E için 1,065x3,5x0,5mm 14diş/inch kaba diş alüminyum ve plastik kesme testeresi



28080

27080 THERMOCUT kıl testere için 30mx0,2mm NiCr makara halinde tel



28082

THERMOCUT 12/E için yedek tel



28141

28140 EL12 yedek havaya ucu



28194

28192 HKP 220 Tutkal tabancası için tutkal çubukları 12 adet 7x100mm



24156

PD150/E için U.400xG.165xY.140mm ebatlı talaş toplama ve çapak muhafazası



24008

PD250/E için U.550xG.240xY.160mm ebatlı talaş toplama ve çapak muhafazası



24402

PD400 torna için talaş tepsisi ve çapak siperi U.720xG.650xY.380mm



24322

Freze makineleri için U.700xG.420xY.40mm ebatlı sıçrama koruması ve talaş toplama tepsisi



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



**23078**

1/4" Cırcırı Kolu 32 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
9 parça lokma	5-13 mm arası Düz, 5,5 mm Ph 1,2 Allen 2, 3, 4, 5, 6 mm Delikli torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
17 parça bits ucu	1/4" circır kolu Uzatma kolu Kardan mafsal Kayar T kol
5 parça aksesuar	

23079

1/4" Cırcırı Kolu 39 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
12 parça lokma	4-14 mm arası Düz, 4, 5,5, 6,5 mm Ph 1,2,3 Allen 3, 4, 5, 6 mm Torx 8, 10, 15, 20, 25, 30
16 parça bits uç	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
5 parça allen anahtar	1/4" circır kolu Uzatma kolu Kardan mafsal Kayar T kol Tornavida kolu
5 parça aksesuar	

23080

1/4" Cırcırı Kolu 36 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
13 parça lokma	4-13 mm arası Düz, 4, 5,5mm Ph 1,2 Allen 3, 4, 5, 6 mm Delikli torx 20, 25, 27, 30
12 parça bits lokma	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
5 parça allen anahtar	1/4" circır kolu Uzatma kolu Kardan mafsal Kayar T kol Tornavida kolu
5 parça aksesuar	

23280

1/4" Cırcırı Kolu 50 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
17 parça lokma	4-13 mm arası Difl torx E4,5,6,8,10 6, 7, 8, 10 mm
4 parça uzun lokma	Düz, 4, 5,5, 7 mm Ph 1, 2 Allen 3, 4, 5, 6 mm Delikli torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 Pozidriv PZ1, 2
18 parça bits lokma	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
5 parça allen anahtar	1/4" circır kolu Uzatma kolu Kayar T kol Kardan mafsal Tornavida kolu
5 parça aksesuar	

23040

1/4" & 1/2" Cırcırı Kolu 56 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/2" 1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
26 parça lokma	4-32 mm arası
2 parça buji lokma	16,21 mm
12 parça bits lokma	Düz, 4, 5,5mm Ph 1, 2 Allen 3, 4, 5, 6 mm Delikli torx 20, 25, 27, 30
5 parça allen anahtar	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
9 parça aksesuar	1/4" ve 1/2" circır kolu 2 adet uzatma kolu 2 adet kardan mafsal 2 adet kayar T kol Tornavida kolu

23070

1/4" & 1/2" Cırcırı Kolu 27 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/2" 1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
19 parça lokma	6-32 mm arası
2 parça buji lokma	16,21 mm
4 parça aksesuar	1/4" & 1/2" circır kolu 2 adet uzatma kolu 2 adet kardan mafsal

23290

1/4" & 1/2" Cırcırı Kolu 42 Parçalı Torx ve Allen Lokma Uç Takımı

1/2" 1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
14 parça 1/4" bits lokma	Allen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm Delikli torx TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
5 parça 1/4" lokma	Dış torx E4, 5, 6, 8, 10
14 parça 1/2" bits lokma	14, 16, 18, 21 mm
4 parça 1/2" lokma	Allen 7, 8, 10, 12, 14 mm Allen uzun (100mm) 6, 7, 8, 10, 12mm Torx TX45, 50, 55, 60
5 parça allen anahtar	Dış torx E12, 14, 18, 20
4 parça aksesuar	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm

23286

1/4" & 1/2" Cırcırı Kolu 65 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/2" 1/4"



İÇERİK	AÇIKLAMA
29 parça lokma	4-34 mm arası
2 parça buji lokma	16,21 mm
18 parça bits lokma	Düz, 4, 5,5, 7mm Ph 1, 2 Allen 3, 4, 5, 6 mm Pozidriv 1, 2 Delikli torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
5 parça allen anahtar	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
9 parça aksesuar	1/4" ve 1/2" circır kolu 2 adet uzatma kolu 2 adet kardan mafsal 2 adet kayar T kol Tornavida kolu

23000

1/2" Cırcırı Kolu 29 Parçalı Lokma Takımı



1/2"

İÇERİK	AÇIKLAMA
19 parça lokma	8-34 mm arası
2 parça buji lokma	16,21 mm
3 parça uzun lokma	13,17,19 mm
4 parça aksesuar	1/2" cırcır kolu Kayar T kol Kardan mafsal Uzatma kolu

23110

3/8" Cırcırı Kolu 24 Parçalı Lokma Takımı



3/8"

İÇERİK	AÇIKLAMA
16 parça lokma	6-24 mm arası
3 parça buji lokma	16, 18, 21 mm
4 parça aksesuar	3/8" cırcır kolu Uzatma kolu Kardan mafsal Kayar T kol

23282

3/8" Cırcırı Kolu 47 Parçalı Lokma ve Bits Takımı



3/8"

İÇERİK	AÇIKLAMA
17 parça lokma	6-24 mm arası
4 parça uzun lokma	10, 13, 15, 17 mm
4 parça buji lokma	14, 16, 18, 21 mm
12 parça bits lokma	Torx 20, 25, 27, 30, 40, 45 Allen 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
5 parça allen anahtar	1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 3.0 mm
4 parça aksesuar	3/8" cırcır kolu Kardan mafsal Uzatma kolu Kayar T kol

23108

1/4" 9 Parçalı Torx Tornavida Lokma Takımı



1/4"

İÇERİK	AÇIKLAMA
8 parça bits lokma	Delikli torx TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
1 parça aksesuar	Tornavida kolu

23102

1/4" & 1/2" 24 Parçalı Torx Lokma Takımı



1/2" 1/4"

İÇERİK	AÇIKLAMA
7 parça 1/4" bits lokma	Delikli TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
4 parça 1/4" lokma	Difl torx E4, 5, 6, 8, 10
5 parça 1/2" bits lokma	TX40, 45, 50, 55, 60
4 parça 1/2" lokma	Difl torx E12, 14, 18, 20
3 parça torx allen anahtar	TX6, 8, 10

23100

1/4" & 1/2" 18 Parçalı Allen Lokma Takımı



1/2" 1/4"

İÇERİK	AÇIKLAMA
6 parça 1/4" allen lokma	HX2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
12 parça 1/2" allen lokma	HX6, 7, 8, 10, 12, 14 mm Uzun (100mm HX- 5,6,7,8,10,12mm)

23292

1/4" & 1/2" 20 Parçalı Uzun Lokma Takımı



1/2" 1/4"

İÇERİK	AÇIKLAMA
10 parça 1/4" uzun lokma	4-12 mm arası
10 parça 1/2" uzun lokma	13-24 mm arası

23296

1/2" 18 Parçalı XZN Lokma Takımı



1/2"

İÇERİK	AÇIKLAMA
12 parça 1/2" XZN bits lokma	XZN5, 6, 8, 10, 12, 14 XZN uzun (100mm 6,8,9,10,12,14)
6 parça 1/2" XZN lokma	Dış XZN9, 10, 12, 18, 19, 21

23107

75 Parçalı Tornavida Bits Uç Takımı



İÇERİK	AÇIKLAMA
56 parça bits uç	Düz 3, 5,5 mm PH0, 1, 2 Pozidriv 1, 2 Delikli allen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Delikli allen 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" Delikli torx TX5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Tri-wing TW1, 2, 3, 4, 5 Torg TS6, 8, 10 XZN5, 6, 8 No 4, 6, 8, 10, 12 Kare bits 00, 1, 2, 3 C1, 2, 3 Piton sıkma
15 parça uzun (80mm) bits uç	Düz 3, 5,5 mm PH1, 2 Delikli torx TX10, 15, 20, 30 Delikli allen 4, 5 mm No 6, 8 Tri-wing TW1, 2, 3
4 parça aksesuar	Tornavida kolu 3 adet adaptör

23938

Özel Buji Lokma Takımı



1/2"

İÇERİK	AÇIKLAMA
3 parça uzun buji lokma (85mm)	17, 19, 21 mm

- Çizilmeyi önleyici plastik gövde
- 1/2" (12,5mm) pnömatik tornavidalarla kullanılabilir.
- Ürünler çelik kutu içerisinde edilmiştir.

23670

48 Parçalı Çok Amaçlı El Aleti Seti



İÇERİK	AÇIKLAMA
4 Parça kombine anahtar	8-10-13-17 mm
12 Parça 1/4" Lokma	4 - 14 mm arası
4 Parça Tornavida	Düz 3, 5,5mm Ph 1 - 2
9 Parça cep tipi allen	HX 1,5 - 10 mm arası
Allen Anahtarları	⊕ 1 - 2 - 3 ⊖ 4 - 5,5 - 6,5 ∅ 3 - 4 - 5 - 6 ⊗ 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
Kombine Pense	Knipex 03 02 180
Ford Pense	Knipex 88 01 250
Çekiç	300 gr 1/4" Cırcır Kolu Uzatma Kolu Tornavida Kolu Kontrol Kalemi Metre
Aksesuarlar	

23650

61 Parçalı Çok Amaçlı El Aleti Seti



İÇERİK	AÇIKLAMA
14 parça kombine anahtar	6-19 mm arası
14 parça 1/2" lokma	8-24 mm arası mm
3 parça buji lokma	16, 18, 21 mm
5 parça tornavida	Düz 3, 5,5, 8 mm Ph 1, 2
16 parça cep tipi allen ve torx takımı	Allen HX1,5-8 mm arası Torx TX9-40 arası
Kombine pense	Knipex 03 02 180
Fort pense	Knipex 88 01 250
Çekiç	300g Proxxon 1/2" cırcır kolu Uzatma kolu Kayar T kol Kardan mafsal Otomobil test kalemi
5 parça aksesuar	

23092

Standart Tip Cırcır Kolu

1/4"

**23330**

Manivela Tip Cırcır Kolu

1/4"

• 44 diş cırcır kafası mandallı

**23086**

Açılı Cırcır Kolu

1/4"

• 44 dişli 20 cm uzunluk

**23082**

Döner Saplı Cırcır Kolu

1/4"

• 52 diş cırcır kafası



23702

Tornavida Tipi lokma Tutucu

- Kare soket ve tutamakta delik 140 mm uzunluk

1/4"

**23704-T Kolu**

- Kayar Soketli

1/4"

**23706**

Esnek Şaftlı Uzatma Kolu

- Kayar Soketli

1/4"

**23703**

Bits Uç Tutucu - Miknatıslı

- Erkek ve dişli altigen soketli
- Elektrikli tornavida ve matkaplar için

1/4"

**23707-23708-23705**

1/4" Uzatma Kolu

1/4"

ÜRÜN NO	AÇIKLAMA
23707	1/4" uzatma kolu 50mm
23708	1/4" uzatma kolu 100mm
23705	1/4" uzatma kolu 150mm

**ADAPTÖRLER**

1/4"

ÜRÜN NO	AÇIKLAMA
23780	1/4" dışı kareden dışı altı kenara
23782	1/4" dışı kareden 3/8" erkek kareye
23701	1/4" dışı kareden 1/4"erkek altı kenara

**POZİDRİV LOKMA TORNAVİDALAR**

1/4"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23733	PZ1
23735	PZ2

**UZUN LOKMALAR**

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23767	4 mm
23768	5 mm
23769	5.5 mm
23770	6 mm
23772	7 mm
23774	8 mm
23776	9 mm
23778	10 mm
23777	11 mm
23775	12 mm
23779	13 mm
23773	14mm

DIŞ TORX LOKMALAR

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23788	E4
23790	E5
23792	E6
23794	E8
23796	E10

DÜZ ve YILDIZ LOKMA TORMAVİDALAR

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23737	4 mm
23739	5.5 mm
23741	7 mm
23742	8 mm
23730	PH1
23731	PH2
23732	PH3

TORX LOKMALAR

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23755	TX 5
23754	TX 10
23756	TX 15
23758	TX 20
23760	TX 25
23761	TX 27
23762	TX 30
23764	TX 40

LOKMALAR

1/4" Cırcırı Kolu 50 Parçalı Lokma ve Bits Takımı

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23710	4 mm
23711	4.5 mm
23712	5 mm
23713	5.5mm
23714	6 mm
23715	6.5mm
23716	7 mm
23718	8 mm
23720	9 mm
23722	10 mm
23724	11 mm
23726	12 mm
23728	13mm
23729	14 mm

ALLEN LOKMALAR

1/4"



ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23744	2 mm
23746	2.5 mm
23743	3 mm
23745	4 mm
23747	5 mm
23749	6 mm
23751	8 mm

23094

Standart Cırcır Kolu

•44 dişli cırcır kafası, hızlı lokma çıkartma butonu



3/8"

23332

Manivela Tip Cırcır Kolu

•44 dişli cırcır kafası, hızlı lokma çıkartma butonu



3/8"

23083

Döner Saplı Cırcır Kolu

•Döner saplı 52 diş cırcır kafası



3/8"

23166

Micro Cırcır Kolu

- 60 dişli, 6° eğimde çalışabilen tek tuşla soketten ayrılmış

3/8"

**23180**

Esnek Cırcır Kolu

- 44 dişli cırcır kafası hızlı lokma çıkartma butonu

3/8"

**UZATMA KOLLARI**

3/8"

ÜRÜN NO	AÇIKLAMA	
23554	Uzatma kolu 75 mm	
23556	Uzatma kolu 150 mm	

**23558**

Kayar Soketli T Kol

- 3/8" kayar soketli T kol ,3/8" dişli kareden
- 1/2" erkek kareye adaptör 200mm uzunluk

3/8"

**23560**

Universal Mafsal

3/8"

**23564**

Lokma Adaptörü

- 1/4" uzatma için

3/8"

**23566**

Lokma Adaptörü

- 1/2" uzatma için

3/8"

**BUJİ LOKMA**

3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ	
23550	16mm	
23551	18mm	
23552	21mm	



LOKMALAR



3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23500	6 mm
23502	7 mm
23504	8 mm
23508	10 mm
23510	11 mm
23512	12 mm
23514	13 mm
23516	14 mm
23518	15 mm
23520	16 mm
23522	17 mm
23523	18 mm
23524	19 mm
23526	21 mm
23528	22 mm

UZUN LOKMALAR



3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23532	8 mm
23534	9 mm
23536	10 mm
23538	11 mm
23540	12 mm
23542	13 mm
23543	14 mm
23544	15 mm
23546	17 mm
23548	18 mm
23549	19 mm
23545	22 mm
23547	24 mm

TORX LOKMA



3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23583	TX 10
23584	TX 20
23585	TX 25
23586	TX 27
23587	TX 30
23588	TX 40
23589	TX 45
23590	TX 50

ALLEN LOKMA 50 mm



3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23575	4 mm
23576	5 mm
23578	6 mm
23579	7 mm
23580	8 mm
23581	10 mm

DÜZ ve YILDIZ BITS LOKMALAR



3/8"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23591	4 mm
23592	5.5 mm
23594	Ph 1
23595	Ph 2
23596	Ph 3

23096

Standart Cırcır Kolu

•44 dişli cırcır kafası, hızlı lokma çıkartma butonu



1/2"

23334

Manivela Tip Cırcır Kolu

•44 dişli cırcır kafası, mandallı



1/2"

23088

Açılı Cırcır Kolu

•72 dişli 32 cm uzunluk



1/2"

23090

Uzun Kardan Mafsallı Cırcır Kolu

- 44 dişli cırcır kafası, hızlı lokma çıkartma butonu

1/2"

**23168**

Mikro Cırcır

- 60 dişli cırcır kafası hızlı lokma çıkartma butonu

1/2"

**UZATMA KOLLARI**

1/2"

ÜRÜN NO	AÇIKLAMA
23452	64mm
23454	125mm
23456	250mm

**23457**

Kayar Soketli T Kol

- 1/2" dışından 3/8" dişli adaptör

1/2"

**23458**

Lokma Adaptörü

- 1/2" dışinden 3/8" erkek kare sokete

1/2"

**23450**

Kardan Mafsallı

1/2"

**BUJİ LOKMALAR**

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23442	16 mm
23443	18 mm
23445	19 mm
23444	21 mm

**BUJİ LOKMALAR**

1/2"

Mıknatıslı

ÜRÜN NO	AÇIKLAMA
23392	16 mm
23394	18 mm



DÜZ ve YILDIZ LOKMA TORNAVİDALAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23462	8 mm
23464	10 mm
23470	Ph2
23472	Ph3
23474	Ph4



UZUN LOKMALAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23355	10 mm
23344	11mm
23356	11 mm
23357	12 mm
23358	13mm
23359	14 mm
23360	15 mm
23361	16 mm
23362	17 mm
23363	18 mm
23364	19 mm
23365	21 mm



DIŞ TORX LOKMALAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23380	E 10
23382	E 12
23384	E 14
23388	E 18



TORX LOKMALAR

(55 mm ve 100 mm)

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23488	TX 20x55 mm
23489	TX 25x55 mm
23490	TX 27x55 mm
23491	TX 30x55 mm
23492	TX 40x55 mm
23493	TX 45x55 mm
23494	TX 50x55 mm
23495	TX 40x100 mm
23496	TX 45x100 mm
23497	TX 50x100 mm
23498	TX 55x100 mm
23499	TX 60x100 mm



ALLEN LOKMALAR

55 mm ve 100 mm

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23476	5x55mm
23477	6x55mm
23478	7x55mm
23479	8x55mm
23480	10x55mm
23481	12x55mm
23482	14x55mm
23484	5x100mm
23475	6x100 mm
23485	7x100mm
23486	8x100 mm
23487	10x100 mm
23483	12x100mm



LOKMALAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23400	8mm
23402	9mm
23404	10mm
23406	11mm
23408	12mm
23410	13mm
23412	14mm
23414	15mm
23415	16mm
23416	17mm
23417	18mm
23418	19mm
23420	21mm
23422	22mm
23423	23mm
23424	24mm
23426	27mm
23428	30mm
23430	32mm
23431	34mm
23429	36mm



CIRCIRLI YILDIZ ANAHTARLAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23201	6x7
23204	8x9
23205	10x11
23207	10x13
23209	12x13
23211	14x15
23214	16x18
23215	17x19
23216	19x21



CIRCIRLI YILDIZ ANAHTARLAR

1/2"

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23241	8x9
23246	12x13
23247	14x15
23249	16x18
23254	27x30



CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTARLAR
Açılı İnce


ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23130	8mm
23131	9mm
23132	10mm
23133	11mm
23134	12mm
23135	13mm
23136	14mm
23137	15mm
23138	16mm
23139	17mm
23140	18mm
23141	19mm
23143	21mm
23144	22mm
23146	24mm

MAFSALLI CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTARLAR


(Oynar başlık)

ÜRÜN NO	ÖLÇÜ
23046	9mm
23047	10mm
23048	11mm
23049	12mm
23050	13mm
23051	14mm
23052	15mm
23053	16mm
23054	17mm
23055	18mm
23056	19mm
23058	21mm
23059	22mm

23800
Açık Ağız Anahtar Takımı - İnce Tasarım


Slim Line - iki ağızlı düz anahtar takımı:
8 parçalı takım
DIN 3110 ve ISO 3318 standartlarında
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19 ve 20 x 22 mm ölçülerinde

23802
Açık Ağız Anahtar Takımı - İnce Tasarım


Slim Line - iki ağızlı düz anahtarlar. 11 Parçalı Takım.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 27, 30x32 Hepsi karton kutu içinde.


23810
Yıldız Anahtar Takımı - İnce Tasarım

 Çelik
CRV


Slim Line çift kafalı yıldız anahtar takımı:
8 parçalı takım. 75° açı kafalı ve DIN 838 ve
ISO 3318 standartlarında.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
ve 20x22mm ölçülerinde.


23812
Yıldız Anahtar Takımı - İnce Tasarım

 Çelik
CRV


Slim Line çift kafalı yıldız anahtar takımı:
11 parçalı takım. 75° açı kafalı ve DIN 838 ve
ISO 3318 standartlarında.
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27 ve 30x32mm
ölçülerinde.


KOMBİNE ANAHTAR TAKIMLARI
ÜRÜN NO
AÇIKLAMA

23820 Slim Line kombine anahtar takımı: 12 parçalı takım. DIN 3113 ve ISO 3318 standartlarında. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19mm ölçülerinde.

23821 Slim Line kombine anahtar takımı: 15 parçalı takım. DIN 3113 ve ISO 3318 standartlarında. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21mm ölçülerinde.

23822 Slim Line kombine anahtar takımı: 20 parçalı takım. DIN 3113 ve ISO 3318 standartlarında. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30 mm ölçülerinde.



YILDIZ ANAHTARLAR




ÜRÜN NO	S1xS2	B1	B2	L	H
23868	5x5.5 mm	9	10	162	5
23870	6x7 mm	10	12	173	5.6
23872	8x9 mm	13	14	182	6.1
23874	10x11 mm	16	17	200	7.9
23878	10x13 mm	16	19	212	8.5
23876	12x13 mm	18	19	212	8.5
23880	14x15 mm	21	23	225	9.8
23882	16x17 mm	24	25	245	10.14
23888	17x19 mm	25	28	216	11.3
23886	18x19 mm	27	28	260	11.3
23890	20x22 mm	30	32	285	12.8
23892	21x23 mm	31	33	310	12.9
23896	24x27 mm	34	38	335	13.9
23900	30x32 mm	42	45	375	15.3

KOMBİNE ANAHTARLAR

ÜRÜN NO	S1xS2	B1	B2	L	H
23905	5.5 mm	9	14	93	3
23906	6mm	10	16	100	3.4
23907	7 mm	12	18	110	3.4
23908	8 mm	13	20	120	3.5
23909	9 mm	15	22	130	3.5
23910	10 mm	16	24	140	4.5
23911	11 mm	17	26	150	4.5
23912	12 mm	19	28	160	4.7
23913	13 mm	20	29	170	4.7
23914	14 mm	22	32	180	5.5
23915	15 mm	24	34	190	5.5
23916	16 mm	25	36	195	6.0
23917	17 mm	25	38	210	6.0
23918	18 mm	28	38	216	6.5
23919	19 mm	28	42	230	6.5
23920	20 mm	30	46	250	7.5
23921	21 mm	32	45	245	7.5
23922	22 mm	33	46	270	7.5
23924	24 mm	36	49	280	8.5
23927	27 mm	39	55	310	8.5
23930	30 mm	44	59	340	9.5
23932	32 mm	46	64	360	9.5
23933	34 mm	50	70	380	15
23935	36 mm	54	74	410	18
23937	41 mm	61	84	460	21

AÇIK AĞIZ ANAHTARLAR

ÜRÜN NO	S1xS2	B1	B2	L	H
23828	5x5.5 mm	13	14	111	3
23830	6x7 mm	16	18	123	3.4
23832	8x9 mm	20	22	140	3.5
23834	10x11 mm	24	26	157	4.5
23836	12x13 mm	28	29	173	4.7
23838	10x13 mm	24	29	174	4.7
23840	14x15 mm	32	34	190	5.5
23842	16x17 mm	36	38	205	6.0
23846	18x19 mm	38	42	220	6.5
23848	17x19 mm	38	42	220	6.5
23850	20x22 mm	43	46	235	7.5
23852	21x23 mm	45	48	248	7.5
23856	24x27 mm	49	55	268	8.5
23860	30x32 mm	59	64	302	9.5
23864	34x36 mm	65	79	320	10
23866	41x46 mm	86	95	415	15



6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	∅ [‡]	⊕	↔	↔	⊖ [‡]	
22630						
VDE İZOLELİ TORNAVİDA SETİ						
	2,5	75	150	0,4		
	4,0	100	200	0,8		
	5,5	100	225	1,0		
	6,5	110	260	1,2		
	PH 1	80	180			
	PH 2	100	210			

6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	∅ [‡]	⊕	↔	↔	⊖ [‡]	
22604						
DÜZ+YILDIZ TORNAVİDA SETİ						
	3,0	100	175	0,5		
	4,0	100	175	0,8		
	5,5	125	225	1,0		
	6,5	150	260	1,2		
	PH 1	80	180			
	PH 2	100	210			

6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	∅ [‡]	⊕	↔	↔	⊖ [‡]	
22606						
DÜZ+POZİDRİV TORNAVİDA SETİ						
	3,0	100	175	0,5		
	4,0	100	175	0,8		
	5,5	125	225	1,0		
	6,5	150	260	1,2		
	PZ 1	80	180			
	PZ 2	100	210			

6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	⊕ TTX	↔	↔			
22640						
TORX TORNAVİDA SETİ						
	10	100	200			
	15	100	200			
	20	100	200			
	25	100	210			
	30	100	210			
	40	100	210			

6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	⊕	↔	↔	
22642	HX			
BOMBE BAŞLI ALLEN TORNAVİDA SETİ				
	2,5	100	175	
	3	100	175	
	4	100	200	
	5	100	210	
	6	150	260	
	8	150	272	

6 PARÇALI TORNAVİDA SETİ


ÜRÜN NO	⊕	↔	↔	
22644	HX			
LOKMA TORNAVİDA SETİ				
	5,5	125	235	
	6	125	235	
	7	125	235	
	8	125	235	
	10	125	235	
	13	125	235	

VDE İZOLELİ DÜZ TORNAVİDALAR

ÜRÜN NO	∅ [‡]	⊕	↔	↔	↔	
22300	2,5	0,4	75	150	4	
22304	4,0	0,8	100	200	4	
22306	5,5	1,0	125	225	4	
22308	6,5	1,2	150	260	4	


VDE İZOLELİ YILDIZ TORNAVİDALAR

ÜRÜN NO	⊕	↔	↔	↔	
22330	PH 0	60	135	4	
22332	PH 1	80	180	4	
22334	PH 2	100	210	4	



LOKMA ve BITS TUTUCU TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22280	110	220	220	4
22282	110	220	220	4

1/4" TORMAVİDA TIPLİ LOKMA TUTUCU



OTOMATİK KİLİTLEMELİ MANYETİK BITS TUTUCU



DÜZ TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO					
22010	3	0,5	100	175	4
22012	4	0,8	100	175	4
22026	5,5	1	25	85	4
22014	5,5	1	125	225	4
22016	6,5	1,2	150	260	4



YILDIZ TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22050	PH 0	60	135	4
22052	PH 1	80	180	4
22054	PH 2	100	210	4
22060	PH 2	25	85	4



POZİDRİV TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22070	PZ 0	60	135	4
22072	PZ 1	80	180	4
22074	PZ 2	100	210	4
22076	PZ 3	150	272	4



LOKMA TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22260	5,5	125	235	4
22262	6	125	235	4
22264	7	125	235	4
22266	8	125	235	4
22268	9	125	235	4
22270	10	125	235	4
22272	11	125	235	4
22274	12	125	235	4
22276	13	125	235	4



BOMBE BAŞLI ALLEN TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22204	2,0	100	175	4
22206	2,5	100	175	4
22208	3,0	100	175	4
22210	4,0	100	200	4
22212	5,0	100	210	4
22214	6,0	150	260	4
22216	8,0	150	272	4



DELİKLİ TORX TORMAVİDALAR

ÜRÜN NO				
22230	8	75	200	4
22232	10	100	200	4
22236	20	100	200	4
22234	15	100	200	4
22238	25	100	210	4
22240	27	100	210	4
22242	30	100	210	4
22244	40	100	210	4



23956

Cep Tipi Allen Takımı
1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0

**23954**

Cep Tipi Torx Allen Takımı
TX 9-10-15-20-25-27-30-40

**23946**

Bombe Başlı Allen Takımı
1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0,
9 Parça

**23944**

Torx Allen Takımı
TX 8,TX10,TX15,TX20,TX25,TX27,TX30,TX40,
9 Parça

**L SAPLI ALLEN ANAHTARLAR**

ÜRÜN NO	∅	A mm	B mm	C mm	
22402	2	110	15	55	2
22404	2,5	110	15	55	2
22406	3	110	15	55	2
22408	4	110	15	55	2
22410	5	160	20	75	2
22412	6	160	20	75	2
22414	7	160	20	75	2
22416	8	200	20	75	2
22418	10	215	20	100	2

**L SAPLI ALLEN TORX ANAHTARLAR**

ÜRÜN NO	∅	A(mm)	B(mm)	C(mm)	
22440	8	110	15	55	2
22442	9	110	15	55	2
22444	10	110	15	55	2
22446	15	110	15	55	2
22448	20	110	15	55	2
22450	25	160	20	75	2
22452	27	160	20	75	2
22454	30	160	20	75	2
22456	40	185	20	75	2
22458	45	215	20	100	2
22460	50	215	20	100	2

**L SAPLI ALLEN ANAHTAR SETİ**

8 Parçalı



ÜRÜN NO	HX	Amm	B mm	C mm
22650	2	110	15	55
	2,5	110	15	55
	3	110	15	55
	4	110	15	55
	5	160	20	75
	6	160	20	75
	7	160	20	75
	8	200	20	75
	10	215	20	100

**L SAPLI TORX ALLEN ANAHTAR SETİ**

10 Parçalı




ÜRÜN NO	TX	Amm	B mm	C mm
22652	8	110	15	55
	10	110	15	55
	15	110	15	55
	20	110	15	55
	25	160	20	75
	27	160	20	75
	30	160	20	75
	40	185	20	75
	45	215	20	100
	50	215	20	100



Kalem Zımpara PS 13

Girinti, delik ve küçük köşeleri
zımparalamak için ideal



PROXXON
MICROMOT
System



reismakina

TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

www.reismakina.com



+90 444 73 47 (REIS) | +90 850 222 73 47

www.reismakina.com

info@reismakina.com

[/reismakina](https://www.facebook.com/reismakina)



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.

No: 234887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Faks: +90 (216) 561 46 88

Bir



kuruluşudur.