



reismakina

VİNÇ - GERDİRME CARASKAL - HUBZUG



Jun Kaung®

VIVASTAR



KOLLU EL VİNÇLERİ (IRGATLARI)



JK06082 (W06-508)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ Kilitli

Güvenli Çalışma Yüğü **385 kg.**

Dişli Oranı **3.1:1**

KİLİT



JK06122 (W06-512-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



Güvenli Çalışma Yüğü **545 kg.**

Dişli Oranı **4.1:1**

JK06162 (W06-516-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



Güvenli Çalışma Yüğü **727 kg.**

Dişli Oranı **4.1:1**

JK06202 (W06-520-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ El Frenli

☒ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yüğü **900 kg.**

Dişli Oranı **4.1:1 / 10.7:1**

JK06252 (W06-525-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ El Frenli


☒ 2 Hızlı

Güvenli Çalışma Yüğü **1100 kg.**

Dişli Oranı **5.1:1 / 13.3:1**

JK06251 (W06-525A-2)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ El Frenli

☒ 2 Hızlı

☒ Kilitli

Güvenli Çalışma Yüğü **1100 kg.**

Dişli Oranı **5.5:1 / 14.3:1**

KİLİT



JK06123 (W06-512G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)



☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü **545 kg.**

Dişli Oranı **4.1:1**

JK04203 (W06-D520G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü 900 kg.

Dişli Oranı 13.3:1

JK04253 (W06-D525G-2/A61)

Kollu El Vinci (Irgat)


☒ Frenli

Güvenli Çalışma Yüğü 1100 kg.

Dişli Oranı 13.3:1

GERDİRMELER**JK00111** (HP-111/A61)

Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi 1 Ton (1000 Kg.)

Kanca Sayısı 2 Ad.

Kablo 5 mm. x 3 mt.

Sap Kalınlığı 2,6 mm.


Gövde Kalınlığı 2,6 mm.

Ağırlık 2,50 Kg.

Koli İçi Adedi 6 adet

JK01012 (HP-101P-2)

Gerdirme (1 Ton, 2 Kanca)


☒ Çantalı

Kapasitesi 1 Ton (1000 Kg.)

Kanca Sayısı 2 Ad.

Kablo 5 mm. x 3 mt.

Sap Kalınlığı 3,5 mm.

Gövde Kalınlığı 3,0 mm.

Ağırlık 20,00 Kg.

Koli İçi Adedi 6 adet

**JK00114** (HP-114/A61)

Gerdirme (2 Ton, 3 Kanca)



Kapasitesi 2 Ton (2000 Kg.)

Kanca Sayısı 3 Ad.

Kablo 5 mm. x 3 mt.

Sap Kalınlığı 3,5 mm.


Gövde Kalınlığı 3,5 mm.

Ağırlık 4,00 Kg.

Koli İçi Adedi 6 adet

JK00132 (HP-132/A61)

Gerdirme (3 Ton, 2 Kanca)



Kapasitesi 3 Ton (3000 Kg.)

Kanca Sayısı 2 Ad.

Kablo 5 mm. x 3,6 mt.

Sap Kalınlığı 4,0 mm.


Gövde Kalınlığı 4,5 mm.

Ağırlık 4,10 Kg.

Koli İçi Adedi 6 adet

JK01484 (HP-148D/A61)

Gerdirme (4 Ton, 3 Kanca)



Kapasitesi 4 Ton (4000 Kg.)

Kanca Sayısı 3 Ad.

Kablo 6 mm. x 3 mt.

Sap Kalınlığı 5,0 mm.

Gövde Kalınlığı 6,0 mm.

Ağırlık 7,60 Kg.

Koli İçi Adedi 3 adet

BAĞLAMA EKİPMANLARI

JK05104 (TDR-104W-2/A61)

Cırcırlı Bağlama Halatı (5 mt., 400 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Halat Rengi	Siyah
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Kanca	Yok
Kapasite	400 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,33 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

JK00106 (TDR-106DJ-1/A61)

Cırcırlı Bağlama Halatı (5 mt., 700 Kg.)



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Kırmızı
Çengel	25 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	700 Kg. (Maks.)
Ağırlık	0,73 Kg.
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	36 adet

JK02081 (TDR-208DJ-1/A61)

Cırcırlı Bağlama Halatı (10 mt., 5 Ton)



Halat Ölçüsü	50 mm. x 10 mt.
Halat Cinsi	Naylon
Halat Rengi	Sarı
Çengel	50 mm.
Çengel Rengi	Sarı Çinko
Kanca	2 Adet (J)
Kapasite	5 Ton (Maks.)
Ağırlık	2,60 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	10 adet

JK09413 (TDR-094L-1)

Oto Tekerlek Bağlama Kayışı



Ölçüsü	2"
Kanca	Yassı Kanca
Kayış	Polyester
Kapasite	1000 Kg.
Paket	Polybag
Paket İçi Adedi	6 adet
Koli İçi Adedi	




JK01103 (WRJ-05-2/A61)

Gerdirme Gergisi



Halat Ölçüsü	25 mm. x 5 mt.
Halat Cinsi	Polypropylene
Sıkıştırma Çengeli	25 mm.
Çengel Rengi	Siyah
Sıkıştırma Plakası	2 Adet
Ağırlık	0,75 Kg.
Paket İçi Adedi	
Koli İçi Adedi	32 adet



JK01736 (JK-102-736/A61)

Gerdirme Kordonu (2'li Paket)



Kordon Ölçüsü	7 mm. x 90 cm.
Kanca	2 x Çelik
Kanca Rengi	Siyah
Paket İçi Adedi	2 adet
Koli İçi Adedi	100 Paket

ELEKTRİK
EL ALETLERİ

ELEKTRİK
EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANCA LARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG

Elektrikli Vinç


20mt
Halat

220V



MODEL	VVINC125/250	VVINC250/500	VVINC400/800	VVINC600/1200
Kapasite (kg)	125/250	250/500	400/800	600/1200
Motor Gücü (W)	540	1020	1300	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (mm)	470x370x160	520x450x170	520x450x170	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54

Elektrikli Şaryo



KOD NO	ÖZELLİK
VVINCTD0.5	Elektrikli Şaryo 500kg


Elektrikli Şaryo



500-1000 ve 600-1200 model
elektrikli vinçe uyumlu değildir.

KOD NO	ÖZELLİK
VVINCTD1	Elektrikli Şaryo 800kg

Vinç Bağlantı Aparatı



KOD NO	ÖZELLİK
VVINCHST-250-110	Bağlantı aparatı 250 kg

Vinç Bağlantı Aparatı



KOD NO	ÖZELLİK
VVINCHST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg

Elektrikli Zincirli Vinç

380V



MODEL	VVINC-1	VVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yüğü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67

Hubzug



MODEL	VVHUB 0.75-1.5	VVHUB 1.50-1.5	VVHUB 3-1.5	VVHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	750	1500	3000	6000
Zincir Boyu (mt)	1.5	1.5	1.5	1.5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	10	10
Boyutlar (cm)	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5
Ağırlık (kg)	7	11	21	31


Caraskal



MODEL	VVCAR0.5-3	VVCAR0.5-5	VVCAR1-3	VVCAR1-5	VVCAR2-3	VVCAR2-5	VVCAR3-3	VVCAR3-5	VVCAR5-5	VVCAR10-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	10000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	6	8	8	7.1	7.1	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19,5	23x18x19,5	28x21x24	28x21x24	32x21x26	32x21x26	40x21x21	64x21x21
Ağırlık (kg)	8	10	12	14	19	23	26	29	47	89

KOLLU EL VİNCİ - GİRDİRME - CARASKAL - BAĞLAMA HALATI - DÜZ ŞARYO


Kollu El Vinci (Irgat)



MODEL	VS20121	VS20123
Güvenli Çalışma Yüğü	453 kg.	907 kg.
Kablo Ölçüleri	4.5mm x 10mt	5.1mm x 10mt
Koli İçi Adedi	6	4
Fiyatı		



Gerdirme



MODEL	VS20102	VS20104
Kapasite	2 Ton	4 Ton
Kanca	2	3
Dişli	2	2
Koli İçi Adedi	6	4



VS20313


Caraskal



Taşıma	3 Ton
Kaldırma	5 mt.

VS20209


Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)



Halat Genişliği	50 mm.
Halat Uzunluğu	10 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	2.500 / 5.000Kg.
Koli İçi Adedi	20 adet

VS20211

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)



Halat Genişliği	48 mm.
Halat Uzunluğu	10 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	2.000 / 4.000Kg.
Koli İçi Adedi	20 adet

VS20213

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)



Halat Genişliği	35 mm.
Halat Uzunluğu	6 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	1.000 / 2.000Kg.
Koli İçi Adedi	35 adet

VS20215

Cırcırlı Bağlama Halatı (Spanzet)



Halat Genişliği	25 mm.
Halat Uzunluğu	4 mt.
Halat Cinsi	%100 Polyester
Kapasitesi	400 / 800Kg.
Koli İçi Adedi	50 adet

