



reismakina

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI

LAVOR



LAVOR AMATÖR HOBİ SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

ONE PLUS 130



Max. Basınç	130 bar max.
Debi	420 lt./h
Motor Gücü	1800 Watt / 230 V
Hortum	4 mt. 1/4
Ağırlık	6,9 Kg
Ölçüler	26,5x29,5x56

Bir defada maksimum 14 dk. çalışır

ONE EXTRA 135



Max. Basınç	135 bar max.
Debi	420 lt./h
Isı	40°C
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	4 mt. 1/4
Ağırlık	8 Kg
Ölçüler	29x27x66

Bir defada maksimum 14 dk. çalışır

PREDATOR 180 WPS



Max. Basınç	180 bar/2175 psi max.
Debi	510 l/h max
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 W - 230V ~ 50Hz
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	6 mt. 1/4
Ağırlık	12.4 Kg
Ölçüler	38x30x57

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.



LAVOR AMATÖR SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

STM 160PWS



Max. Basınç	160 bar/2320 psi max.
Debi	510 l/h max
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 W - 230V ~ 50Hz
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt. 1/4
Ağırlık	10 Kg
Ölçüler	37x37x50

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

INDEPENT 2700



Max. Basınç	200 bar
Debi	600 lt./s / 1900psi max.
Motor Gücü	6.5 Hp / 4 zamanlı
Motor Devir	3600 rpm
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt. 1/4
Ağırlık	27 Kg
Ölçüler	47x57x57

LVR3 140



Max. Basınç	140 bar max.
Debi	4250 lt./h
Isı	40°C
Motor Gücü	1900 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	6 mt. 1/4
Ağırlık	10.4 Kg
Ölçüler	39x30x57

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR4 160



Max. Basınç	160 bar
Debi	510lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	11.8 Kg
Ölçüler	37x37x56

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR5 145



Max. Basınç	145 bar
Debi	450 lt./s
Isı	40 °C
Motor Gücü	2200 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	15.5 Kg
Ölçüler	38x30x57

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

LVR5 150 DİĞİT



Max. Basınç	160 bar
Debi	510lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2500 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	11.8 Kg
Ölçüler	37x37x56

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

VERTİGO 28



Max. Basınç	180 bar
Debi	510 lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2800 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	23.5 Kg
Ölçüler	40.5x40.5x60

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

MAINE 1409



Max. Basınç	180 bar
Debi	540lt./s
Isı	40°C
Motor Gücü	2800 Watt / 220 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Hortum	8 mt.
Ağırlık	23 Kg
Ölçüler	39x39x71

YARI PROFESYONEL SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI

TUCSON1509LP



MONOFAZE



Max. Basınç	160 bar
Debi	540 lt./h/2320psi max.
Isı	40°C
Motor Gücü	3000 W
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	8 mt. 5/16
Ağırlık	33 kg
Ölçüler	76x41x75

Her defada maks. 15 dk. çalışır, min. 15 dk. dinlendirilmelidir.

TUCSON2017LP



TRİFAZE



Max. Basınç	200 bar
Debi	1000 lt./h/2900psi max.
Isı	40°C
Motor Gücü	7500 W
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	10 mt. 5/16
Ağırlık	44 kg
Ölçüler	76x40x75

BOLT 1510 LP



Max. Basınç	150 bar
Debi	540lt./h/2900 psi max.
Motor Gücü	2800 W / 230 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Devir	1450 rpm
Hortum	8 mt.
Ağırlık	28 Kg
Ölçüler	59x37x87



AMATÖR SICAK-SOĞUK YIKAMA MAKİNASI

ADVANCED 1108



MONOFAZE




Max. Basınc	145 bar
Debi	450lt./h/2103 psi max.
Isı	80°C
Motor Gücü	2300 W / 230 V
Otomatik Stop Sis.	Mevcut
Ölçüler	58x58x38h
Hortum	8 mt.
Ağırlık	24 Kg



ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI

SPRINTER



Teorik Temizleme Kap.	1015 m ² /h
Güç kaynağı	230 V
Yıkama/ Vakum Genişliği	290/320 mm
Temiz Su Tankı	2,8 Lt
Ölçüler	37x35x113
Kirli Su Tankı	5,6 Lt
Fırça Devri Rpm/Fırça bas.	1000 / 7 kg
Ses Seviyes	68 dB
Ağırlık	13 kg

BSW375ET



Teorik Temizleme Kap.	1015 m ² /h
Güç kaynağı	10.8/1.5Ah Akü
Maksimum Güç	25Watt
Tank kapasitesi	2 Lt
Ölçüler	30x36x70
Ses Seviyes	68 dB
Ağırlık	2.8 kg

Standart aksesuarlar



Akü ve şarj cihazı fiyata dahildir.

SCL QUICK 36 E

ELEKTRİKLİ



Saatteki Mak. Çal. Alanı	1260 m ² /h
Fırça Çapı	360 mm
Vakum Genişliği	460 mm
Temiz Su Tankı	11 lt
Ağırlık	38 Kg
Ölçüler	120x43x97
Fırça Motor Gücü	370 W
Vakum Motoru	850 mm H2O/400W
Kirli Su Tankı	12-13 lt
Voltaj	230 V - 50 Hz

SCL QUICK 36 B

AKÜLÜ



Fiyata şarj cihazı dahil.
Akü hariçtir.

Saatteki Mak. Çal. Alanı	1260 m ² /h
Fırça Çapı	360 mm
Vakum Genişliği	460 mm
Temiz Su Tankı	11 lt
Ağırlık	38 Kg
Ölçüler	120x43x97
Fırça Motor Gücü	250 W
Vakum Motoru	650 mm H2O/250W
Kirli Su Tankı	12-13 lt
Voltaj	12 V
Akü	12 V 80 A

Akü Kodu: **Lavoraku12V80**
Ürün 1 adet 12 V 80 akü ile çalışmaktadır.

Dynamic 45E

ELEKTRİKLİ



Teorik Tem. Kap.	1600 m ² /h
Güç Kaynağı	230 V / 50 Hz
Fırça Genişliği	450 mm
Vakum Genişliği	540 mm
Temiz Su Tankı	35 Lt
Kirli Su Tankı	35 Lt
Fırça Devri	140 rpm
Fırça Motor Gücü	400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Rpm/Fırça Baskısı	150/18kg
Ölçüler	117x58x78
Ağırlık	65 kg

Dynamic 45B

AKÜLÜ



Fiyata şarj cihazı dahil.
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	1600 m ² /h
Güç Kaynağı	24 W
Fırça Genişliği	450 mm
Vakum Genişliği	540 mm
Temiz Su Tankı	35 Lt
Kirli Su Tankı	35 Lt
Fırça Devri	140 rpm
Fırça Motor Gücü	400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Rpm/Fırça Baskısı	150/18kg
Ölçüler	117x58x78
Ağırlık / Akü Dahil	97 kg

Akü Kodu: **Lavoraku12V70**
Ürün 2 adet 12 V 70 akü ile çalışmaktadır.

FREE EVO 50E

ELEKTRİKLİ



Teorik Tem. Kap.	2000 m2/h
Güç Kaynağı	230 V / 50 hZ
Fırça Genişliği	500 mm
Vakum Genişliği	800 mm
Temiz Su Tankı	50 Lt
Kirli Su Tankı	50 Lt
Yürüyüş	Mekanik
Su Çıkışı	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W
Vakum Motor Gücü	1000W
Ölçüler	116x46x98
Ağırlık	115 kg

FREE EVO 50B

AKÜLÜ



Teorik Tem. Kap.	2000 m2/h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	500 mm
Vakum Genişliği	800 mm
Temiz Su Tankı	50 Lt
Kirli Su Tankı	50 Lt
Akü	2x12 V 105 A
Yürüyüş	Mekanik
Su Çıkışı	Seloid Valf
Fırça Motor Gücü	550 W
Vakum Motor Gücü	480W
Ölçüler	116x46x98
Ağırlık	116 kg
Fırça Baskısı	20 kg

Fiyata şarj cihazı dahil.
Akü hariçtir.

Akü Kodu: **POWERAKU12V105A**
Ürün 2 adet 12 V 105A akü ile çalışmaktadır.

BİNİCİLİ YIKAMA OTOMATLARI

COMFORT XXS



Fiyata şarj cihazı dahil.
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	3250 m2/h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	660 mm
Vakum Genişliği	855 mm
Temiz Su Tankı	75 Lt
Kirli Su Tankı	75-80 Lt
Fırça Motor Gücü	2x400 W
Vakum Motor Gücü	400 W
Yürüyüş Motor Gücü	400 W
Ölçüler	123x63x121
Ağırlık	160 kg
Akü	4x6 V 200 A

Akü Kodu: **Lavoraku6245**
Ürün 4 adet 6 V 200 A akü ile çalışmaktadır.

SCL COMFORT XSR 85 UP



Fiyata şarj cihazı dahil.
Akü hariçtir.

Teorik Tem. Kap.	4100 m2/h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	860 mm
Vakum Genişliği	1000 mm
Temiz Su Tankı	110 Lt
Kirli Su Tankı	130 Lt
Fırça Devri	150 rpm
Fırça Motor Gücü	1000 W
Vakum Motor Gücü	480 W
Ölçüler	146x81x138 cm
Ağırlık	175 kg
Akü	4x6 V 200 A

Akü Kodu: **Lavoraku6245**
Ürün 4 adet 6 V 200 A akü ile çalışmaktadır.

SCL COMFORT SR 90



Fiyata şarj cihazı ve akü hariç.
Lütfen şarj cihazı akü için fiyat alınız.

Teorik Tem. Kap.	6200 m2/h
Güç Kaynağı	24 V
Fırça Genişliği	900 mm
Vakum Genişliği	1000 mm
Temiz Su Tankı	150 Lt
Kirli Su Tankı	180 Lt
Fırça Devri	150 rpm
Fırça Motor Gücü	1250 W
Vakum Motor Gücü	550 W
Yürüyüş Motor Gücü	1000 W
Ölçüler	180x103x150 cm
Ağırlık	270 kg

Akü Kodu: **Lavoraku6350**
Ürün 4 adet 6 V 350 A akü ile çalışmaktadır.



ISLAK KURU TİP ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

WT30X ISLAK&KURU

Vakum Makinası



Performans	800-1600W maks.
Vakum	220 mbar-22kPa
Ölçüler	40x39x71
Kapasite	30 lt kazan
Ağırlık	7.5
Hava Aktarımı	60 L/s
Sistem	Islak&Kuru
Ses Seviyesi	75 dBA



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHSAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANCA LARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VIDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

PROFESYONEL ISLAK KURU ELEKTİRİKLİ SÜPÜRGELER

DOMUS IF 03 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE

İKİ MOTORLU



Performans	2400 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	30.5 Kg
Hava Aktarımı	L/S108
Ses	74 dBA
Sistem	Islak&Kuru

LX378F ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜPÜRGE

ÜÇ MOTORLU EKONOMİK



Performans	3600 Watt
Vakum	2240mmH2O/23.kPa
Ölçüler	75x60x100cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	36 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	80 dBA
Sistem	Islak&Kuru

TAURUS IF 03 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜRÜRGE

ÜÇ MOTORLU




Performans	3600 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	34.5 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	76 dBA
Sistem	Islak&Kuru
Ağırlık	65 kg

TAURUS IR 03 ISLAK&KURU SANAYİ TİPİ SÜRÜRGE

ÜÇ MOTORLU ÇİFT KULLANICILI



Performans	3600 Watt
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	62x51x99cm
Soğutma	By-pass
Kapasite	78 lt kazan
Ağırlık	27 Kg
Hava Aktarımı	L/S162
Ses	76 dBA
Sistem	Islak&Kuru



Süpürücü başlık ve metal borular opsiyonel aksesuarlardır.

KÜL VAKUM MAKİNALARI

ASHLEY KOMBO



Kapasite	14+14 lt.
Maximum Güç	1400 W-230 V-50 Hz
Vakum Gücü	23 kPa/230 mbar
Hava Aktarımı	68 l/s
Ağırlık	9 Kg
Ölçüler	37 x 37 h 71 cm

PROWORKER EKİPMAN SÜPÜRGESİ

UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



Performans	1400W maks.
Vakum	240 mbar-24kPa
Ölçüler	51x36x56
Kapasite	37 lt kazan
Ağırlık	11
Hava Aktarımı	70 L/s
Sistem	Islak&Kuru
Ses Seviyesi	75 dBA

SILENT FR VAKUM

UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



65 dB A



Performans	1100-1600W
Vakum	2400mmH2O
Ölçüler	39x39x42
Boşaltma	Manuel
Kapasite	12 lt
Ağırlık	6.8 kg
Kablo uzunluğu	10m
Ses	65 dBA
Sistem	Kuru
Hava Aktarımı	44 lt/Saat

WHISPER VAKUM

55 dB A



Performans	800W
Vakum	2700mmH2O
Ölçüler	47x34x36
Boşaltma	Manuel
Kapasite	15 lt
Ağırlık	5.5 kg
Kablo uzunluğu	10m
Ses	55 dBA
Sistem	Kuru

BUHAR MAKİNALARI

ETNA 4000



Max. Bar	7 bar
Max. Sıcaklık	165 °C
Güç	3000 W
Su Tankı	5 lt
Kimyasal Tankı	5 lt
Voltaj	230 V
Vakum Motoru	1100 W
Vakum Gücü	20.39 kPa
Hava Aktarımı	220 m3/h



SKYVAP MAX

4 Bar



Güç kaynağı	220-240V / 50Hz
Güç Maks.	2000W
Su Tankı	2,4 Lt
Isıtma	Elektrik
Buhar basıncı	1,6 H ₂ O
Buhar sıcaklığı	4 bar
Ölçüler	145 C
Ağırlık	47,5x32,5x34cm

Makina rengi sarı yada mavi olarak değişiklik gösterebilir.

HALI KOLTUK YIKAMA MAKİNASI

WINDY FOAM

Köpük Üretim ve Vakum Makinası




Performans	2400 W MAKS
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	44x46x96cm
Deterjan Tankı	12lt.
Kapasite	75 lt. kazan
Ağırlık	16 kg.
Hava Aktarımı	L/s 108
Ses	74 dBA



OTO KUAFÖR MAKİNALARI

SOLARIS IF 03 SANAYİ TİPİ

Halı Koltuk Yıkama Makinası



Performans	2400 W MAKS
Vakum	2240 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	75x60x103cm
Deterjan Tankı	25lt.
Kapasite	78 lt. kazan
Ağırlık	37 kg.
Hava Aktarımı	L/s 108
Ses	74 dBA



JUPITER



Performans	1100 W MAKS
Vakum	2300 mmH2O/22.kPa
Ölçüler	55x35x63cm
Deterjan Tankı	6,5lt.
Kapasite	12 lt. kazan
Ağırlık	13 kg.
Hava Aktarımı	L/s 50
Ses	70 dBA

ELEKTRİK
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHSAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANCA LARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KEŞİÇİ
ÜRÜNLER
VIDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER