



reismakina

Makita[®]
=mt=

ELEKTRIKLİ
EL ALETLERİ



İNŞAAT GRUBU

M6500M

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.92 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M6501B

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	0-4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.95 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M6501M

Darbesiz Yüksek Hız Matkabı (6.5mm)



Sürekli akım girişi	230 W
Kapasite	Çelik:6.5 mm Ahşap:9 mm
Boştaki devir sayısı	0-4,500 devir/dk
Net ağırlık	0.95 kg
Akım	1.05 Ah
Mandren	3/8"
Sıkma tork değeri	5 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı

M8103B

Darbeli Matkap (13mm)



Sürekli akım girişi	430 W
Kapasite	Ahşap:18 mm Çelik:13 mm Tuğla:13 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,000 devir/dk
Net ağırlık	1.8 kg
Akım	1.95 Ah
Mandren	1/2"
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı, Anahtar tutucu, Yan sap, Derinlik mesneti

M8100M

Darbeli Matkap (16mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Ahşap:30 mm Çelik:13 mm Tuğla:16 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.0 Ah
Mandren	1/2"
Sıkma tork değeri	21 Nm
Ambalaj içeriği	Mandren anahtarı, Anahtar tutucu, Yan sap, Derinlik mesneti

M8104B

Darbeli Matkap (13mm)



Sürekli akım girişi	430 W
Kapasite	Ahşap:18 mm Çelik:13 mm Tuğla:13 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,000 devir/dk
Net ağırlık	1.7 kg
Akım	1.95 Ah
Mandren	1/2"
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

M8101M

Darbeli Matkap (16mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Kapasite	Ahşap:30 mm Çelik:13 mm Tuğla:16 mm
Boştaki devir sayısı	0-3,200 devir/dk
Net ağırlık	2 kg
Akım	3.0 Ah
Mandren	1/2"
Sıkma tork değeri	21 Nm
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

M8600B

Elektropnömatik Kırıcı




17mm altıgen şaftlı uç	
Sürekli akım girişi	900 W
Dakikadaki darbe sayısı	2.900
Net ağırlık	5.4 kg
Akım	4.09 Ah
Darbe Enerjisi	7.2 J
Ambalaj içeriği	Yan Sap, Uç Yağı

M8701B

Elektropnömatik Delici-Kırıcı (26mm)

2.3 J Darbe Enerjisi Üreten Güçlü 800W Motor



- Çift yalıtım
- Değişken hız ayarı
- Sağ-Sol dönüş
- Tork sınırlandırıcı
- Toz emme ünitesi
- SDS-Plus Uç
- Taşıma çantası

Sürekli akım girişi	800W
Kapasite	Beton: 26mm Çelik: 13mm Ahşap: 32mm
Boştaki devir sayısı	0-1.200 devir/dk
Net ağırlık	2.7kg
Akım	3.63Ah
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu: 2.5 J EPTA değeri: 2.3 J
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik masneti

* İçerisinden uç çıkmamaktadır

AHŞAP GRUBU

M3702B

Formika Traşlama



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu: 6 mm
Boştaki devir sayısı	35,000 devir/dk
Net ağırlık	1.4 kg
Akım	2.4 Ah

Ambalaj içeriği	Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönye, Gönye tutucu
-----------------	--

M3700B

Formika Traşlama



Sürekli akım girişi	530 W
Kapasite	Uç tutucu: 6 mm
Boştaki devir sayısı	35,000 devir/dk
Net ağırlık	1.4 kg
Akım	2.4 Ah

Ambalaj içeriği	Şeffaf alt tabla, Anahtarlar, Freze ucu, Kenar gönye, Gönye tutucu
-----------------	--

M3602B

Dik Freze (12mm)



Sürekli akım girişi	1.650 W
Kapasite	Uç tutucu: 12 mm
Dalma kapasitesi	0-60 mm
Boştaki devir sayısı	22,000 devir/dk
Net ağırlık	5.7 kg

Ambalaj içeriği	Anahtarlar, Freze Ucu, Kenar Gönye, Vakum aparatı
-----------------	--

M3601B

Dik Freze (6-8mm)



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Uç tutucu: 6-8 mm
Dalma kapasitesi	0-35 mm
Boştaki devir sayısı	27,000 devir/dk
Net ağırlık	2.7 kg
Akım	4.09 Ah

Ambalaj içeriği	Anahtarlar, Freze Ucu, Kenar Gönye, Vakum aparatı
-----------------	--

M2300NB

Gönye Kesme



Sürekli akım girişi	1.500W
Kapasite	90° : 75x130mm 45° : 75x90mm
Bıçak çapı	255x2.3x30mm
Boştaki devir sayısı	4.200 devir/dk
Net ağırlık	14.7kg
Akım	7.2Ah

Ambalaj içeriği	Anahtar, Toz torbası, Uzatma kolu, Üçgen gönye, Testere
-----------------	---

M5802B

Dairesel (Sunta Kesme) Testere



Sürekli akım girişi	1.050W
Kapasite	90° : 68mm 45° : 46mm
Testere ölçüleri	190x2x30mm
Boştaki devir sayısı	4.900 devir/dk
Net ağırlık	4.0kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj içeriği	Daire testere, Kenar gönye, Allen anahtar
-----------------	---

M4501KB

Kılıç Testere



Sürekli akım girişi	1.010W
Kapasite	Boru : 130mm Ahşap : 255mm
Var-gel uzunluğu	28mm
Var-gel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	3.2kg
Akım	4.6Ah

Ambalaj içeriği	Kılıç testere
-----------------	---------------

* Aletsiz bıçak değiştirme

M9203B

Titreşim Zımpara



Sürekli akım girişi	240W
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	92x185mm
Dakikadaki titreşim	12.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Akım	1.09Ah

Ambalaj içeriği	Toz torbası, Kağıt delici
-----------------	------------------------------

M9204B

Dairesel Titreşim Zımpara



Sürekli akım girişi	240W
Taban çapı	123mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	125mm
Dakikadaki titreşim	12.000 t/dk
Net ağırlık	1.2kg
Akım	1.09Ah
Ambalaj içeriği	Toz torbası, Zımpara disk

M9400B

Band Zımpara



Sürekli akım girişi	940W
Band ölçüleri	100x610mm
Band hızı	380 m/dk
Net ağırlık	6.2kg
Akım	4.27Ah
Ambalaj içeriği	Aşındırıcı kağıt, Toz torbası

M1902B

Planya



Sürekli akım girişi	500W
Planyalama genişliği	82mm
Planyalama derinliği	1mm
Boştaki devir sayısı	16.000 devir/dk
Akım	2.3Ah
Net ağırlık	2.7kg
Ambalaj içeriği	Planya bıçağı, Kenar gönye, Somun anahtarı, Bıçak yerleştirme mastarı

M9800BKX4

Çok Amaçlı Alet



Sürekli akım girişi	200W
Titreşim sayısı	15.000 - 22.000 d/dk
Net ağırlık	1.3kg
Ambalaj içeriği	Toz çıkış bağlantısı, Plastik çanta, Zımpara tabanı 94, Kesim bıçağı 32, Segman testere bıçağı 70, Aşındırıcı kağıt delta kırmızı (60,80,120)

METAL GRUBU

M9502RB

Avuç Taşlama (115mm)

Kompakt Avuç Taşlama

Sürekli akım girişi

570W



İşlenmiş metal dişliler

Kolay kavranılabilir avuç içine oturan gövde

194mm gövde çapı ile
ince motor muhafazası



Çift yalıtım

Sürekli akım girişi	570W
Boşta devir sayısı	11.000 devir/dk
Disk çapı	115mm
Net ağırlık	2kg
Akım	2.6Ah

Ambalaj içeriği Yan sap,
Siper,
Anahtar



ELEKTRİKLI
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHSAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİCİ
ÜRÜNLER
VIDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

M9002B

Avuç Taşlama (125mm)



Sürekli akım girişi	1.050W
Boştaki devir sayısı	11.000 d/dk
Disk çapı	125 mm
Net ağırlık	2.8kg
Akım	4.77Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M9000B

Büyük Taşlama (180mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Boştaki devir sayısı	8.500 d/dk
Disk çapı	180 mm
Net ağırlık	5.5kg
Akım	9.1Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M9001B

Büyük Taşlama (230mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Boştaki devir sayısı	6.600 d/dk
Disk çapı	230 mm
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.7kg
Akım	9.1Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Siper, Anahtar

M2401B

Metal Kesme Makinası (355mm)



Sürekli akım girişi	2.000W
Testere çapı	355x3x25.4mm
Göbek çapı	25.4mm
Boştaki devir sayısı	3.800 devir/dk
Net ağırlık	14.3kg
Akım	9.2Ah
Ambalaj içeriği	Somun anahtarı, Fleks taşı

* Döküm gövde

AKÜLÜ GRUBU**M6301DWEB**

Akülü Darbesiz Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ağşap: 36mm
Boştaki devir sayısı	0-400/1.400 devir/dk
Maksimum tork	24/42 N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WA
Mandren	1/2"

Çift Akülü

Li-ion**M8301DWEB**

Akülü Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ağşap: 36mm Tuğla: 13mm
Boştaki devir sayısı	0-400/1.400 devir/dk
Darbe sayısı	0-6.000/21.000 darbe/dk
Maksimum tork	24/42 N.m
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815G/DC18WA
Mandren	1/2"

Çift Akülü

Li-ion

maktec®

by Makita

MT870

Elektropnömatik Delici (22mm)



Sürekli akım girişi	710 W
Boştaki devir sayısı	0-1.100 devir/dk
Kapasite	Çelik: 13mm Ağşap: 32mm Beton: 22mm
Enerji	2.0 Joule
Net ağırlık	2.5kg
Akım	3.0Ah
Ambalaj içeriği	Yan sap, Derinlik mesneti

**MT431**

Dekupaj



Sürekli akım girişi	450W
Boştaki devir sayısı	0-3.100 devir/dk
Kapasite	Çelik : 65mm Çelik : 6mm
Var-gel uzunluğu	18mm
Sarkaç kademesi	4
Net ağırlık	1.9kg
Akım	2.0Ah
Ambalaj içeriği	Allen anahtar

* Sarkaç hareketli