



reismakina

ZIMBA VE SİLİKON TABANCA LARI

Rapid®



Mekanik Zimba ve Çivi Çakma Tabancaları

R13

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

13 Zimba
4-10mm

Ev projeleri ya da daha kolay profesyonel işler için hafif, kolay tutulan zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme, çeşitli tekstil türleri ya da etekler, posterler veya derilerin sabitlenmesi için ideal.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Rahat, yumuşak kavrama alanları ile ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti

R23

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

13 Zimba
4-8mm

PRO

Titiz profesyonel işler ve hassas işlemler için hafif, kolay kullanılan metal zimba tabancası. Mobilya kumaşı döşeme ya da daha ince kumaşlar, kağıt, etiket sabitlenmesi için kullanılır.

- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti



R33

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

13 Zimba
6-14mm

PRO

Güçlü ödün vermeyen zimba çakma tabancası. Titiz profesyonel kullanım ve hassas performans için tasarlanmıştır. Ağır tekstiller, halı ve örgü sabitlenmesi için ideal.

- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

R34

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

140 Zimba
6-14mm

PRO

Güçlü, ödün vermeyen zimba çakma tabancası. Titiz profesyonel uygulamalar ve hassas işlemler için tasarlanmıştır. Daha ince tahtalar, Masonit, yalıtım malzemesi ve rutubet yalıtım derzleri için kullanılır.

- Patentli, 3-basamaklı güç ayarlayıcıya sahip, kolay çekilen tetik sayesinde %40 daha kolay kullanılmaktadır.
- Tümüyle çelik yuva ve aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

R53E

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

53 Zimba
4-10mm

DIY [Kendin Yap] ve ev projeleri ya da daha kolay profesyonel işler için hafif, kolay tutulan zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme, çeşitli tekstiller ile dekoratif çalınma ya da etekler, posterler ve derilerin sabitlenmesi için ideal.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti



R153

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

53 Zimba
4-8mm

PRO

Titiz, profesyonel uygulamalar ve hassas işlemler için ideal, hafif, kolay tutulan metal zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme ya da daha ince kumaşlar, kağıt, etiketler için kullanım.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Made in Sweden
- Blister ambalaj
- 5 yıl garanti

HOBBYTACKER

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

53 Zimba
6-8mm

Kolay hobi uygulamaları için plastik zimba tabancası.

- Ev dekorasyonu ve hafif onarım işleri için küçük, hafif zimba tabancası.
- 6-8mm No53 yuvarlak zimba teli.
- Geri tepmesiz.



MS.4.1

Mekanik Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 10

8 Bassız Çivi
15mm

7 Kablo
12-14mm

9 Pin
15mm

53 Zimba
6-12mm

Dört işlevi tek elde toplayan çok yönlü çözüm. Basit bir ayarlama ile zimba tellerini, bassız çivileri veya kablo zimba tellerini çakmaya başlayabilir. Mobilya kumaşı döşeme, daha ince tahtalar, etekler ve alçak gerilim kabloları için ideal.

- Zimba telleri, kablo zimba telleri, bassız çiviler ve pimler için mini kartuş.
- İki basamaklı güç ayarlayıcısı çeşitli malzemelere yansımak ve kullanılan zimba telinin uzunluğunu belirlemek üzere ayarlanabilir.
- Köselere erismek için fırlatma çıkış ucu
- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır.
- Kolay saklama için kilit işlevi ergonomik sap.
- 3 yıl garanti.

COMPACTA

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

3 Zimba
53 16mm

Hem ev içi hem ev dışı kullanım imkanı verir. Titiz, profesyonel uygulamalar için ideal, hafif, kolay tutulan metal zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döseme ya da kâğıt, etiketler için kullanın.

- Tümüyle çelik aşınan parçalar iç taraftadır
- Yumuşak işleyen yükleme sistemi ve geri tepmesiz mekanizma
- Kolay saklama için kilit işlevi ile birlikte ergonomik sap
- Kutu ambalaj
- 3 yıl garanti

MS813

Mekanik Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: -

8 Çivi
300 16mm

13 Zimba
19 6-14mm

ALÜMİNYUM GÖVDELİ

Dösemecilik, İzolasyon ve Dekoratif işler için, Tekstil, Deri, Kumaş, Poster, Etiket, Kalıp ve Çerçeve işleri için. Pencereci magazin ve geri tepmesiz mekanizma ayarlanabilir darbe kuvveti.

BTX10

Şarjlı Zimba Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

53 Zimba
4-10mm

QUICK
FIRE SYSTEM
MICRO USB
CİLİZE

Yeni

Kompakt ve hafif, şarjlı zimba tabancası. Entegre 3,6 V Li-Ion pil, kullanıcıya esneklik sağlar ve BTX10'u iç ve dış mekanlarda kullanım için uygun hale getirir. Quick fire system™ (Çabuk Atesleme Sistemi) ile anında çalışmaya hazırdır. Ergonomik ve yumuşak kaplamalı sap ile tasarlanmıştır.

Mobilya dösemeleri, tekstillerle dekoratif işler ve posterlerin sabitlenmesi için idealdir.

- Mikro-USB ile şarj edilebilen 3,6V Li-Ion pil.
- Mikro-USB kablosu ile birlikte verilir, Şarj cihazı dahil değildir.
- Quick fire system™ sayesinde Yüksek çalışma verimliliği.
- Kazara ateslemeye karşı koruma sağlayan güvenlik burnu.
- Pil durumu için LED ışık.
- Şeffaf zimba teli göstergesi paneli.
- 53, 4-10 mm ince tel zimba telleri için.



Elektrikli Zimba ve Çivi Çakma Tabancaları

ESN530

Elektrikli Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 3

53 Zimba
6-14mm

8 Başsız Çivi
15mm

Ev içinde daha titiz projeler için hafif, kolay kullanılan, elektrikli çakma tabancası. Tekstil işleri veya deri ya da ince ahşap malzeme için etkindir.

- Ön cephe duvara yakın mesafede zimba çakmayı kolaylaştırır.
- Çelikten mamul zor aşınan parçalar sayesinde uzun çalışma ömrü.
- Yumuşak kavrama sap ile birlikte ergonomik tasarım.
- Güvenlik tetiği.
- 2,5m. kablo.
- Zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus.
- 2 yıl garanti.

EN330

Elektrikli Çivi Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

8 Başsız Çivi
15-30mm

18 Ga

Her türlü ahşap süpürgelek, kapı ve pencere pervazları, ahşap arşitrav birleştirme ve dolap arkalarını montajlarını kendiniz yapabilmeyi için yüksek kaliteli çivi çakma tabancası.

- Verimli çalışabilmeyi için anında tepki veren tetik mekanizması
- Ayarlanabilir güç mekanizması
- Hızlı çivi yüklemesi veya değişim için çabuk açılabilen kızak mekanizması
- Güvenlik için iki aşamalı tetik mekanizması
- Çalışan yüzeyi çizilmeye karşı koruyan lastik kaplamalı üst kısım
- 2 yıl garanti

E-TAC

Elektrikli Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

140 Zimba
6-14mm

8 Başsız Çivi
15mm

Ev içinde daha basit kullanım için hafif, rahatça tutulan elektrikli zimba çakma tabancası. Daha ince ahşap malzemeler, karton ya da plastik örtü için ideal.

- Ergonomik tasarım
- Burun kısmında bulunan emniyet mandalı sayesinde kazara çalışması önlenmektedir
- Flatwire zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

E100

Elektrikli Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

53 Zimba
6-14mm

8 Başsız Çivi
15mm

Ev içinde daha basit işler için mükemmel, hafif, kolay kullanılan, elektrikli zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döseme, tekstil dekorasyon işleri ya da daha ince ahşap malzemeleri sabitlemek için ideal.

- Ergonomik tasarım
- Burun kısmında bulunan emniyet mandalı sayesinde kazara çalışması önlenmektedir
- Finewire zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

R553

Elektrikli Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Zimba
8-20mm



Başsız Çivi
15-20mm

PRO

Titiz profesyonel kullanım ve hassas işlemler için tasarlanmış, güçlü, sağlam elektrikli zimba çakma tabancası. Mobilya kumaşı döşeme veya diğer tür kumaşlar, halılar, deri ya da daha başka hassas tekstiller için ideal.

- Odaklı güç sayesinde ayarlanabilir darbe-güç ne kadar fazla ise zimba o denli sert çakılır.
- Sıkışan zimba tellerinin kolayca çıkartılabilmesi için sökülebilen ön plaka
- Geri tepmesiz hareket
- Güvenlik tetiği
- 3,5m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

R606

Elektrikli Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Zimba
12-25mm



Başsız Çivi
15-25mm

PRO

Hassas, profesyonel standartlarda güçlü biçimde zimba teli ve çivi çakmak için. Uzun ve titiz bir çalışma ömrü süresince yüksek performans. Resim çerçeveleri, çekmeceler gibi daha küçük ahşap yapılar ya da pano sabitlemek için mükemmel.

- Odaklı güç sayesinde ayarlanabilir darbe-güç ne kadar fazla ise zimba o denli sert çakılır.
- Sıkışan zimba tellerinin kolayca çıkartılabilmesi için sökülebilen ön plaka
- Pano klips montajına yardımcı kılavuz saçı içermektedir.
- Geri tepmesiz hareket, Güvenlik tetiği
- Dar başlı zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus
- 3,5m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

Havalı Zimba ve Çivi Çakma Tabancaları

PMP171

Havalı Çivi Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Micro-Pin
15-35mm

PRO

23Ga çiviyile hassas bir çalışma için tasarlanmış profesyonel havalı mikro çivi tabancası. Kapı ve pencere çerçeveleme, süpürgelikler, atçipantlar, hafif ahşap paneller ve dekoratif kaplama üzerinde yoğun çalışmalar için idealdir.

- 35mm'ye kadar 23Ga mikro çivi çakar.
- Temas halinde çalıştırma ateslemesi.
- 360° ayarlanabilir hava egsozu-tozu çalışma yüzeyinden uzak tutar.
- Güçlü ve dayanıklı hafif alüminyum gövde.
- Hızlı yükleme sistemi.
- Konforlu kavrama.
- Anahtarlar dahil ve 25mm'lik 500 adet Mikro pim başlangıç seti.
- 2 yıl garanti.

PS101

Havalı Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Zimba
6-16mm

Teztiler, deri, duvar halıları, etiketleme diğer daha hafif birleştirme işleri için ideal havalı zimba çakma tabancası.

- 16mm fine wire zimba teli çakar, tüm yenileme işlemleri için idealdir.
- Temas tahrikli tetik
- 360° ayarlanabilir hava egsozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Hassas çalışma için uzun çıkış ucu
- Düşük hava tüketimi < 0.3 L
- Hızlı yükleme sistemi - sarf malzemelerinin cabuk yeniden yüklenmesi için
- No-mar pad - çalışma yüzeylerini korumak için
- Korumucu gözlükler, yağ kabi, anahtarlar ve 300 adet 10mm zimba teli ile başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

PBS121

Havalı Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 4



Zimba
12-30mm



Başsız Çivi
15-30mm

Yüksek tempolu işler için mükemmel, birinci kalite, son derece çok yönlü, havalı çivi ve zimba çakma tabancası. Titiz DIY (Kendin Yapı) kullanıcıları için tasarlanmıştır. Lambri, mobilya tamir, yeniden döşeme ve ince işler için kullanım.

- Ardışık tahrik tetik
- Düşük hava tüketimi < 0.8 L
- 360° ayarlanabilir hava egsozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Kolay-Temizlik Mekanizması ile hızlı yükleme sistemi sıkışmaların kolay ve hızlı temizlenmesi için
- No-mar pad - çalışma yüzeylerini korumak için
- Rahat kavrama
- Dar başlı zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus
- Korumucu gözlükler, yağ kabi, anahtarlar ve 200 adet 25mm zimba teli ile 200 adet 50mm başsız çivi başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

PB131

Havalı Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 4



Başsız Çivi
15-50mm

PRO

Sık kullanım ve yüksek tempolu çalışma için tasarlanmış profesyonel, havalı başsız çivi çakma tabancası. Lambri, kapı kasaları, ahşap teras kaplamaları ve mobilya üretimi için ideal.

- 50 mm çivi çakar
- Sequential actuation trigger
- 360° ayarlanabilir hava egsozu - tozları çalışma alanları dışında tutar
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Hızlı yükleme sistemi
- Rahat kavrama
- Korumucu gözlükler, yağ kabi, anahtarlar ve 300 adet 30 mm zimba teli ile başlangıç seti dahil
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

PBS151

Havalı Çakma Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 4



Başsız Çivi
15-30mm



Zimba
20-40mm

PRO

Profesyonel düzeyli, dual dar başlı zimba ve çivi çakma tabancası. Yüksek tempolu mobilya, lambri, dolap üretimi, son işlem ve ince işler için ideal.

- 40 mm zimba teli ile 50 mm çivi'yi çakar.
- Temas tahrikli tetik.
- 360° ayarlanabilir hava egsozu - tozları çalışma alanları dışında tutar.
- Güçlü ve dayanıklı, hafif magnezyum ana gövde
- Ayarlanabilir derinlik mekanizması
- Hızlı yükleme sistemi
- Rahat kavrama
- Dar başlı zimba telleri ve başsız çiviler için çift kartus
- Korumucu gözlükler, yağ kabi, anahtarlar ve 200 adet 25 mm zimba teli ile 200 adet 50 mm başsız çivi başlangıç seti dahil.
- 2 yıl garanti

R3

Zimba Teli Sökücü



KOLİ İÇİ ADEDİ: 24

Profesyonel ya da DIY (Kendin Yapı) ve evde kullanım için kolay kullanışlı zimba teli sökücü. Neredeyse her tür zimba telini çevredeki malzemeye zarar vermeden sökülmektedir.

- Çelik aşınan parçalar
- Mengene çene
- Ergonomik sap
- 2 yıl garanti



Zimba Telleri ve Çiviler

13 Serisi Zimba Telleri

13



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
13425M	R 13/4-2.5M 4mm	2500	
1345M	R 13/4-5M 4mm	5000	
13625M	R 13/6-2.5M 6mm	2500	
1365M	R 13/6-5M 6mm	5000	
13825M	R 13/8-2.5M 8mm	2500	
1385M	R 13/8-5M 8mm	5000	
131025M	R 13/10-2.5M 10mm	2500	
13105M	R 13/10-5M 10mm	5000	
131425M	R 13/14-2.5M 14mm	2500	

53 Serisi Zimba Telleri

53



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
53625M	R 53/6-2.5M 6mm	2500	
5365M	R 53/6-5M 6mm	5000	
5385M	R 53/8-5M 8mm	5000	
53105M	R 53/10-5M 10mm	5000	
53125M	R 53/12-5M 12mm	5000	
53145M	R 53/14-5M 14mm	5000	
5320125M	R 53/20-1.25M 20mm	1250	

8 Serisi Zimba Çivileri

T 8



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
300151M	R 8/15 1M 15mm	1000	
30020	R 8/20 0,75M 20mm	750	
30025	R 8/25 1M 25mm	1000	
30030	R 8/30 1M 30mm	1000	

8/5M Serisi Başsız Çiviler

BN50, PB131, PBS151 için uygundur



KOD	AÇIKLAMA	KAPLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
RAP30035	8/30mm 5M	Galvaniz	5000	
RAP30040	8/40mm 5M	Galvaniz	5000	
RAP30050	8/50mm 5M	Galvaniz	5000	

140 Serisi Zimba Telleri

140



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
14062M	R 140/6-5M 6mm	5000	
14082M	R 140/8-5M 8mm	5000	
140102M	R 140/10-5M 10mm	5000	
140125M	R 140/12-5M 12mm	5000	

606 Serisi U Tipi Zimba Telleri

606



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
60625072M	R 606/25-0.72M 25mm	720	
606254M	R 606/25-3,6M 25mm	3600	

28 Serisi U Tipi Kablo Çakma Zimba Telleri

28



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
28091000	R 28/9-5M 28-9mm	5000	
28111000	R 28/11-5M 28-11mm	5000	

36 Serisi U Tipi Kablo Çakma Zimba Telleri

36



KOD	AÇIKLAMA	KUTU İÇİ ADEDİ	
36101000	R 36/10 36-10mm	5000	
36121000	R 36/12 36-12mm	5000	
36142000	R 36/14 36-14mm	5000	

Sıcak Hava Tabancaları Tabancaları

THERMAL1600

Sıcak Hava Tabancası



Derin dondurucu buzlarını eritmek, kayakları mumlamak, yapışkanlı etiketleri çıkartmak, vb. her türlü hafif DIY [Kendin Yap] ve ev işleri için ideal.

- Güç: 1600 W
- Sıcaklık ayarları: 60 °C/550 °C
- Hava debisi 280 l/dak
- Soğuk Hava Aşaması
- Aşırı ısınma uyarısı
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

R2000

Sıcak Hava Tabancası



Mükemmel performans sağlamak için tasarlanmış verimli, çok yönlü bir ısı tabancasıdır. Boya sıyırma, plastik malzemeyi çekme ve çıkarma yada ayartama için idealdir. 3 aşamalı hızlı ısıtma süresi bekleme sürenizi azaltır. Sıcaklık regülatörü hemen hemen tüm uygulamalar için idealdir. Yumuşak tutma ve el tutma koruması sayesinde çalışırken eliniz güvenli altındadır.

- Güç: 2000 W
- Sıcaklık ayarları: 60-350-600 °C
- Hava debisi 250-500 l/dak
- 3 kademeli sıcaklık düzenleme
- Termik sigorta entegre edilmiş.
- Çalışma Voltajı: 220-240V/50 Hz
- Kablo Uzunluğu: 2mt.
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4

DIGIT2000 (DIGITAL2000)

Sıcak Hava Tabancası



Digit2000 sıcak hava tabancası sıklıkla ve titiz kullanıldığında dahi hassas performans gösterir ve en uygun sonuçları doğurur. Kesin, değişken sıcaklık ayarı (60 ve 550 °C arasında) için dijital LCD ekran özelliği taşır. Boya çekmek veya kazımak, kaynak yapmak veya lehim sökmek için ideal.

- Güç: 2000 W
- Sıcaklık ayarları: 60-550 °C
- Hava debisi 185-280 l/dak
- Kesin, değişken sıcaklık ayarı için Dijital LCD Ekran
- Son kullanılan sıcaklık ayarını hafızasında tutma özelliği
- Patentli, geri çekilebilir ısı koruyucusu
- Dikey konum koruması
- Soğuk Hava Aşaması
- Aşırı ısınma koruması
- Kaymaz, yumuşak kavrama
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

KOLİ İÇİ ADEDİ: 4



212148

Redüksiyon Çıkış Ucu (20mm)



212149

Cam Korumalı Çıkış Ucu (50mm)



212151

Geniş yaygın Ağzılı Çıkış Ucu (45mm)



212150

Reflektör Çıkış Ucu



Silikon Tabancaları

EG POINT

10W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø7mm

Kablosuz çalışma sayesinde güvenilir, çok değerli ve çok yönlü. 7 mm çıkış ucu hassas çalışma için idealdir.

- 10[80]W
- 80 g/saat silikon çıktısı
- 5 dak ısınma süresi
- Kablosuz çalışma yapısı sayesinde esneklik kabiliyeti kazanma
- 8 mm uzunluğundaki burun yapısı sayesinde küçük ve hassas işler için uygundur
- Entegre ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

HOBBY

15W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

- 15W
- Kablo bağlama ve Tamir işlerinde kullanılır
- 6 adet 12mm silikon mum pakete dahildir
- Ayarlanabilir ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

EG111

25W Silikon Tabancası + 500ar. Silikon Mum Çubuk (Set)



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

500g çok amaçlı silikon çubukları içeren başlangıç kiti. Ev içinde hızlı tamir ve sabitleme için ideal.

- 200g/saat silikon çıktısı.
- Güç: 25W
- 10 dak. ısınma süresi
- Ayarlanabilir ayaklık
- 500g çok amaçlı silikon mum çubukları içerir.
- 2 yıl garanti.

EG212

20W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

Ev içinde hızlı, çaba gerektirmeyen dekorasyon ve tamir işleri için bu akıllı, çok değerli, ergonomik olarak tasarlanmış bu silikon tabancası mükemmel çözümdür.

- 20[200]W
- 250 g/saat silikon çıktısı
- 3-6 dak ısınma süresi
- Yumuşak kavramalı tetik ve sap
- Ayarlanabilir ayaklık
- Blister ambalaj
- 2 yıl garanti

EG310

40W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 6



Yapıştırıcı
Ø12mm

PRO

Çok amaçlı ev ve DIY [Kendin Yapı] kullanımı için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli ve profesyonel performans düzeyinde çalışan silikon tabancası.

- 40[250]W
- 1000 g/saat silikon çıktısı
- 3-4 dak ısınma süresi
- Sıcaklık ayarları: 200°C kendinden düzenlemeli
- Değiştirilebilir çıkış ucu
- 4-parmak tetik işlevi
- 2,0 m kablo
- Esnek kullanım sahaları için taşınabilir ayak
- Blister ambalaj
- 3 yıl garanti

EG320

120W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

PRO



Kompakt boyutu ve hafifliği ile nitelene profesyonel, çok amaçlı silikon tabancası. Rahat kullanışlı, dengeli ve yoğun işlerde dahi hassas çalışma için tasarlanmıştır.

- 120W
- 1000 g/saat silikon çıktısı
- 4 dak ısınma süresi
- Sıcaklık ayarları: 195°C kendinden düzenlemeli
- Hem EVA hem de poliamit silikon ile çalışmaktadır
- Standart çıkış ucu Ø3,0 mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- 1,75 m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

EG340

220W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

PRO

1400g/saat silikon çıkışı, profesyonel, endüstriyel performanslı silikon tabancası. Yüksek frekanslı titiz kullanım ve hassas uygulama için tasarlanmıştır.

- 1400g/saat silikon çıktısı.
- Güç: 220W
- 1 dak. ısınma süresi 130°C
- 3 dak. ısınma süresi 210°C
- Ayarlanabilir sıcaklık 120-220°C
- Sıcaklık ayarı: 120°C, 145°C, 170°C, 195°C, 200°C
- Hem EVA hem de Poliamit silikon ile çalışmaktadır.
- Standart çıkış ucu Ø3,0mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- 2,5m kablo
- Bir sabit bir de seyyar ayaklık ile temin edilmektedir.
- 2 yıl garanti.

EG380

400W Silikon Tabancası



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Yapıştırıcı
Ø12mm

PRO



Ender görülen 2200 g/saat silikon çıkışına sahip, profesyonel, endüstriyel performanslı silikon tabancası. Yüksek frekanslı titiz kullanım ve hassas uygulama için tasarlanmıştır.

- 400W, 2200 g/saat silikon çıktısı
- 1 dak ısınma süresi 130°C - 3 dak ısınma süresi 210°C
- Ayarlanabilir Sıcaklık ayarları: 130°C, 150°C, 170°C, 190°C, 210°C, 230°C
- Hem EVA hem de poliamit silikon ile çalışmaktadır
- Standart çıkış ucu Ø3,5 mm, değiştirilebilir
- Ergonomik 4-parmak sap
- Bir sabit bir de seyyar ayaklık ile temin edilmektedir.
- 3,5 m kablo
- Kutu ambalaj
- 2 yıl garanti

Silikon Mum Çubuklar

SEFFAF

Yapıştırıcı
Ø7 x 100mm
(1 paket=20 ad.)



1 Paket Fiyatı

RENK

Yapıştırıcı
Ø7 x 100mm
(1 paket=20 ad.)



1 Paket Fiyatı

ECO-T

Yapıştırıcı
Ø12 x 190mm
(1 paket=1 Kg.)



1 Kg. Fiyatı

ECOT SİLİKON

Yapıştırıcı
Ø12 x 190mm
(1 paket=500 Gr.)



500 Gr. Fiyatı

SIYAH

Yapıştırıcı
Ø12 x 190mm
(1 paket=1 Kg.)



1 Kg. Fiyatı

El Aletleri

RP03

Kemer ve Deri Delme Pensi



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Deri, tekstil ve plastik uygulamalar için çok yönlü, çok değerli kemer delme aleti. Kolayca tutulmaktadır, sık kullanım için tasarlanmıştır ve büyük sonuçlar vermektedir.

- 2.5 ile 4.5 mm çaplı delikler deler
- Doğru çapı seçmek için döner kafa
- Güçlü metal parçalar
- Krom son işlem
- 2 yıl garanti

RP05

Kuşgözü Pensi



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5

Entegre delik delme işlevi ile birlikte kuşgözü pensesi. Deri, ayakkabı, branda ve daha birçok yerde çalışmak için ideal.

- 4.0 mm kuşgözü için
- Entegre delik delme işlevi
- Güçlü metal parçalar
- Krom son işlem
- 100 ad 4 mm kuşgözü paketi içerir
- 2 yıl garanti

RP10KIT

Percin Aleti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Hızlı, sorunsuz perçinlemenin tadına varın. Bu kullanışlı kit hemen çalışmaya başlanmanız için 100 perçin içermektedir.

- 3.2, 4.0, 4.8 mm alüminyum perçinler için
- Entegre perçin anahtarı
- Yumuşak kavramalı sap
- 100 adet perçin içermektedir
- 2 yıl garanti



RP60

360° Döner Başlı Percin Aleti



KOLİ İÇİ ADEDİ: 5



Dar ya da sınırlı makinalarda perçinleme işleri için RP60 El Percin Aleti hassas performans, güvenilirlik ve büyük sonuçlar ortaya koymaktadır. 360° döner kafa gerçek çok yönlülük sunmaktadır.

- 3.2, 4.0 ve 4.8 alüminyum perçinler için.
- 360° döner kafa.
- Entegre perçin anahtarı.
- Hafif, alüminyum döküm gövde.
- Güçlü metal çeneler.
- Yumuşak kavramalı sap.
- 3 yıl garanti.

RP150

Multi Kör Percin Adaptörü



İÇ/DIŞ KUTU ADEDİ: 3/12



RP 150 şarjlı tornavida üzerine sabitlenebilir, böylece zahmetsiz ve kısa sürede perçinleme işlerinizi yapabilirsiniz! Hem iç hem de dış kısımlarında bulunan tamamen metal yapısı sayesinde adaptör güçlü bir yapıya sahiptir. Ağır işler ve çalışma koşulları için mükemldir.

- Uzun ömürlü olması için tamamen metal iç / dış gövde yapısı
- Zahmetsiz ve verimli kullanım
- Her boy alüminyum , paslanmaz çelik veya kaplanmış perçinlerle çalışır
- Tüm perçin boyutlarına uygun MULTI TM nozul
- Rahat kullanım için geniş kavrama alanı
- 2 yıl garanti
- Alet ölçüsü : 185 X 47,5 mm
- Ağırlık : 465 g

RP160

Somun Percin Adaptörü



İÇ/DIŞ KUTU ADEDİ: 3/12



RP 160 şarjlı tornavida üzerine sabitlenebilir böylece somuntu perçinleri çok kısa sürede zahmetsizce uygulayabilirsiniz Hem iç hem de dış kısımlarında bulunan tamamen metal yapısı sayesinde adaptör güçlü bir yapıya sahiptir. Ağır işler için mükemldir.

- Uzun ömürlü olması için tamamen metal gövde yapısı
- Zahmetsiz ve verimli kullanım
- M4, M5, M6, M8 somunlarla çalışır
- Nozullar ve anahtar kutu içeriğine dahildir
- Rahat kullanım için geniş kavrama alanı
- 2 yıl garanti
- Alet ölçüsü : 205 X 47,5 mm
- Ağırlık : 475 g