



reismakina

schepach




AHŞAP İŞLEME MAKİNALARI



PL55

Dalma Tipi Daire Testere



3ü1
ARADA

- ✓ Daire testere makinesi
- ✓ Testere bıçağı
- ✓ Kılavuz rayı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatlar U x G x Y	340 x 260 x 235 mm
Testere Çapı Ø	160 mm
Göbek Çapı Ø	20 mm
Kesim Derinliği	55 mm
Boşta Devir	5500 rpm
Maks. 90° Kesim	55 mm
Maks. 45° Kesim	41 mm
Eğim Açısı	0 - 45°
Duvara Yakın Kesim	16 mm
Toz Ø Giriş / Çıkış	35 / 38 mm
Motor	230 - 240 V~ / 50Hz
Güç	1200 W
Net Ağırlık	7.4 kg

- 2 x 700mm Kılavuz rayı
- 1 x Birleştirme aparatı
- 1 x Stop mandalı

DP60

Dijital Sütunlu Matkap



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatlar U x G x Y	350 x 300 x 650 mm
Hız Aralığı	170 - 880 / 490 - 2600 d/dak
Mandren Kapasitesi	1.5 - 13 mm
Delme Aralığı	100 mm
Ahşap Delme Kapasitesi	Ø 40 mm
Çelik Delme Kapasitesi	Ø 13 mm
Hız Kademe Sayısı	2 vites
Alt Tabla	280 mm
Motor	230 - 240 V~ / 50Hz
Güç	710 W
Net Ağırlık	8.2 kg

MJ180

Çok Amaçlı Çalışma Tezgahı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebatlar U x G x Y	815 x 300 x 310 mm
Sıkma Kuvveti	1 Ton
Maks. Çalışma Ağırlığı	150 Kg
Ağırlık	16 Kg

- ✓ Hızlı ve kolay sıkma.
- ✓ Hızlı katlanır kolay kurulum.
- ✓ Ters çevrilebilir çeneler.
- ✓ Ayak pedalı ile elleri kullanmadan çalışma imkanı sağlar.
- ✓ İnce bir sacdan, büyük bir kapiya kadar geniş kullanım imkanı.

ŞERİT TESTERELER

HBS30

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	420 x 530 x 690 mm
Tabla ölçüleri	300 x 380 - 520 mm
Tabla ayarı	0° - 45°
Kasnak çapı	Ø 200 mm
Testere uzunluğu	1400 mm
Kesim hızı	900 m/dak
Hız ayarı	Tek kademeli
Kesim kapasitesi	80 / 200 mm
Motor	230 - 240 V~/50 Hz
Güç	350 W
Net ağırlık	19 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:



BASA 1

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	450x500x700 mm
Tabla Ölçüleri	320x310 mm
Tabla Ayarı	0° - 45°
Kasnak Çapı	200 mm
Testere Uzunluğu	1490 mm
Kesim Hızı	880 m/dak.
Hız ayarı	Tek kademeli
Kesim kapasitesi	100 x 195 mm
Toz Emme Bağ.	100 mm
Motor	230-240V~/50 Hz
Güç	300 W
Ağırlık	19 kg
Alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:



HBS261

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	580x430x860 mm
Tabla Ölçüleri	300x380-535 mm
Tabla Ayarı	-0/+45°
Kasnak Çapı	250 mm
Testere Uzunluğu	1790 mm
Kesim Hızı	660-960 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	120 x 245 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	500 W
Ağırlık	20,5 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:



HBS400

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	770 x 610 x 1605mm
Tabla ölçüleri	500 x 400 mm
Tabla ayarı	0° - 45°
Kasnak çapı	Ø 315 mm
Testere uzunluğu	2240 mm
Kesim hızı	360-720 m/dak
Hız ayarı	2 kademeli
Kesim kapasitesi	170 / 305 mm
Motor	220 - 240 V~/50 Hz
Güç	750 W
Net ağırlık	70 kg
Dışa çekilebilir alüminyum tabla	✓

PAKETE DAHİL:



BASA 3

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	610x1030x1660 mm
Tabla Ölçüleri	548x400 mm
Tabla Ayarı	-8/+45°
Kasnak Çapı	315 mm
Testere Uzunluğu	2360 mm
Kesim Hızı	370-750 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	205 x 306 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	800 W
Ağırlık	79 kg
Döküm tabla	✓

PAKETE DAHİL:



BASA 4

Şerit Testere



Ebatlar (UxGxY)	1050x600x1940 mm
Tabla Ölçüleri	400x548 mm
Tabla Ayarı	-17/+45°
Kasnak Çapı	380 mm
Testere Uzunluğu	2895 mm
Kesim Hızı	700-1000 m/dak.
Hız Ayarı	2 kademeli
Kesme kapasitesi	250 x 375 mm
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	1500 W
Ağırlık	107 kg
Döküm tabla	✓

PAKETE DAHİL:



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHSAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE BOYA
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANCA LARI

BAHÇE
ELE ALETLERİ

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

ZIMPARA VE TAŞLAMA MOTORLARI

SM150L

Ø150mm. - Taş Motoru



Taşıma Diski Ölçüsü	150 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36/60
Taşıma Göbek	12.7 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	400 W
Ebatlar (UxGxY)	345x190x200 mm
Ağırlık	7 kg
LED	✓

SM200L

Ø200mm. - Taş Motoru



Taşıma Diski Ölçüsü	200 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36/60
Taşıma Diski Göbek	159 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	500 W
Ebatlar (UxGxY)	360x220x255 mm
Ağırlık	12 kg
LED	✓

TIGER 2500

Sulu Sistem Bileme Makinası



Bileme Taşı Ölçüsü	250x50mm
Bile. Taşı Kum Ölçüsü	220
Malzeme	Alüminyum Oksit
Deri Honlama Diski	200x30mm
Devir	90 d/dak.
Motor	230-240 V~/50 Hz
Güç	200 W
Ebatlar (UxGxY)	440x330x480 mm
Ağırlık	16,5 kg

PAKETE DAHİL:

- JIG 120 • JIG 60 • JIG 40 • JIG 70
- Açı ayar aparatı • Düzleme taşı
- Polisaj pastası



BGS700

Zımpara ve Taş Motoru



Zımpara Bandı (UxG)	686/50 mm
Z. Bandı Kum Ölçüsü	80
Bant Hızı	15 m/sn
Taşıma Diski Ölçüsü	150 mm
Taş. Diski Kum Ölçüsü	36
Taşıma Diski Göbek	12.7 mm
Hızı	2.850 d/dak.
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	370 W
Ebatlar (UxGxY)	405x305x355 mm
Ağırlık	10 kg

BTS700

Zımpara Makinası



Zımpara Şerit Uzunluğu	762mm
Zımpara Şerit Genişliği	25 mm
Şerit Hızı	820 m/dak
Zımpara Diski	125mm
Tabla Ölçüleri	Şerit Tablası: 150mm Disk Tablası: 184x98mm
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	250 W
Ebatlar (UxGxY)	380x300x370 mm
Ağırlık	7.2 kg



BTS800

Band Disk Zımpara Makinası



Zımpara Bandı (UxG)	915/100mm
Bant Hızı	7.5m/sn
Disk Çapı	150mm
Zımpara Disk Hızı	2.850d/dak
Zımpara Tablası	280x100mm
Tabla Ölçüsü	215x145mm
Tabla Ayarı	90-45°
Toz Emme Bağlantısı	63mm
Motor	220-240 V~/50 Hz
Güç	370W
Motor koruma	✓
Salter/Fiş Bağlantı Ünitesi	✓
Ebatlar (UxGxY)	470x370x330 mm
Ağırlık	20.5 kg



BTS900

Bant Disk Zımpara Makinası



PAKETE DAHİL



Zımpara Bandı (UxG)	915/100mm
Bant Hızı	7.3m/sn
Disk Çapı	150mm
Zımpara Disk Hızı	2.850d/dak
Zımpara Tablası	280x100mm
Tabla Ölçüsü	215x145mm
Tabla Ayarı	0-45°
Toz Emme Bağlantısı	63mm
Motor	220-240 V~/50 Hz
Güç	370W
Motor koruma	✓
Şalter/Fiş Bağlantı Ünitesi	✓
Ebatlar (UxGxY)	460x360x280 mm
Ağırlık	16.5 kg

OSM100

Salımlı Zımpara Makinası



İnme Salınımlı	16 mm
Mil ölçüsü	12.7 mm
Dakikada salınım	58
Tabla ölçüsü	370x290 mm
Tabla yüksekliği	330 mm
Tabla Ölçüsü	215x145mm
Devir	2.000d/dak
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	450W
Ebatlar (UxGxY)	400x365x440 mm
Ağırlık	13.5 kg

PAKETE DAHİL:



OSM600

Salımlı Zımpara Makinası



Salınım	16 mm
Zımpara Çapları	13/19/26/38/51mm
Serit Zımp. Ölçüleri	610x100mm
Serit Zımp. Hızı	8m/s
Zımpara Yüksekliği	90mm maks.
Makina Mil Çapı	Ø 12.6mm
Tabla ölçüsü	410x425 mm
Ön Tabla Eğimi	0-45°
Toz Emme Bağlantısı	Ø 38mm
Devir	2.000d/dak
Motor	220-240 V~/50 Hz
Güç	450W
Ebatlar (UxGxY)	465x420x500 mm
Ağırlık	12.9 kg

PAKETE DAHİL:

5x silindirik zımpara ve 4x silindirik zımpara takozu

DEKUPAJ TESTERESİ

DECO-FLEX


Esnek Şaftlı Dekupaj Testeresi



Ebatlar (UxGxY)	630x265x390mm
Tabla Ölçüleri	415x255mm
Tabla Ayarı	45°
Testere Uzunluğu	127mm
Stroke Hızı	550/1600d/dak
R%F Aralığı	15mm
Kesim Yüksek./Derin.	50/405mm
Toz Emme Bağ.	35mm
Esnek Şaft Uzun.	1.07m
Mandren Bağlantısı	3.2mm
Mil Hızı	1650/4800d/dak.
Motor	230 V~/50 Hz
Güç	125 W
Ağırlık	12kg
Pimli ve pimsiz testere kullanılabilme özelliği	✓

PAKETE DAHİL:

- 64 parça hobi set
- Pedal



ELEKTRİKLI
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

GÖNYE KESME MAKİNALARI

HM90MP

216mm Multi Kesim Gönye Kesme Makinası

YENİ



Testere Çapı	Ø 216mm
Boşta Devir	3200/4500 d/dak
Eğim Açısı	45°
Kesme Kapasitesi	45°: 240x38 mm 90°: 340x65 mm
Motor	230-240V / 50Hz
Güç	1700 W
Ebatlar (UxGxY)	790x460x355 mm
Ağırlık	11.6 kg



KESİM UYGULAMALARI
Sert ve Yumuşak Ahşap, Alüminyum, Çelik, Çivili Ahşap, Plastik, Bakır

HM110MP

254mm Multi Kesim Gönye Kesme Makinası

YENİ



Testere Çapı	Ø 254mm
Boşta Devir	3200/4500 d/dak
Eğim Açısı	45°
Kesme Kapasitesi	45°: 240x45 mm 90°: 340x90 mm
Motor	230-240V / 50Hz
Güç	2000 W
Ebatlar (UxGxY)	815x480x400 mm
Ağırlık	13.6 kg



KESİM UYGULAMALARI
Sert ve Yumuşak Ahşap, Alüminyum, Çelik, Çivili Ahşap, Plastik, Bakır

HM216SPX

210mm Gönye Kesme Makinası

YENİ



Testere Çapı	Ø 210mm / 24 diş
Pakete Dahil Testereler	24 diş ve 48 diş
Boşta Devir	4800 d/dak
Eğim Açısı	0-45°
Kesme 90°/90° (Genişlik/Yükseklik)	340x65 mm
Kesme 90°/45° (Genişlik/Yükseklik)	240x65 mm
Kesme 45°/90° (Genişlik/Yükseklik)	340x38 mm
Kesme 45°/45° (Genişlik/Yükseklik)	240x38 mm
Motor	220-240V / 50Hz
Güç	2000 W
Ebatlar (UxGxY)	735x705x500 mm
Ağırlık	12.15 kg



PAKETE DAHİL

HM254SPX

254mm Gönye Kesme Makinası

YENİ



Testere Çapı	Ø 254mm / 48 diş
Pakete Dahil Testereler	48 diş ve 60 diş
Boşta Devir	4800 d/dak
Eğim Açısı	0-45°
Kesme 90°/90° (Genişlik/Yükseklik)	340x90 mm
Kesme 90°/45° (Genişlik/Yükseklik)	240x90 mm
Kesme 45°/90° (Genişlik/Yükseklik)	340x46 mm
Kesme 45°/45° (Genişlik/Yükseklik)	240x46 mm
Motor	220-240V / 50Hz
Güç	2200 W
Ebatlar (UxGxY)	770x705x560 mm
Ağırlık	14,4 kg



PAKETE DAHİL

HM80L

210mm Gönye Kesme Makinası

YENİ



Testere Çapı	Ø 210mm
Boşta Devir	5000 d/dak
Eğim Açısı	1 x 45°
Gönye Kapasitesi	45° sol / -45° sağ
90° de Gönye Kesimi	120x60 mm
45° Eğimli Kesim	80x35 mm
Motor	220-240V / 50Hz
Güç	1500 W
Ebatlar (UxGxY)	395x340x468 mm
Ağırlık	7.7 kg

HM140L

305mm Gönye Kesme Makinası

YENİ




Testere Çapı	Ø 305mm
Boşta Devir	3800 d/dak
Eğim Açısı	2 x 45°
Gönye Kapasitesi	45° sol / -45° sağ
90°/90° de Çapraz Kesim	330x105 mm
90°/45° de Gönye Kesimi	330x35 mm (sağ) 330x60 mm (sol)
45°/90° Eğimli Kesim	330x60 mm
45°/45° Bileşik Kesim	230x35 mm (sağ) 230x60 mm (sol)
Motor	220-240V / 50Hz
Güç	2000 W
Ebatlar (UxGxY)	865x535x520 mm
Ağırlık	20.5 kg

TORNA MAKİNALARI

DM600Vario


Torna Makinası



NOT:
Tablanın mutlaka masa, tezgah vs. gibi
X parçasına bağlanması gerekmektedir,
Aksi takdirde yaralanmalara sebep verebilir.

Ebatlar (UxGxY)	1010x154x215mm
Yükseklik	125mm
Mil Hızı (ayarlanabilir)	800-3000d/dak
Mil Çapı	M 18
Düz Ayna	Ø 80mm
Maks. İş Parçası Çapı	250 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	550 W
Ağırlık	6.7kg
Kademesiz Hız Kontrolü	✓
4 tırnaklı atasman	✓

PAKETE DAHİL:
• Düz Ayna



DM460T

Torna Makinası



Ebatlar (UxGxY)	930x375x400mm
Çalışma aralığı	457mm
Mil Hızı	650-3000d/dak
Mil Çapı	M 33
Maksimum İş Parçası	305 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Yükseklik	152mm
Hız	1360d/dak.
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	600 W
Ağırlık	34.8kg

LATA 5.0

Torna Makinası



Ebatlar (UxGxY)	1610x490x1175mm
Çalışma aralığı	1050mm
Mil Hızı	500-2100d/dak
Yükseklik	910mm
Hız	1400d/dak.
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	750 W
Ağırlık	92kg



Resimde görünen ayna ve torna kalemleri dahil değildir.

YATAR TESTERELER

HS100S

Yatar Testere



Ebatlar (UxGxY)mm	940x642x830
Testere çapı	250x30mm
Tabla yüksekliği	830mm
Tabla ölçüsü	642x485mm
Uzatmalarla tabla ölç.	940x642mm
90° kesim derinliği	85mm
45° kesim derinliği	65mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	2000 W
Ağırlık	20kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

HS120

Yatar Testere



Testere ölçüsü	315x30mm/24diş
Ebatlar (UxGxY)	1100x600x1050mm
Tabla ölçüsü	800x550mm
90° kesim derinliği	83mm
45° kesim derinliği	49mm
Ayar: Kayar tabla	45
Kayar tabla rayı	960mm
Motor	230 -240V~/50 Hz
Güç	2200 W
Motor hızı	2800 d/dak
Ağırlık	53 kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

751,25 \$

HS112-2x

Çift Devirli Yatar Testere



Testere ölçüsü	Ø 254 x 30mm /48diş
Testere hızı	3200, 5000 d-dak.
Ebatlar (UxGxY)	800x1005x1000mm
Tabla ölçüsü	575x555mm
Uzatmalı tabla ölçüsü	575x1005mm
Yatma açısı	0-45°
Tabla yüksekliği	880mm
90° kesim derinliği	85mm
45° kesim derinliği	65mm
Motor	220 -240V~/50 Hz
Güç	2200 W
Ağırlık	26.5 kg
Sağa-Sola açılabilir	✓

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VİDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

TEZGAH FREZE VE PLANYA MAKİNALARI

HF 50

Tezgaht Freze Makinası



Ebatlar (UxGxY)	1030x360x311mm
Tabla ölçüsü	610x360mm
Mil ayarlama	0-40mm
Mandren kapasitesi	6/8/12mm
Devir	11500-24000 d/dak
Maks. İş Parçası Çapı	250 mm
Maks İş Parçası Uzunluğu	600 mm
Motor	230V~/50 Hz
Güç	1500 W
Ağırlık	21.7kg
Mil kilidi	✓
Döküm tabla	✓

HMS850

Kalınlık Planya Makinası



Motor	230V~/50 Hz
Güç	1250W
Ebatlar (UxGxY)mm	770x420x450mm
Yüzey tabla ölçüsü	740x210mm

Yüzey Planyalama	
Planya genişliği	204mm (8")
Maks. Talaş kaldırma	2mm

Kalınlık	
Maks. Çalışma G/Y	204-120mm
Maks. Talaş kaldırma	1mm
Bıçak sayısı	2
Hız	8000d/dak
Ağırlık net/brüt	25.5kg/30.0kg



HMS1070

Kalınlık Planya Makinası



Motor	230V~/50Hz
Güç	1500W
Ebatlar (UxGxY)	965x494x483 mm
Yüzey tabla ölçüsü	445x263 mm
Kalınlık tabla ölçüsü	380x254 mm
Bıçak sayısı	2
Hız	9000 d/dak.
Ağırlık	27,5-32 kg

Yüzey Planyalama	
Planya genişliği	254 mm
Max. talaş kaldırma	2 mm

Kalınlık	
Max. talaş kaldırma	2 mm
Max. çalışma (G/Y)	254x120 mm



PLM1800

Kalınlık Planya Makinası



Ebatlar (UxGxY)	630x580x500mm
Bıçak sayısı	2
Kesici blok hızı	8500 d/dak
Kesim kalınlık/derinlik	152mm / 330mm
Besleme oranı	7.4m/dak
Talaş kaldırma	2.8mm
Motor	230V~/50 Hz
Güç	1500 W
Motor hızı	21000d/dak
Ağırlık	33kg
Yüksek ayar topuzu	✓

TOZ EMME MAKİNALARI

DC100

Toz Emme Makinası (65L)



Ebatlar (UxGxY)	400x400x700mm
Hortum bağlantısı	Ø 100mm
Hortum uzunluğu	2000mm
Hava emiş gücü	215m³/S
Maks. Vakum basıncı	25kPa
Filtre yüzeyi	0.5m²
Toz tankı	65L
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	1200 W
Ağırlık	5kg
2 Aşamalı filtrasyon	✓

PAKETE DAHİL:



DC500

Toz Emme Makinası (75L)

YENİ



Ebatlar (UxGxY)	650x446x1430mm
Hortum bağlantısı	Ø 100mm
Hortum uzunluğu	2000mm
Hava emiş gücü	1150m³/S
Vakum basıncı	900Pa
Filtre yüzeyi	1m²
Toz tankı	75L
Motor	220-240V~/50 Hz
Güç	550 W
Ağırlık	15kg

PAKETE DAHİL:



AKSESUARLAR

HM90MP için Testere

KOD	GÖRSEL	KULLANIM ALANI	ÖLÇÜ	
7901200701		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF, Plastik Demir içermeyen metal	Ø 216 x 30 x 2.8mm / 40 Diş	

HM110MP için Testere

KOD	GÖRSEL	KULLANIM ALANI	ÖLÇÜ	
7901200702		Sert ve Yumuşak Ahşap, Laminant, MDF, Plastik Demir içermeyen metal	Ø 255 x 30 x 2.8mm / 48 Diş	

PLM1800 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	TANIM	ÖLÇÜ	
7902200607		2'li Bıçak	330mm	

OSM100 / OSM600 için Zımpara Ruloları

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ	
7903400701		80 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)	
7903400702		120 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)	
7903400703		240 Kum Ø 13,19,26,38,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)	
7903400705		100x600 Kum Ø 80,100,120 mm (Her birinden 3'er adet)	

HG580 için Zımpara Rulosu

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
3903401719		Ø 13,19,26,35,51,76 mm (Her birinden 3'er adet)	


BTS 700 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
3903301702		Ø 125mm, 80Kum, 5 adet	
3903301701		25x750mm, 100Kum, 5 adet	
3903301703		25x750mm, 60Kum, 5 adet	
3903301704		25x750mm, 180Kum, 5 adet	

BGS 700 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
88002725		686x50mm, 60Kum, 3 adet	
88002726		686x50mm, 120Kum, 3 adet	
88002727		686x50mm, 180Kum, 3 adet	

BTS 800 için Zımparalar

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
88000208		Ø 150mm, 80Kum, 10 adet	
88000209		Ø 150mm, 120Kum, 10 adet	
88000211		915x100mm, 80Kum, 3 adet	

ELEKTRİKLI
EL ALETLERİ

EL ALETLERİ

JENERATÖR
&
MOTORLAR

KALDIRMA
GARAJ
EKİPMANLARI

ÖLÇÜ
ALETLERİ

METAL
İŞLEME
MAKİNALARI

KAYNAK
MAKİNALARI

AHŞAP
İŞLEME
MAKİNALARI

ASFALT KESME
VE İNŞAAT
MAKİNALARI

KOMPRESÖR
VE BOYA
TABANÇALARI

BAHÇE
EL ALETLERİ
VE MAKİNALARI

BASINÇLI
YIKAMA VE
TEMİZLİK MAK.

KESİÇİ
ÜRÜNLER
VIDA-DÜBEL

DİĞER
ÜRÜNLER

SM150L / SM200L için Zımpara Taşları

KOD	UYUMLU MODEL	GÖRSEL	ÖLÇÜ	
7903100704	SM150L		Ø 150 x 20 x 12.7mm / 36 Kum	
7903100705			Ø 150 x 20 x 12.7mm / 60 Kum	
88000892			Ø 150 x 25 x 12.7mm / 36 Kum	
88000893			Ø 150 x 25 x 12.7mm / 60 Kum	
7903100707	SM200L		Ø 200 x 20 x 15.88mm / 36 Kum	
7903100708			Ø 200 x 20 x 15.88mm / 60 Kum	
88000869			Ø 200 x 25 x 16mm / 60 Kum	
88000870			Ø 200 x 25 x 16mm / 36 Kum	

TIGER 2000 / 2500 için Zımpara Taşları

KOD	UYUMLU MODEL	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
89490701	TIGER 2500		Ø 250 x 50mm Alüminyum oksit orjinal Scheppach Tiger taşı	

Deco-Flex için Aksesuarlar

KOD	GÖRSEL	TANIM	
88002730		103 parça aksesuar seti	
88000010		5x12 kıl testere seti	

Bıçak Bileme Aparatı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
JIG120		100-200mm bıçakların bilenmesinde kullanılır	

HMS850 / HMS1070 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
3902202701		2 adet yedek HSS bıçak	
3902203701		2 adet yedek HSS bıçak	

HMS 2600 için Planya Bıçağı

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
62004134		2 adet yedek HSS bıçak	

BASA 1 için Şerit Testereler ve Açı Ayar Aparatı

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ	
73220702		Şerit Testere 1490 x 0.36 x 10mm	
73220701		Şerit Testere 1490 x 0.36 x 12mm	
7901501001		Açı Ayar Aparatı 1490 x 0.36 x 12mm	


BASA 3 için Şerit Testereler

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ	
73190704		2360 x 0.5 x 15mm	
73190708		2360 x 0.65 x 12mm	

BASA 4 için Şerit Testereler

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ	
73230701		2895 x 0.65 x 12mm	
73230702		2895 x 0.65 x 6mm	
73230705		2895 x 0.65 x 12mm	

DM460T için Uzatma

KOD	GÖRSEL	
4902301701		

DM 460T / LATA5.0 için Torna Aynası

KOD	GÖRSEL	ÖLÇÜ / TANIM	
74008900		3 Çeneli, 100mm Torna Aynası, Tekli Sıkıştırma	

TIGER 2000 için Aksesuarlar

KOD	GÖRSEL	TANIM / ÖLÇÜ	
JIG160		Her türlü makasın bilenmesinde kullanılır	
JIG 70		Spatula ve iskarpelaların bilenmesinde kullanılır	
89490713		Düzleştirme aparatı	
JIG55		Keskilerin bilenmesinde	
100-89490702		200 x 30 x 12.5mm deri disk	

HK 600 için Aksesuar Seti

KOD	GÖRSEL	
39024037		

