



reismakina

İŞKENCE - EL ALETİ UZATMA KABLOSU

TOPART®



HAFİF TİP MARANGOZ İŞKENCESİ



- Maksimum 6.000N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Ahşap ve marangozluk işlerinde kullanılması önerilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.
- Korumucu sıkma pabuçları hassas işler için idealdir.
- Tutma sapı kaymayı önleyerek sıkma emniyetini korur.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90004	50x150	8 / 32	
TA90005	50x200	8 / 32	
TA90006	50x250	8 / 32	
TA90007	50x300	8 / 32	
TA90008	80x150	8 / 32	
TA90009	80x300	8 / 32	
TA90010	120x300	8 / 32	
TA90011	120x400	4 / 16	
TA90012	120x600	4 / 16	

DEMİRCİ İŞKENCESİ



- Maksimum 8.500N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Sağlam ve emniyet ile birlikte çok kısa zaman içinde yüksek bir sıkma kuvveti oluşturmazı sağlar.
- Sabit kol ve baskı elemanı tek parça malzemeden imal edilmiş olup, ağır yüklere dayanır.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90022	120x200	8 / 32	
TA90023	120x250	8 / 32	
TA90024	120x300	8 / 32	
TA90025	120x450	8 / 32	
TA90026	120x600	4 / 16	
TA90027	120x800	4 / 16	
TA90028	120x1000	4 / 16	

HAFİF TİP SÜRGÜ MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE



- Maksimum 700N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Kafa kısmındaki açma mekanizması sayesinde sıkma işlemi yönü ek malzeme gerektirmeden kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.
- Korumucu sıkma pabuçları güvenli işkenceyi ve hassas bir çalışmayı garanti eder.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90017	150	8 / 32	
TA90018	300	8 / 32	
TA90019	450	8 / 32	
TA90020	600	6 / 24	

SÜRGÜ MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE



- Maksimum 2.000N'a kadar sıkma kuvveti mevcuttur.
- Kafa kısmındaki açma mekanizması sayesinde sıkma işlemi yönü ek malzeme gerektirmeden kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilir.
- 2 komponentli plastik sap'a sahiptir.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90013	150	8 / 32	
TA90014	300	8 / 32	
TA90015	450	8 / 32	
TA90016	600	6 / 24	

YAYLI KISKAÇ



- Hızlı ve pratik işler için uygundur.
- Tek el ile sıkma yapılabilir.
- Korumucu sıkma pabuçları hassas işler için kullanılmaya olanak sağlar.

KOD	ÖLÇÜSÜ (mm)	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90000	20	12 / 72	
TA90001	25	12 / 72	
TA90002	50	6 / 36	
TA90003	75	6 / 36	




PONY BORU KELEPÇESİ (TEZGAH TİPİ)



- Boru kelepçesi plaka halinde olan ahşabı, düz boru üzerine yatırarak tezgah şeklinde kullanmak içindir.
- Mobilya kapağı, çerçeve v.s. gibi malzemelerin birbirine yapıştırılması veya delinmesi gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ahşabı yerinde tutmayı sağlar.
- 1/2" - 3/4" boru dahil değildir.

KOD	ÖLÇÜSÜ	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ	
TA90030	1/2"		
TA90029	3/4"		

PONY ORTA HİZMET AĞAÇ İŞLEME MENGENESİ



- Standart Pony ahşap işleme mengenesi hafif ve orta ağırlıklı işlemler için uygundur.
- Çift kılavuz raylı
- Sağlam çelik gövde.
- Ahşap işlemleri için havşa çene delikleri

KOD	GENİŞLİK	DERİNLİK	AÇILMA	SIKMA	AĞIRLIK
TA27091	178mm	77mm	200mm	300kg	5.35kg



ERKEK FİŞ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01529	16A/220V	50

UZATMA PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01531	16A/220V	50

2'Lİ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01527	16A/220V	25

3'LÜ GRUP PRİZ

Kaucuk, Monofaze



KOD	TEKNİK ÖZELLİK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01525	16A/220V	25

TEKLİ PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm ²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01567	3 x 1,5	10	8
TA01568	3 x 2,5	10	8
TA01569	3 x 1,5	20	6
TA01570	3 x 2,5	20	6
TA01571	3 x 1,5	30	4
TA01572	3 x 2,5	30	4

2'Lİ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm ²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01561	3 x 1,5	10	8
TA01562	3 x 2,5	10	8
TA01563	3 x 1,5	20	6
TA01564	3 x 2,5	20	6
TA01565	3 x 1,5	30	4
TA01566	3 x 2,5	30	4

3'LÜ GRUP PRİZLİ UZATMA KABLOSU

16A/220V, Kaucuk, Monofaze



KOD	KESİT (mm ²)	UZUNLUK (mt)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01555	3 x 1,5	10	8
TA01556	3 x 2,5	10	8
TA01557	3 x 1,5	20	6
TA01558	3 x 2,5	20	6
TA01559	3 x 1,5	30	4
TA01560	3 x 2,5	30	4



CİRTLİ KELEPÇE

6.6
NYLON

- Kendiliğinden Kilitlenmeli
- Kolay ve Hızlı Montaj



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01601	2,5 x 100	100	400
TA01603	2,5 x 150	100	400
TA01605	2,5 x 200	100	250
TA01607	3,6 x 150	100	200
TA01609	3,6 x 200	100	150
TA01611	3,6 x 250	100	150
TA01613	3,6 x 300	100	150
TA01615	3,6 x 370	100	150
TA01617	4,8 x 200	100	150
TA01619	4,8 x 250	100	125
TA01621	4,8 x 300	100	125
TA01623	4,8 x 350	100	100
TA01625	4,8 x 400	100	100
TA01627	4,8 x 450	100	90
TA01629	4,8 x 500	100	70
TA01635	8,0 x 380	100	50
TA01637	8,0 x 450	100	45
TA01639	8,0 x 650	100	25
TA01641	8,0 x 800	100	20
TA01643	9,0 x 1000	100	10
TA01645	9,0 x 1200	100	10

YAPIŞKAN KROŞE

6.6
NYLON

- Kuvvetli Yapıştırma
- Kolay ve Hızlı Montaj



Altta ki koruyucu kağıdı kaldırarak ahşap, formika, yağlı boya, metal, plastik, cam gibi yüzeylere kolayca, anında yapıştır.

Yapıştırma yüzeyi kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ ADEDİ	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01647	19 x 19	100	170
TA01649	28 x 28	100	90

TEL KARGABURUN



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01113	160	120

AYARLI PENSE

Kaucuklu Sap



KOD	UZUNLUK	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01157	10" / 250mm.	6 / 60

KUPLON MAKASI



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA01355	1.067mm / 42"	3

6'LI DÖNER KAYIŞ ZIMBA



KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09901	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5	24

9'LU KAYIŞ ZIMBA SETİ



KOD	ZIMBA ÖLÇÜLERİ (mm)	KOLİ İÇİ ADEDİ
TA09909	5, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32	10